



# Compatto®



## **LISTINO PREZZI**

Maggio 2026 - Rev. 01

Prezzi validi da 30 Aprile 2026

**TERMOLAN**  

---

**ISOLARE È PROTEGGERE**

# indice

Sede	03
Condizioni generali di vendita	07

# Sede

## Legenda disponibilità

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

## Compatto U017 i

Feltro idrorepellente in lana di vetro trattato con speciali resine termoindurenti imbustato in polietilene nero termosaldato su quattro lati. A richiesta il prodotto può essere imbustato in polietilene nero in classe 1 omologato per applicazione a soffitto e a parete dal Ministero dell'Interno (anche in questo caso però il prodotto rimane in Euroclasse A2-s1-d0, classificazione ottenuta su prodotto della stessa composizione appartenente alla linea COMPATTO TP03 i).

La lana di vetro è prodotta con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366, escluso il rivestimento.



**Importante:** gli spessori indicati sono nominali e al causa dell'imbustaggio potrebbero non corrispondere agli spessori effettivi.

Lambda: 0.039 W/(mK)

Densità: 12 kg/m<sup>3</sup>

Reazione al fuoco: A2-s1-d0

Classificazione ottenuta su prodotto della stessa composizione appartenente alla linea COMPATTO TP03 i

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
▲	240	2000 x 600	€ 27,72	2	2,40 mq	21	50,40 mq	1200x1200x2700	22	1.108,80 mq

## Compatto 39 Roll

Rotolo idrorepellente in lana di vetro prodotto con alto contenuto di materiale riciclato, non rivestito, trattato con speciali resine termoindurenti.

Prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.



Lambda: 0.039 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.25 a 5.10 (m<sup>2</sup> K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
▲	50	13000 x 1200	€ 4,26	1	15,60 mq	30	468,00 mq	1350x1200x2550	20	9.360,00 mq
△	50	13000 x 1000	€ 4,55	1	13,00 mq	28	364,00 mq	1350x1200x2550	20	7.280,00 mq
▲	60	12000 x 1200	€ 4,98	1	14,40 mq	30	432,00 mq	1350x1200x2550	20	8.640,00 mq

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
△	60	12000 x 1000	€ 5,51	1	12,00 mq	28	336,00 mq	1350x1200x2550	20	6.720,00 mq
▲	80	9000 x 1200	€ 6,56	1	10,80 mq	30	324,00 mq	1350x1200x2550	20	6.480,00 mq
△	80	9000 x 1000	€ 7,22	1	9,00 mq	28	252,00 mq	1350x1200x2550	20	5.040,00 mq
▲	100	7000 x 1200	€ 8,00	1	8,40 mq	30	252,00 mq	1350x1200x2550	20	5.040,00 mq
△	100	7000 x 1000	€ 8,31	1	7,00 mq	28	196,00 mq	1350x1200x2550	20	3.920,00 mq
△	120	7000 x 1200	€ 9,27	1	8,40 mq	24	201,60 mq	1350x1200x2550	20	4.032,00 mq
△	120	7000 x 1000	€ 9,40	1	7,00 mq	28	196,00 mq	1350x1200x2550	20	3.920,00 mq
△	140	6000 x 1200	€ 10,71	1	7,20 mq	24	172,80 mq	1350x1200x2550	20	3.456,00 mq
△	140	6000 x 1000	€ 11,28	1	6,00 mq	28	168,00 mq	1350x1200x2550	20	3.360,00 mq
△	160	5500 x 1200	€ 13,16	1	6,60 mq	24	158,40 mq	1350x1200x2550	20	3.168,00 mq
△	160	5500 x 1000	€ 13,77	1	5,50 mq	28	154,00 mq	1350x1200x2550	20	3.080,00 mq
▲	180	5000 x 1200	€ 14,52	1	6,00 mq	24	144,00 mq	1350x1200x2550	20	2.880,00 mq
△	180	5000 x 1000	€ 15,26	1	5,00 mq	28	140,00 mq	1350x1200x2550	20	2.800,00 mq
▲	200	4500 x 1200	€ 15,83	1	5,40 mq	24	129,60 mq	1350x1200x2550	20	2.592,00 mq
△	200	4500 x 1000	€ 18,54	1	4,50 mq	28	126,00 mq	1350x1200x2550	20	2.520,00 mq

### Compatto 39 KR Roll

Feltro idrorepellente in lana di vetro trattato con speciali resine termoindurenti rivestito su un lato da carta kraft. Idoneo per applicazioni dove si richiede praticità e velocità di posa.

Prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.



Lambda: 0.039 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.25 a 5.12 (m<sup>2</sup> K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
▲	50	13000 x 1200	€ 5,12	1	15,60 mq	30	468,00 mq	1350x1200x2550	20	9.360,00 mq
△	50	13000 x 1000	€ 5,42	1	13,00 mq	28	364,00 mq	1350x1200x2550	20	7.280,00 mq
△	60	12000 x 1200	€ 5,86	1	14,40 mq	30	432,00 mq	1350x1200x2550	20	8.640,00 mq
△	60	12000 x 1000	€ 5,33	1	12,00 mq	28	336,00 mq	1350x1200x2550	20	6.720,00 mq
△	80	9000 x 1200	€ 7,35	1	10,80 mq	30	324,00 mq	1350x1200x2550	20	6.480,00 mq
△	80	9000 x 1000	€ 7,08	1	9,00 mq	35	315,00 mq	1350x1200x2550	20	6.300,00 mq
▲	100	7000 x 1200	€ 8,83	1	8,40 mq	30	252,00 mq	1350x1200x2550	20	5.040,00 mq
▲	100	7000 x 1000	€ 8,40	1	7,00 mq	28	196,00 mq	1350x1200x2550	20	3.920,00 mq
△	120	7000 x 1200	€ 11,85	1	8,40 mq	24	201,60 mq	1350x1200x2550	20	4.032,00 mq
△	120	7000 x 1000	€ 10,14	1	7,00 mq	28	196,00 mq	1350x1200x2550	20	3.920,00 mq
△	140	6000 x 1200	€ 10,71	1	7,20 mq	24	172,80 mq	1350x1200x2550	20	3.456,00 mq
△	140	6000 x 1000	€ 11,28	1	6,00 mq	28	168,00 mq	1350x1200x2550	20	3.360,00 mq
△	160	5500 x 1200	€ 16,49	1	6,60 mq	24	158,40 mq	1350x1200x2550	20	3.168,00 mq

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
△	160	5500 x 1000	€ 13,69	1	5,50 mq	28	154,00 mq	1350x1200x2550	20	3.080,00 mq
△	180	5000 x 1200	€ 15,00	1	6,00 mq	24	144,00 mq	1350x1200x2550	20	2.880,00 mq
△	180	5000 x 1000	€ 18,54	1	5,00 mq	28	140,00 mq	1350x1200x2550	20	2.800,00 mq
△	200	4500 x 1200	€ 15,87	1	5,40 mq	24	129,60 mq	1350x1200x2550	20	2.592,00 mq
△	200	4500 x 1000	€ 16,22	1	4,50 mq	28	126,00 mq	1350x1200x2550	20	2.520,00 mq

### Compatto 42 Roll

Feltro idrorepellente in lana di vetro prodotto con alto contenuto di materiale riciclato, non rivestito, trattato con speciali resine termoindurenti idoneo per applicazioni dove si richiede praticità e velocità di posa.

Prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.



Lambda: 0.042 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 4.75 (m² K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
△	50	15000 x 1200	€ 3,74	1	18,00 mq	30	540,00 mq	1350x1200x2550	20	10.800,00 mq
△	60	12800 x 1200	€ 4,52	1	15,36 mq	30	460,80 mq	1350x1200x2550	20	9.216,00 mq
△	80	9600 x 1200	€ 5,25	1	11,52 mq	30	345,60 mq	1350x1200x2550	20	6.912,00 mq
△	100	7600 x 1200	€ 6,50	1	9,12 mq	30	273,60 mq	1350x1200x2550	20	5.472,00 mq
△	120	6400 x 1200	€ 8,86	1	7,68 mq	30	230,40 mq	1350x1200x2550	20	4.608,00 mq
△	140	5500 x 1200	€ 10,19	1	6,60 mq	30	198,00 mq	1350x1200x2550	20	3.960,00 mq

### Compatto 42 KR Roll

Pannello arrotolato idrorepellente in lana di vetro prodotto con alto contenuto di materiale riciclato, trattato con speciali resine termoindurenti e rivestito su un lato con carta kraft con funzione freno al vapore.

Prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato escluso il rivestimento, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.



Lambda: 0.042 W/(mK)


Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 2.85 (m² K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
△	50	15000 x 1200	€ 4,82	1	18,00 mq	30	540,00 mq	1350x1200x2550	20	10.800,00 mq
△	60	12800 x 1200	€ 5,42	1	15,36 mq	30	460,80 mq	1350x1200x2550	20	9.216,00 mq
△	80	9600 x 1200	€ 6,19	1	11,52 mq	30	345,60 mq	1350x1200x2550	20	6.912,00 mq
△	100	7600 x 1200	€ 7,57	1	9,12 mq	30	273,60 mq	1350x1200x2550	20	5.472,00 mq

### Compatto TP03 i

Feltro idrorepellente in lana di vetro trattato con speciali resine termoindurenti imbustato in polietilene nero termosaldato su quattro lati.

La lana di vetro è prodotta con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366, escluso il rivestimento.



**Importante:** gli spessori indicati sono nominali e al causa dell'imbustaggio potrebbero non corrispondere agli spessori effettivi.

Lambda: 0.039 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.25 a 5.60 (m<sup>2</sup> K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
▲	50	5000 x 1200	€ 7,32	1	6,00 mq	36	216,00 mq	1200x1200x2700	22	4.752,00 mq
△	50	5000 x 600	€ 10,33	2	6,00 mq	36	216,00 mq	1200x1200x2700	22	4.752,00 mq
△	50	5000 x 1000	€ 8,27	1	5,00 mq	36	180,00 mq	1200x1200x2700	22	3.960,00 mq
△	60	5000 x 1200	€ 8,10	1	6,00 mq	30	180,00 mq	1200x1200x2700	22	3.960,00 mq
△	60	5000 x 600	€ 11,15	2	6,00 mq	30	180,00 mq	1200x1200x2700	22	3.960,00 mq
△	60	5000 x 1000	€ 9,20	1	5,00 mq	30	150,00 mq	1200x1200x2700	22	3.300,00 mq
△	80	5000 x 1000	€ 10,76	1	5,00 mq	24	120,00 mq	1200x1200x2700	22	2.640,00 mq
▲	80	4500 x 1200	€ 9,45	1	5,40 mq	24	129,60 mq	1200x1200x2700	22	2.851,20 mq
△	80	4500 x 600	€ 12,57	2	5,40 mq	24	129,60 mq	1200x1200x2700	22	2.851,20 mq
△	100	3500 x 600	€ 14,67	2	4,20 mq	24	100,80 mq	1200x1200x2700	22	2.217,60 mq
▲	100	3500 x 1200	€ 11,47	1	4,20 mq	24	100,80 mq	1200x1200x2700	22	2.217,60 mq
△	100	3500 x 1000	€ 12,54	1	3,50 mq	24	84,00 mq	1200x1200x2700	22	1.848,00 mq
△	120	3500 x 1200	€ 12,57	1	4,20 mq	24	100,80 mq	1200x1200x2700	22	2.217,60 mq
△	120	3500 x 1000	€ 13,60	1	3,50 mq	24	84,00 mq	1200x1200x2700	22	1.848,00 mq
△	120	3500 x 600	€ 15,84	2	4,20 mq	21	88,20 mq	1200x1200x2700	22	1.940,40 mq
△	140	3000 x 1200	€ 13,81	1	3,60 mq	20	72,00 mq	1200x1200x2700	22	1.584,00 mq
△	140	3000 x 1000	€ 15,30	1	3,00 mq	20	60,00 mq	1200x1200x2700	22	1.320,00 mq
△	140	3000 x 600	€ 17,15	2	3,60 mq	20	72,00 mq	1200x1200x2700	22	1.584,00 mq
△	160	2750 x 1200	€ 17,04	1	3,30 mq	14	46,20 mq	1200x1200x2700	22	1.016,40 mq
△	160	2750 x 1000	€ 18,71	1	2,75 mq	14	38,50 mq	1200x1200x2700	22	847,00 mq
△	160	2750 x 600	€ 20,13	2	3,30 mq	14	46,20 mq	1200x1200x2700	22	1.016,40 mq
▲	180	2500 x 1200	€ 18,29	1	3,00 mq	14	42,00 mq	1200x1200x2700	22	924,00 mq
△	180	2500 x 600	€ 21,45	2	3,00 mq	14	42,00 mq	1200x1200x2700	22	924,00 mq
△	180	2500 x 1000	€ 20,10	1	2,50 mq	14	35,00 mq	1200x1200x2700	22	770,00 mq
△	200	2250 x 1200	€ 19,39	1	2,70 mq	16	43,20 mq	1200x1200x2700	22	950,40 mq

## Condizioni generali di vendita

### 1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito [termolan.lape.it](http://termolan.lape.it) sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

### 2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

### 3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

### 4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata a variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

### 5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'ideale immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

### 6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

### 7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

### 8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)