



Greypor®



LISTINO PREZZI

Maggio 2026 - Rev. 01

Prezzi validi da 11 Maggio 2026

TERMOLAN
ISOLARE È PROTEGGERE

indice

Sede	03
Condizioni generali di vendita	07

Sede

Legenda disponibilità

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita


Greypor GK 800 RE

Greypor GK 800 RE è la lastra stampata in EPS ideale per applicazioni a cappotto in cui si cerca perfetta stabilità e planarità. Il suo disegno appositamente studiato facilita la posa dell'operatore guidandolo nell'applicazione della colla sulla faccia interna. Grazie alle aree goffrate migliora la tenuta del rasante su entrambe le facce. I 10 tagli rompi tratta riducono le tensioni indotte dalle sollecitazioni termiche sulla lastra.

Leggero e riciclabile al 100% è certificato conforme ai CAM

[Scarica certificazione EPD](#)

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: ≥ 150 kPa
 Lambda: 0.031 W/(mK)
 Resistenza termica dichiarata: da 0.95 a 9.65 (m² K)/W



Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/M3	Pacco		Pallet					
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo
▲	30	1200 x 600	€ 191,00	14	10,08 mq	12	120,96 mq	1200x1200x2520	22	-	2.661,12 mq
▲	40	1200 x 600	€ 184,00	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2400	22	-	1.900,80 mq
▲	50	1200 x 600	€ 184,00	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2400	22	-	1.520,64 mq
▲	60	1200 x 600	€ 184,00	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2520	22	-	1.330,56 mq
▲	80	1200 x 600	€ 170,00	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2400	22	-	950,40 mq
▲	100	1200 x 600	€ 170,00	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2400	22	-	760,32 mq
▲	120	1200 x 600	€ 170,00	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2400	22	-	633,60 mq
▲	140	1200 x 600	€ 170,00	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2520	22	-	570,24 mq
△	160	1200 x 600	€ 170,00	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2400	22	8 pallet	475,20 mq
△	180	1200 x 600	€ 170,00	3	2,16 mq	8	17,28 mq	1200x1200x2160	22	8 pallet	380,16 mq
△	200	1200 x 600	€ 170,00	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2400	22	8 pallet	380,16 mq
△	220	1200 x 600	€ 170,00	2	1,44 mq	10	14,40 mq	1200x1200x2200	22	8 pallet	316,80 mq
△	240	1200 x 600	€ 170,00	2	1,44 mq	10	14,40 mq	1200x1200x2540	24	-	345,60 mq
△	260	1200 x 600	€ 170,00	2	1,44 mq	10	14,40 mq	1200x1200x2560	24	-	345,60 mq
△	280	1200 x 600	€ 170,00	2	1,44 mq	8	11,52 mq	1200x1200x2580	24	-	276,48 mq
△	300	1200 x 600	€ 170,00	2	1,44 mq	8	11,52 mq	1200x1200x2600	24	-	276,48 mq

Greypor HR 800 RE

Lastra tecnica stampata a doppio strato, con brevetto esclusivo **TERMOLAN**.

Alta riflettanza, resistenza allo strappo dei tasselli, specifica per applicazione a cappotto.

- Faccia esterna ad alta densità e ad altissima riflettanza.
- 10 tagli rompitratta interni per una stabilità dimensionale eccezionale.
- Facce interamente calibrate per una planarità garantita ed una aderenza migliorata.

Certificata per rispondere ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)



Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: ≥ 150 kPa
 Lambda: 0.030 W/(mK)
 Resistenza termica dichiarata: da 2.00 a 6.65 (m² K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/M3	Pacco		Pallet					
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo
△	60	1200 x 600	€ 193,00	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2520	22	8 pallet	1.330,56 mq
△	80	1200 x 600	€ 182,00	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2400	22	8 pallet	950,40 mq
△	100	1200 x 600	€ 182,00	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2400	22	8 pallet	760,32 mq
△	120	1200 x 600	€ 174,00	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2400	22	8 pallet	633,60 mq
△	140	1200 x 600	€ 174,00	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2520	22	8 pallet	570,24 mq
△	160	1200 x 600	€ 174,00	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2400	22	8 pallet	475,20 mq
△	180	1200 x 600	€ 174,00	3	2,16 mq	8	17,28 mq	1200x1200x2160	22	8 pallet	380,16 mq
△	200	1200 x 600	€ 174,00	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2400	22	8 pallet	380,16 mq

Greypor X30 TK8 RE


Le lastre Greypor® X30 TK8 RE sono i prodotti che meglio rispondono ad esigenze particolari di spessore e dimensione; ideali per la correzione dei ponti termici, possono essere impiegate con ottimi risultati anche nelle applicazioni in parete o come protezione termica integrale (cappotto) per la quale è certificata ETICS.

Il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) con impiego di materie prime riusate, come disposto dal D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017, con certificazione ICMQ P264.

Leggero e riciclabile al 100%

[Scarica certificazione EPD](#)

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: ≥ 150 kPa
 Lambda: 0,030 W/(mK)
 Resistenza termica dichiarata: da 0.65 a 10.00 (m² K)/W



Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/M3	Pacco		Pallet					
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo
△	20	1000 x 500	€ 163,00	30	15,00 mq	10	150,00 mq	1000x1200x2500	26	8 pallet	3.900,00 mq
△	30	1000 x 500	€ 163,00	20	10,00 mq	10	100,00 mq	1000x1200x2500	26	8 pallet	2.600,00 mq
△	40	1000 x 500	€ 163,00	15	7,50 mq	10	75,00 mq	1000x1200x2500	26	8 pallet	1.950,00 mq
△	50	1000 x 500	€ 163,00	12	6,00 mq	10	60,00 mq	1000x1200x2500	26	8 pallet	1.560,00 mq
△	60	1000 x 500	€ 163,00	10	5,00 mq	10	50,00 mq	1000x1200x2500	26	8 pallet	1.300,00 mq
△	80	1000 x 500	€ 163,00	7	3,50 mq	10	35,00 mq	1000x1200x2400	26	8 pallet	910,00 mq
△	100	1000 x 500	€ 163,00	6	3,00 mq	10	30,00 mq	1000x1200x2500	26	8 pallet	780,00 mq
△	120	1000 x 500	€ 163,00	5	2,50 mq	10	25,00 mq	1000x1200x2500	26	8 pallet	650,00 mq
△	140	1000 x 500	€ 163,00	4	2,00 mq	10	20,00 mq	1000x1140x2500	26	8 pallet	520,00 mq
△	160	1000 x 500	€ 163,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1000x2400	26	8 pallet	390,00 mq
△	180	1000 x 500	€ 163,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1100x2500	26	8 pallet	390,00 mq
△	200	1000 x 500	€ 163,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1000x2500	26	8 pallet	390,00 mq
△	220	1000 x 500	€ 163,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1000x2200	26	8 pallet	260,00 mq
△	240	1000 x 500	€ 163,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1000x2400	26	8 pallet	260,00 mq
△	260	1000 x 500	€ 163,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1000x2600	26	8 pallet	260,00 mq

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/M3	Pacco		Pallet					
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo
△	280	1000 x 500	€ 163,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1140x2500	26	8 pallet	260,00 mq
△	300	1000 x 500	€ 163,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1200x2500	26	8 pallet	260,00 mq

Greypor X31 TK8 RE


Le lastre Greypor® X31 TK8 RE sono i prodotti che meglio rispondono ad esigenze particolari di spessore e dimensione; ideali per la correzione dei ponti termici, possono essere impiegate con ottimi risultati anche nelle applicazioni in parete o come protezione termica integrale (cappotto) per la quale è certificata ETICS.

Il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) con impiego di materie prime riusate, come disposto dal D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017, con certificazione ICMQ P264.

Leggero e riciclabile al 100%

[Scarica certificazione EPD](#)

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: ≥ 120 kPa
 Lambda: 0.031 W/(mK)
 Resistenza termica dichiarata: da 0.65 a 9.65 (m² K)/W



Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/M3	Pacco		Pallet					
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo
▲	20	1000 x 500	€ 147,00	30	15,00 mq	10	150,00 mq	1000x1200x2500	26	-	3.900,00 mq
▲	30	1000 x 500	€ 147,00	20	10,00 mq	10	100,00 mq	1000x1200x2500	26	-	2.600,00 mq
▲	40	1000 x 500	€ 147,00	15	7,50 mq	10	75,00 mq	1000x1200x2500	26	-	1.950,00 mq
▲	50	1000 x 500	€ 147,00	12	6,00 mq	10	60,00 mq	1000x1200x2500	26	-	1.560,00 mq
▲	60	1000 x 500	€ 147,00	10	5,00 mq	10	50,00 mq	1000x1200x2500	26	-	1.300,00 mq
▲	80	1000 x 500	€ 147,00	7	3,50 mq	10	35,00 mq	1000x1200x2400	26	-	910,00 mq
▲	100	1000 x 500	€ 147,00	6	3,00 mq	10	30,00 mq	1000x1200x2500	26	-	780,00 mq
▲	120	1000 x 500	€ 147,00	5	2,50 mq	10	25,00 mq	1000x1200x2500	26	-	650,00 mq
△	140	1000 x 500	€ 147,00	4	2,00 mq	10	20,00 mq	1000x1140x2500	26	8 pallet	520,00 mq
△	160	1000 x 500	€ 147,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1000x2400	26	8 pallet	390,00 mq
△	180	1000 x 500	€ 147,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1000x2500	26	8 pallet	390,00 mq
△	200	1000 x 500	€ 147,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1000x2500	26	8 pallet	390,00 mq
△	220	1000 x 500	€ 147,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1000x2200	26	8 pallet	260,00 mq
△	240	1000 x 500	€ 147,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1000x2400	26	8 pallet	260,00 mq
△	260	1000 x 500	€ 147,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1000x2500	26	8 pallet	260,00 mq
△	280	1000 x 500	€ 147,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1140x2500	26	8 pallet	260,00 mq
△	300	1000 x 500	€ 147,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1200x2500	26	8 pallet	260,00 mq

Greypor MIX31 TK8 RE


Le lastre Greypor MIX31 TK8 RE sono i prodotti che meglio rispondono ad esigenze particolari di spessore e dimensione; ideali per la correzione dei ponti termici, possono essere impiegate con ottimi risultati anche nelle applicazioni in parete o come protezione termica integrale (cappotto) per la quale è certificata ETICS.

Il prodotto si contraddistingue per la sua composizione mista e ad alta efficienza, utilizzando una miscela di materia prima bianca e materia prima additivata con grafite.

Rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) con impiego di materie prime riusate, come disposto dal D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017, con certificazione Plastica Seconda Vita.

Leggero e riciclabile al 100%

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: ≥ 120 kPa
 Lambda: 0.031 W/(mK)
 Resistenza termica dichiarata: da 0.95 a 6.45 (m² K)/W



Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/M3	Pacco		Pallet					
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo
▲	30	1000 x 500	€ 147,00	20	10,00 mq	10	100,00 mq	1000x1200x2500	26	-	2.600,00 mq
▲	40	1000 x 500	€ 147,00	15	7,50 mq	10	75,00 mq	1000x1200x2500	26	-	1.950,00 mq
▲	50	1000 x 500	€ 147,00	12	6,00 mq	10	60,00 mq	1000x1200x2500	26	-	1.560,00 mq
▲	60	1000 x 500	€ 147,00	10	5,00 mq	10	50,00 mq	1000x1200x2500	26	-	1.300,00 mq
▲	80	1000 x 500	€ 147,00	7	3,50 mq	10	35,00 mq	1000x1200x2400	26	-	910,00 mq
▲	100	1000 x 500	€ 147,00	6	3,00 mq	10	30,00 mq	1000x1200x2500	26	-	780,00 mq
▲	120	1000 x 500	€ 147,00	5	2,50 mq	10	25,00 mq	1000x1200x2500	26	-	650,00 mq
△	140	1000 x 500	€ 147,00	4	2,00 mq	10	20,00 mq	1000x1140x2500	26	8,57 pallet	520,00 mq
△	160	1000 x 500	€ 147,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1000x2400	26	10 pallet	390,00 mq
△	180	1000 x 500	€ 147,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1000x2500	26	8,89 pallet	390,00 mq
△	200	1000 x 500	€ 147,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1000x2500	26	8 pallet	390,00 mq

Greypor 150 T RE

La lastra tagliata da blocco Greypor 150 T RE risponde perfettamente a esigenze di spessore e/o dimensione particolari; ideale per applicazioni sotto carico e in copertura, può essere impiegata con ottimi risultati anche in altri ambiti di isolamento termico.

Il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) con impiego di materie prime riusate, come disposto dal D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017, con certificazione ICMQ P264.


Leggero e riciclabile al 100%

[Scarica certificazione EPD](#)

Resistenza a compressione al 10% di deformazione: ≥ 150 kPa

Lambda: 0.030 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.66 a 10.00 (m² K)/W



Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/M3	Pacco		Pallet					
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo
▲	20	1000 x 500	€ 256,00	30	15,00 mq	10	150,00 mq	1200x1000x2400	26	-	3.900,00 mq
▲	30	1000 x 500	€ 256,00	20	10,00 mq	10	100,00 mq	1000x1200x2400	26	-	2.600,00 mq
▲	40	1000 x 500	€ 256,00	15	7,50 mq	10	75,00 mq	1000x1200x2400	26	-	1.950,00 mq
▲	50	1000 x 500	€ 256,00	12	6,00 mq	10	60,00 mq	1000x1200x2400	26	-	1.560,00 mq
▲	60	1000 x 500	€ 256,00	10	5,00 mq	10	50,00 mq	1000x1200x2400	26	-	1.300,00 mq
▲	80	1000 x 500	€ 256,00	7	3,50 mq	10	35,00 mq	1000x1200x2400	26	-	910,00 mq
▲	100	1000 x 500	€ 256,00	6	3,00 mq	10	30,00 mq	1000x1200x2400	26	-	780,00 mq
▲	120	1000 x 500	€ 256,00	5	2,50 mq	10	25,00 mq	1000x1200x2400	26	-	650,00 mq
▲	140	1000 x 500	€ 256,00	4	2,00 mq	10	20,00 mq	1000x1200x2400	26	-	520,00 mq
△	160	1000 x 500	€ 256,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1200x2400	26	8 pallet	390,00 mq
△	180	1000 x 500	€ 256,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1200x2400	26	8 pallet	390,00 mq
△	200	1000 x 500	€ 256,00	3	1,50 mq	10	15,00 mq	1000x1200x2400	26	8 pallet	390,00 mq
△	220	1000 x 500	€ 256,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1200x2400	26	8 pallet	260,00 mq
△	240	1000 x 500	€ 256,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1200x2400	26	8 pallet	260,00 mq
△	260	1000 x 500	€ 256,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1200x2400	26	8 pallet	260,00 mq
△	280	1000 x 500	€ 256,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1200x2400	26	8 pallet	260,00 mq
△	300	1000 x 500	€ 256,00	2	1,00 mq	10	10,00 mq	1000x1200x2400	26	8 pallet	260,00 mq

Condizioni generali di vendita

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito termolan.lape.it sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata a variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'idoneo immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)