



LISTINO PREZZI

Maggio 2026 - Rev. 01

Prezzi validi da 30 Aprile 2026

TERMOLAN
ISOLARE È PROTEGGERE

indice

Franco partenza	03
Condizioni generali di vendita	06

Franco partenza

Legenda disponibilità

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

Pavigran Wave 3D

Pavigran Wave 3D è un isolante acustico in schiuma di poliuretano, dotato di bugnatura su un lato e idoneo per la posa sotto massetti galleggianti. Utilizzabile sia in uffici che in ambienti civili consente di ottenere un isolamento acustico affidabile e duraturo nel tempo. È dotato di marcatura CE secondo il Benestare Tecnico Europeo ETA-15/0358 e di etichetta A+ per le VOC (conforme al Decreto francese n° 2011-321 del 23 marzo 2011).

Il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) utilizzando materie prime riutilizzate, come definito dal D.M ambiente dell'11 ottobre 2017, con certificazione ICMQ P282.

Rigidità dinamica: Vedi Tabella 1 MN/m³
 Densità ± 10%: 350 kg/m³
 Comprimibilità: Vedi Tabella 1 mm




Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
▲	6	8000 x 1250	€ 31,69	1	10,00 mq	12	120,00 mq	800x1200x1400	32	3.840,00 mq
△	8	8000 x 1250	€ 42,59	1	10,00 mq	11	110,00 mq	800x1200x1400	32	3.520,00 mq

Pavigran Estra

Pavigran® Estra è il materiale ideale nel caso di massetto flottante o sistema a secco su solaio in legno. E' prodotto con le ultime tecnologie in materia di selezioni granulometriche e combinazioni di gomme pregiate, possiede un'ottima rigidità dinamica e grazie alla sua speciale composizione è particolarmente indicato nelle applicazioni con carichi pesanti.

Il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM), utilizzando materie prime riutilizzate, come definito dal D.M ambiente del 11 ottobre 2017 con certificazione ICMQ P282.

Rigidità dinamica: da 54 a 90 MN/m³
 Densità ± 10%: 800 kg/m³
 Comprimibilità: < 1 mm



Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
△	4	20000 x 1250	€ 19,42	1	25,00 mq	15	375,00 mq	800x1200x2600	32	12.000,00 mq
△	5	8000 x 1250	€ 36,11	1	10,00 mq	15	150,00 mq	800x1200x1400	32	4.800,00 mq

Pavigran RW

Pavigran® RW è un isolante acustico anticalpestio in gomma riciclata, per uso sotto massetto e sotto piastrelle.



Rigidità dinamica: da - a 88 MN/m³
Densità ± 10%: 750 kg/m³

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
▲	3	15000 x 1000	€ 8,90	1	15,00 mq	16	240,00 mq	1000x1200x1000	22	5.280,00 mq
△	4	12000 x 1000	€ 11,48	1	12,00 mq	16	192,00 mq	1000x1200x1000	32	6.144,00 mq
▲	5	10000 x 1000	€ 13,21	1	10,00 mq	16	160,00 mq	1000x1200x1000	22	3.520,00 mq
△	6	8000 x 1000	€ 14,73	1	8,00 mq	16	128,00 mq	1000x1200x1000	32	4.096,00 mq
△	8	6000 x 1000	€ 23,83	1	6,00 mq	16	96,00 mq	1000x1200x1100	22	2.112,00 mq
△	10	5000 x 1000	€ 24,44	1	5,00 mq	16	80,00 mq	1000x1200x1100	22	1.760,00 mq

Pavigran Plus

Pavigran Plus è un isolante acustico anticalpestio in fibre di poliestere, accoppiato da uno strato di gomma, progettato principalmente per l'isolamento acustico dai rumori da calpestio.



Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
△	8	10000 x 1050	€ 19,34	1	10,50 mq	12	126,00 mq	1000x1000x1200		0,00 mq

Pavigran Standard

Pavigran® Standard è un isolante acustico anticalpestio in gomma riciclata per uso sotto massetto



Spessore: 2,5 mm

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
	2.5	15000 x 1000	€ 14,57	1	15,00 mq	20	300,00 mq	1000x1200x1000	32	9.600,00 mq

Pavigran SF

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet				
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	MQ Carico completo
	2.5	15000 x 1000	€ 22,73	1	15,00 mq	20	300,00 mq	1000x1200x1000	32	9.600,00 mq

Condizioni generali di vendita

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito termolan.lape.it sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'idoneo immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)