



# Termolan Roccia™



## **LISTINO PREZZI**

Giugno 2026 - Rev. 01

Prezzi validi da 28 Febbraio 2025

**TERMOLAN**  
**ISOLARE È PROTEGGERE**

# indice

Rappresentazione geografica dei listini per zona	03
Franco partenza	04
Zona 1	10
Zona 2	16
Zona 3	22
Zona 4	28
Zona 5	34
Zona 6	40
Condizioni generali di vendita	46

## Rappresentazione geografica dei listini per zona

---

### Zona 1

Piemonte - escl. BI e CN  
Lombardia - esc. SO e Edolo (BS)  
Trentino Alto Adige - TN  
Veneto  
Friuli-Venezia Giulia  
Emilia Romagna  
Toscana  
Marche  
Umbria  
Lazio  
Abruzzo  
Molise  
Campania  
Puglia  
Basilicata

### Zona 2

Piemonte - BI  
Lombardia - Edolo (BS) e SO  
Calabria - escl. RC

### Zona 3

Valle d'Aosta  
Liguria  
Calabria - RC

### Zona 4

Sardegna  
Sicilia

### Zona 5

Trentino Alto Adige - BZ

### Zona 6

Piemonte - CN




# Prezzi Franco Partenza

## Legenda disponibilità

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

### Termolan-Roccia D40

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.034 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 4.70 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 40 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Franco Partenz Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	12	8,64 mq	10	86,40 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	1.900,80 mq	€ 7,69
△	50	1200 x 600	10	7,20 mq	10	72,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	1.584,00 mq	€ 9,59
△	60	1200 x 600	8	5,76 mq	10	57,60 mq	1200x1200x2550	22	37,00 pallet	1.267,20 mq	€ 11,50
△	70	1200 x 600	7	5,04 mq	10	50,40 mq	1200x1200x2550	22	36 pallet	1.108,80 mq	€ 13,44
△	80	1200 x 600	6	4,32 mq	10	43,20 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	950,40 mq	€ 15,34
△	100	1200 x 600	5	3,60 mq	10	36,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	792,00 mq	€ 19,19
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 23,03

### Termolan-Roccia D70

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Franco Partenz Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 9,43
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 12,56
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 15,69
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 18,82
△	70	1200 x 600	6	4,32 mq	12	51,84 mq	1200x1200x2550	22	-	1.140,48 mq	€ 21,95

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 25,11
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 31,37
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 37,67
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 43,93
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 50,19
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 56,49
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 62,75

### Termolan-Roccia Top 30

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti e non rivestito.




Resistenza alla compressione: 30 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 400 N  
 Lambda: 0.036 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.80 a 5.55 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 110-130 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 17,08
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 20,10
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 22,61
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	-	887,04 mq	€ 29,13
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 36,42
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 42,19
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 47,48
△	160	1200 x 600	1	0,72 mq	28	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 54,25
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 61,02
△	200	1200 x 600	1	0,72 mq	24	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 67,82

### Termolan-Roccia Top 50

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.



Resistenza alla compressione: 50 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 600 N  
 Lambda: 0.037 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 5.40 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 120-160 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1


Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 18,52
△	50	1200 x 600	5	3,60 mq	20	72,00 mq	1200x1200x2550	22	-	1.584,00 mq	€ 21,92

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	60	1200 x 600	4	2,88 mq	20	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 26,32
▲	80	1200 x 600	3	2,16 mq	20	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 33,12
▲	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 39,00
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 43,84
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 51,16
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 58,48
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 65,79
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 73,08

### Termolan-Roccia K8

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004.




Resistenza alla compressione: 30 kPa  
 Resistenza a trazione perpendicolare: 10 kPa  
 Lambda: 0.035 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.85 a 5.70 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 130 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1000 x 600	8	4,80 mq	20	96,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	2.496,00 mq	€ 15,47
△	40	1000 x 600	7	4,20 mq	18	75,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	1.965,60 mq	€ 19,24
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.497,60 mq	€ 21,89
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.248,00 mq	€ 25,40
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	936,00 mq	€ 32,69
△	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	748,80 mq	€ 41,41
△	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	624,00 mq	€ 47,91
△	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	561,60 mq	€ 53,83
△	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	468,00 mq	€ 61,54
△	180	1000 x 600	1	0,60 mq	28	16,80 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	436,80 mq	€ 69,22
△	200	1000 x 600	1	0,60 mq	24	14,40 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	374,40 mq	€ 76,90

### Termolan-Roccia Top 50 BT

Termolan Roccia Top 50 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile, a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti. E' un pannello ad altissima densità, rivestito su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura.




Resistenza alla compressione: 50 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 600 N  
 Lambda: 0.037 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 4.30 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Reazione al fuoco: F

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.809,60 mq	€ 24,23

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.497,60 mq	€ 27,72
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.248,00 mq	€ 32,24
▲	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 42,03
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	748,80 mq	€ 48,49
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	624,00 mq	€ 53,82
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	€ 57,30
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	1000x1200x1300	52	28,57 pallet	436,80 mq	€ 64,73

### Termolan-Roccia Top 70

Pannello molto rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti non rivestito.




Resistenza alla compressione: 70 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 700 N  
 Lambda: 0.039 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	30	36,00 mq	1000x1200x1320	52	-	1.872,00 mq	€ 22,93
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.497,60 mq	€ 26,07
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	19	22,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.185,60 mq	€ 29,74
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 37,04
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	-	748,80 mq	€ 43,76
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	-	624,00 mq	€ 52,49
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	1000x1200x1320	52	-	499,20 mq	€ 62,88
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	16	19,20 mq	1000x1200x1320	52	-	998,40 mq	€ 71,86

### Termolan-Roccia D100

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	15	10,80 mq	16	172,80 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	3.801,60 mq	€ 9,69
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	2.534,40 mq	€ 11,84
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	1.774,08 mq	€ 15,80
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	1.520,64 mq	€ 19,74
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	1.267,20 mq	€ 23,71

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	887,04 mq	€ 31,61
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	760,32 mq	€ 39,51
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	633,60 mq	€ 47,38
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	14,00 pallet	570,24 mq	€ 55,28
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	443,52 mq	€ 63,18

### Termolan-Roccia Top 70 BT

Termolan Roccia Top 70 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e rivestito su un lato con bitume mediante processo di termo spalmatura.




Resistenza alla compressione: 70 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 700 N  
 Lambda: 0.039 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	22,00 pallet	1.809,60 mq	€ 28,53
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	1.497,60 mq	€ 31,71
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	1.248,00 mq	€ 35,43
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	936,00 mq	€ 43,33
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	748,80 mq	€ 53,10
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	624,00 mq	€ 67,40
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	--
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	xx		-	0,00 mq	--

### Termolan-Roccia K8 Plus

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004




Resistenza alla compressione: 20 kPa  
 Resistenza a trazione perpendicolare: 7.5 kPa  
 Lambda: 0.034 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.45 a 5.85 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco				Pallet				Franco Partenza Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.497,60 mq	€ 19,17
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.248,00 mq	€ 22,11
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	936,00 mq	€ 31,21
▲	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	-	748,80 mq	€ 36,89
▲	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	-	624,00 mq	€ 44,29
▲	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	-	561,60 mq	€ 51,66
▲	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	-	468,00 mq	€ 59,03

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Franco Partenz Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	180	1000 x 600	2	1,20 mq	14	16,80 mq	1000x1200x2550	26	17 pallet	436,80 mq	€ 66,44
△	200	1000 x 600	2	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	374,40 mq	€ 73,81

### Termolan-Roccia D70 VN

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato da velo vetro nero



Lambda: 0,033 W/(mK)


Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m² K)/W

Densità: 70 kg/m³

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Franco Partenz Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 11,64
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 14,70
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 17,76
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 20,82
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 26,95
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 33,07
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 39,19
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 45,31
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 51,44
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 57,56
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 63,68

### Termolan-Roccia D120

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti. Idoneo anche all'isolamento termico e acustico dei pavimenti (solo gli spessori 20 e 30 mm).



Lambda: 0.033 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m² K)/W

Densità: 120 kg/m³

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Franco Partenz Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	12	8,64 mq	20	172,80 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	3.801,60 mq	€ 10,95
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	13,00 pallet	2.534,40 mq	€ 14,19
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	1.774,08 mq	€ 18,91


# Zona 1

**Legenda disponibilità**

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

**Termolan-Roccia D40**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.034 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 4.70 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 40 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	12	8,64 mq	10	86,40 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	1.900,80 mq	€ 7,69
△	50	1200 x 600	10	7,20 mq	10	72,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	1.584,00 mq	€ 9,59
△	60	1200 x 600	8	5,76 mq	10	57,60 mq	1200x1200x2550	22	37,00 pallet	1.267,20 mq	€ 11,50
△	70	1200 x 600	7	5,04 mq	10	50,40 mq	1200x1200x2550	22	36 pallet	1.108,80 mq	€ 13,44
△	80	1200 x 600	6	4,32 mq	10	43,20 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	950,40 mq	€ 15,34
△	100	1200 x 600	5	3,60 mq	10	36,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	792,00 mq	€ 19,19
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 23,03

**Termolan-Roccia D70**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 9,43
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 12,56
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 15,69
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 18,82

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	70	1200 x 600	6	4,32 mq	12	51,84 mq	1200x1200x2550	22	-	1.140,48 mq	€ 21,95
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 25,11
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 31,37
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 37,67
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 43,93
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 50,19
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 56,49
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 62,75

### Termolan-Roccia Top 30

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti e non rivestito.




Resistenza alla compressione: 30 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 400 N  
 Lambda: 0.036 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.80 a 5.55 (m² K)/W  
 Densità: 110-130 (in base allo spessore) kg/m³  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 17,08
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 20,10
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 22,61
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	-	887,04 mq	€ 29,13
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 36,42
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 42,19
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 47,48
△	160	1200 x 600	1	0,72 mq	28	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 54,25
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 61,02
△	200	1200 x 600	1	0,72 mq	24	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 67,82

### Termolan-Roccia Top 50

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.



Resistenza alla compressione: 50 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 600 N  
 Lambda: 0.037 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 5.40 (m² K)/W  
 Densità: 120-160 (in base allo spessore) kg/m³  
 Reazione al fuoco: A1


Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 18,52
△	50	1200 x 600	5	3,60 mq	20	72,00 mq	1200x1200x2550	22	-	1.584,00 mq	€ 21,92
▲	60	1200 x 600	4	2,88 mq	20	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 26,32
▲	80	1200 x 600	3	2,16 mq	20	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 33,12
▲	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 39,00
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 43,84
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 51,16
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 58,48
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 65,79
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 73,08

## Termolan-Roccia K8

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004.



Resistenza alla compressione: 30 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 10 kPa

Lambda: 0.035 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.85 a 5.70 (m² K)/W


Densità: 130 kg/m³

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1000 x 600	8	4,80 mq	20	96,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	2.496,00 mq	€ 15,47
△	40	1000 x 600	7	4,20 mq	18	75,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	1.965,60 mq	€ 19,24
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.497,60 mq	€ 21,89
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.248,00 mq	€ 25,40
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	936,00 mq	€ 32,69
△	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	748,80 mq	€ 41,41
△	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	624,00 mq	€ 47,91
△	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	561,60 mq	€ 53,83
△	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	468,00 mq	€ 61,54
△	180	1000 x 600	1	0,60 mq	28	16,80 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	436,80 mq	€ 69,22
△	200	1000 x 600	1	0,60 mq	24	14,40 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	374,40 mq	€ 76,90

## Termolan-Roccia Top 50 BT

Termolan Roccia Top 50 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile, a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti. È un pannello ad altissima densità, rivestito su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura.



Resistenza alla compressione: 50 kPa

Resistenza al carico puntuale: 600 N

Lambda: 0.037 W/(mK)


Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 4.30 (m² K)/W

Reazione al fuoco: F

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.809,60 mq	€ 24,23
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.497,60 mq	€ 27,72
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.248,00 mq	€ 32,24
▲	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 42,03
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	748,80 mq	€ 48,49
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	624,00 mq	€ 53,82
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	€ 58,77
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	1000x1200x1300	52	28,57 pallet	436,80 mq	€ 66,39

## Termolan-Roccia Top 70

Pannello molto rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti non rivestito.




Resistenza alla compressione: 70 kPa  
Resistenza al carico puntuale: 700 N  
Lambda: 0.039 W/(mK)  
Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W  
Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	30	36,00 mq	1000x1200x1320	52	-	1.872,00 mq	€ 22,93
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.497,60 mq	€ 26,07
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	19	22,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.185,60 mq	€ 29,74
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 37,04
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	-	748,80 mq	€ 43,76
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	-	624,00 mq	€ 52,49
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	1000x1200x1320	52	-	499,20 mq	€ 62,88
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	16	19,20 mq	1000x1200x1320	52	-	998,40 mq	€ 71,86

## Termolan-Roccia D100

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W  
Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>  
Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	15	10,80 mq	16	172,80 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	3.801,60 mq	€ 9,69
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	2.534,40 mq	€ 11,84
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	1.774,08 mq	€ 15,80

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	1.520,64 mq	€ 19,74
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	1.267,20 mq	€ 23,71
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	887,04 mq	€ 31,61
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	760,32 mq	€ 39,51
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	633,60 mq	€ 47,38
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	14,00 pallet	570,24 mq	€ 55,28
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	443,52 mq	€ 63,18

## Termolan-Roccia Top 70 BT

Termolan Roccia Top 70 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e rivestito su un lato con bitume mediante processo di termo spalmatura.




Resistenza alla compressione: 70 kPa  
Resistenza al carico puntuale: 700 N  
Lambda: 0.039 W/(mK)  
Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W  
Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	22,00 pallet	1.809,60 mq	€ 28,53
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	1.497,60 mq	€ 31,71
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	1.248,00 mq	€ 35,43
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	936,00 mq	€ 43,33
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	748,80 mq	€ 53,10
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	624,00 mq	€ 67,40
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	--
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	xx		-	0,00 mq	--

## Termolan-Roccia K8 Plus

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004




Resistenza alla compressione: 20 kPa  
Resistenza a trazione perpendicolare: 7.5 kPa  
Lambda: 0.034 W/(mK)  
Resistenza termica dichiarata: da 1.45 a 5.85 (m<sup>2</sup> K)/W  
Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>  
Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.497,60 mq	€ 19,17
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.248,00 mq	€ 22,11
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	936,00 mq	€ 31,21
▲	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	-	748,80 mq	€ 36,89

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	-	624,00 mq	€ 44,29
▲	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	-	561,60 mq	€ 51,66
▲	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	-	468,00 mq	€ 59,03
△	180	1000 x 600	2	1,20 mq	14	16,80 mq	1000x1200x2550	26	17 pallet	436,80 mq	€ 66,44
△	200	1000 x 600	2	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	374,40 mq	€ 73,81

### Termolan-Roccia D70 VN

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato da velo vetro nero



Lambda: 0,033 W/(mK)


Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 11,64
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 14,70
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 17,76
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 20,82
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 26,95
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 33,07
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 39,19
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 45,31
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 51,44
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 57,56
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 63,68

### Termolan-Roccia D120

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti. Idoneo anche all'isolamento termico e acustico dei pavimenti (solo gli spessori 20 e 30 mm).



Lambda: 0.033 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 120 kg/m<sup>3</sup>

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 1 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	12	8,64 mq	20	172,80 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	3.801,60 mq	€ 10,95
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	13,00 pallet	2.534,40 mq	€ 14,19
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	1.774,08 mq	€ 18,91


# Zona 2

**Legenda disponibilità**

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

**Termolan-Roccia D40**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.034 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 4.70 (m² K)/W  
 Densità: 40 kg/m³  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	12	8,64 mq	10	86,40 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	1.900,80 mq	€ 7,94
△	50	1200 x 600	10	7,20 mq	10	72,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	1.584,00 mq	€ 9,91
△	60	1200 x 600	8	5,76 mq	10	57,60 mq	1200x1200x2550	22	37,00 pallet	1.267,20 mq	€ 11,89
△	70	1200 x 600	7	5,04 mq	10	50,40 mq	1200x1200x2550	22	36 pallet	1.108,80 mq	€ 13,86
△	80	1200 x 600	6	4,32 mq	10	43,20 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	950,40 mq	€ 15,84
△	100	1200 x 600	5	3,60 mq	10	36,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	792,00 mq	€ 19,79
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 23,77

**Termolan-Roccia D70**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m² K)/W  
 Densità: 70 kg/m³  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 9,50
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 12,67
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 15,84
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 19,04

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	70	1200 x 600	6	4,32 mq	12	51,84 mq	1200x1200x2550	22	-	1.140,48 mq	€ 22,21
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 25,37
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 31,71
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 38,04
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 44,38
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 50,71
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 57,08
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 63,42

### Termolan-Roccia Top 30

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti e non rivestito.




Resistenza alla compressione: 30 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 400 N  
 Lambda: 0.036 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.80 a 5.55 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 110-130 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 17,28
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 20,31
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 22,85
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	-	887,04 mq	€ 29,44
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 36,83
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 42,67
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 48,00
△	160	1200 x 600	1	0,72 mq	28	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 54,87
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 61,71
△	200	1200 x 600	1	0,72 mq	24	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 68,58

### Termolan-Roccia Top 50

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.



Resistenza alla compressione: 50 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 600 N  
 Lambda: 0.037 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 5.40 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 120-160 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1


Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 18,69
△	50	1200 x 600	5	3,60 mq	20	72,00 mq	1200x1200x2550	22	-	1.584,00 mq	€ 22,16
▲	60	1200 x 600	4	2,88 mq	20	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 26,59
▲	80	1200 x 600	3	2,16 mq	20	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 33,46
▲	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 39,37
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 44,32
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 51,67
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 59,06
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 66,45
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 73,83

### Termolan-Roccia K8

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004.



Resistenza alla compressione: 30 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 10 kPa

Lambda: 0.035 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.85 a 5.70 (m² K)/W


Densità: 130 kg/m³

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1000 x 600	8	4,80 mq	20	96,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	2.496,00 mq	€ 15,80
△	40	1000 x 600	7	4,20 mq	18	75,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	1.965,60 mq	€ 19,68
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.497,60 mq	€ 22,36
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.248,00 mq	€ 25,91
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	936,00 mq	€ 33,38
△	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	748,80 mq	€ 42,29
△	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	624,00 mq	€ 48,94
△	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	561,60 mq	€ 54,97
△	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	468,00 mq	€ 62,83
△	180	1000 x 600	1	0,60 mq	28	16,80 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	436,80 mq	€ 70,69
△	200	1000 x 600	1	0,60 mq	24	14,40 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	374,40 mq	€ 78,56

### Termolan-Roccia Top 50 BT

Termolan Roccia Top 50 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile, a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti. È un pannello ad altissima densità, rivestito su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura.



Resistenza alla compressione: 50 kPa

Resistenza al carico puntuale: 600 N

Lambda: 0.037 W/(mK)


Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 4.30 (m² K)/W

Reazione al fuoco: F

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.809,60 mq	€ 24,41
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.497,60 mq	€ 27,97
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.248,00 mq	€ 32,52
▲	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 42,40
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	748,80 mq	€ 48,90
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	624,00 mq	€ 54,35
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	€ 59,35
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	1000x1200x1300	52	28,57 pallet	436,80 mq	€ 67,03

### Termolan-Roccia Top 70

Pannello molto rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti non rivestito.




Resistenza alla compressione: 70 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 700 N  
 Lambda: 0.039 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	30	36,00 mq	1000x1200x1320	52	-	1.872,00 mq	€ 23,21
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.497,60 mq	€ 26,35
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	19	22,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.185,60 mq	€ 30,05
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 37,45
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	-	748,80 mq	€ 44,21
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	-	624,00 mq	€ 53,05
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	1000x1200x1320	52	-	499,20 mq	€ 63,60
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	16	19,20 mq	1000x1200x1320	52	-	998,40 mq	€ 72,68

### Termolan-Roccia D100

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	15	10,80 mq	16	172,80 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	3.801,60 mq	€ 9,77
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	2.534,40 mq	€ 11,97
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	1.774,08 mq	€ 15,94

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	1.520,64 mq	€ 19,95
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	1.267,20 mq	€ 23,95
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	887,04 mq	€ 31,92
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	760,32 mq	€ 39,89
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	633,60 mq	€ 47,86
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	14,00 pallet	570,24 mq	€ 55,87
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	443,52 mq	€ 63,84

### Termolan-Roccia Top 70 BT

Termolan Roccia Top 70 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e rivestito su un lato con bitume mediante processo di termo spalmatura.



Resistenza alla compressione: 70 kPa

Resistenza al carico puntuale: 700 N

Lambda: 0.039 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W


Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	22,00 pallet	1.809,60 mq	€ 28,81
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	1.497,60 mq	€ 32,00
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	1.248,00 mq	€ 35,75
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	936,00 mq	€ 43,76
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	748,80 mq	€ 53,59
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	624,00 mq	€ 68,05
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	--
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	xx		-	0,00 mq	--

### Termolan-Roccia K8 Plus

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004



Resistenza alla compressione: 20 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 7.5 kPa

Lambda: 0.034 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.45 a 5.85 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>


Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.497,60 mq	€ 19,57
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.248,00 mq	€ 22,58
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	936,00 mq	€ 31,86
▲	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	-	748,80 mq	€ 37,68

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	-	624,00 mq	€ 45,20
▲	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	-	561,60 mq	€ 52,72
▲	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	-	468,00 mq	€ 60,28
△	180	1000 x 600	2	1,20 mq	14	16,80 mq	1000x1200x2550	26	17 pallet	436,80 mq	€ 67,80
△	200	1000 x 600	2	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	374,40 mq	€ 75,32

### Termolan-Roccia D70 VN

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato da velo vetro nero



Lambda: 0,033 W/(mK)


Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 11,72
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 14,81
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 17,91
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 21,01
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 27,21
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 33,37
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 39,57
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 45,73
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 51,93
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 58,13
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 64,29

### Termolan-Roccia D120

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti. Idoneo anche all'isolamento termico e acustico dei pavimenti (solo gli spessori 20 e 30 mm).



Lambda: 0.033 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 120 kg/m<sup>3</sup>

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 2 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	12	8,64 mq	20	172,80 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	3.801,60 mq	€ 11,04
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	13,00 pallet	2.534,40 mq	€ 14,34
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	1.774,08 mq	€ 19,13


# Zona 3

**Legenda disponibilità**

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

**Termolan-Roccia D40**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.034 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 4.70 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 40 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	12	8,64 mq	10	86,40 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	1.900,80 mq	€ 8,25
△	50	1200 x 600	10	7,20 mq	10	72,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	1.584,00 mq	€ 10,30
△	60	1200 x 600	8	5,76 mq	10	57,60 mq	1200x1200x2550	22	37,00 pallet	1.267,20 mq	€ 12,38
△	70	1200 x 600	7	5,04 mq	10	50,40 mq	1200x1200x2550	22	36 pallet	1.108,80 mq	€ 14,43
△	80	1200 x 600	6	4,32 mq	10	43,20 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	950,40 mq	€ 16,51
△	100	1200 x 600	5	3,60 mq	10	36,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	792,00 mq	€ 20,63
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 24,76

**Termolan-Roccia D70**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 9,80
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 13,08
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 16,36
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 19,60

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	70	1200 x 600	6	4,32 mq	12	51,84 mq	1200x1200x2550	22	-	1.140,48 mq	€ 22,88
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 26,16
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 32,68
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 39,24
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 45,76
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 52,31
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 58,83
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 65,36

### Termolan-Roccia Top 30

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti e non rivestito.




Resistenza alla compressione: 30 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 400 N  
 Lambda: 0.036 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.80 a 5.55 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 110-130 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 17,45
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 20,55
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 23,12
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	-	887,04 mq	€ 29,79
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 37,24
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 43,12
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 48,51
△	160	1200 x 600	1	0,72 mq	28	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 55,45
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 62,39
△	200	1200 x 600	1	0,72 mq	24	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 69,33

### Termolan-Roccia Top 50

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.



Resistenza alla compressione: 50 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 600 N  
 Lambda: 0.037 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 5.40 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 120-160 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1


Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 19,10
△	50	1200 x 600	5	3,60 mq	20	72,00 mq	1200x1200x2550	22	-	1.584,00 mq	€ 22,61
▲	60	1200 x 600	4	2,88 mq	20	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 27,14
▲	80	1200 x 600	3	2,16 mq	20	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 34,15
▲	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 40,20
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 45,21
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 52,74
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 60,26
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 67,82
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 75,35

### Termolan-Roccia K8

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004.



Resistenza alla compressione: 30 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 10 kPa

Lambda: 0.035 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.85 a 5.70 (m² K)/W


Densità: 130 kg/m³

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1000 x 600	8	4,80 mq	20	96,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	2.496,00 mq	€ 16,27
△	40	1000 x 600	7	4,20 mq	18	75,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	1.965,60 mq	€ 20,26
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.497,60 mq	€ 23,05
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.248,00 mq	€ 26,71
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	936,00 mq	€ 34,39
△	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	748,80 mq	€ 43,61
△	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	624,00 mq	€ 50,45
△	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	561,60 mq	€ 56,69
△	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	468,00 mq	€ 64,78
△	180	1000 x 600	1	0,60 mq	28	16,80 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	436,80 mq	€ 72,86
△	200	1000 x 600	1	0,60 mq	24	14,40 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	374,40 mq	€ 80,98

### Termolan-Roccia Top 50 BT

Termolan Roccia Top 50 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile, a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti. È un pannello ad altissima densità, rivestito su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura.



Resistenza alla compressione: 50 kPa

Resistenza al carico puntuale: 600 N

Lambda: 0.037 W/(mK)


Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 4.30 (m² K)/W

Reazione al fuoco: F

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.809,60 mq	€ 24,83
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.497,60 mq	€ 28,43
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.248,00 mq	€ 33,09
▲	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 43,16
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	748,80 mq	€ 49,81
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	624,00 mq	€ 55,33
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	€ 60,43
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	1000x1200x1300	52	28,57 pallet	436,80 mq	€ 68,29

### Termolan-Roccia Top 70

Pannello molto rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti non rivestito.



Resistenza alla compressione: 70 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 700 N  
 Lambda: 0.039 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	30	36,00 mq	1000x1200x1320	52	-	1.872,00 mq	€ 23,70
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.497,60 mq	€ 26,95
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	19	22,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.185,60 mq	€ 30,69
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 38,26
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	-	748,80 mq	€ 45,18
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	-	624,00 mq	€ 54,23
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	1000x1200x1320	52	-	499,20 mq	€ 64,96
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	16	19,20 mq	1000x1200x1320	52	-	998,40 mq	€ 74,25

### Termolan-Roccia D100

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	15	10,80 mq	16	172,80 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	3.801,60 mq	€ 9,98
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	2.534,40 mq	€ 12,22
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	1.774,08 mq	€ 16,29

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	1.520,64 mq	€ 20,36
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	1.267,20 mq	€ 24,44
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	887,04 mq	€ 32,58
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	760,32 mq	€ 40,73
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	633,60 mq	€ 48,87
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	14,00 pallet	570,24 mq	€ 56,98
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	443,52 mq	€ 65,13

### Termolan-Roccia Top 70 BT

Termolan Roccia Top 70 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e rivestito su un lato con bitume mediante processo di termo spalmatura.



Resistenza alla compressione: 70 kPa

Resistenza al carico puntuale: 700 N

Lambda: 0.039 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W


Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	22,00 pallet	1.809,60 mq	€ 29,32
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	1.497,60 mq	€ 32,60
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	1.248,00 mq	€ 36,39
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	936,00 mq	€ 44,58
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	748,80 mq	€ 54,65
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	624,00 mq	€ 69,43
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	--
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	xx		-	0,00 mq	--

### Termolan-Roccia K8 Plus

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004



Resistenza alla compressione: 20 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 7.5 kPa

Lambda: 0.034 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.45 a 5.85 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>


Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.497,60 mq	€ 19,97
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.248,00 mq	€ 23,05
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	936,00 mq	€ 32,51
▲	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	-	748,80 mq	€ 38,44

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	-	624,00 mq	€ 46,11
▲	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	-	561,60 mq	€ 53,82
▲	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	-	468,00 mq	€ 61,49
△	180	1000 x 600	2	1,20 mq	14	16,80 mq	1000x1200x2550	26	17 pallet	436,80 mq	€ 69,20
△	200	1000 x 600	2	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	374,40 mq	€ 76,87

### Termolan-Roccia D70 VN

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato da velo vetro nero



Lambda: 0,033 W/(mK)


Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 12,02
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 15,19
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 18,41
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 21,58
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 27,97
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 34,32
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 40,70
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 47,09
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 53,48
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 59,83
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 66,21

### Termolan-Roccia D120

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti. Idoneo anche all'isolamento termico e acustico dei pavimenti (solo gli spessori 20 e 30 mm).



Lambda: 0.033 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 120 kg/m<sup>3</sup>

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 3 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	12	8,64 mq	20	172,80 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	3.801,60 mq	€ 11,28
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	13,00 pallet	2.534,40 mq	€ 14,62
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	1.774,08 mq	€ 19,52


# Zona 4

**Legenda disponibilità**

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

**Termolan-Roccia D40**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.034 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 4.70 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 40 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	12	8,64 mq	10	86,40 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	1.900,80 mq	€ 9,70
△	50	1200 x 600	10	7,20 mq	10	72,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	1.584,00 mq	€ 12,13
△	60	1200 x 600	8	5,76 mq	10	57,60 mq	1200x1200x2550	22	37,00 pallet	1.267,20 mq	€ 14,53
△	70	1200 x 600	7	5,04 mq	10	50,40 mq	1200x1200x2550	22	36 pallet	1.108,80 mq	€ 16,97
△	80	1200 x 600	6	4,32 mq	10	43,20 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	950,40 mq	€ 19,40
△	100	1200 x 600	5	3,60 mq	10	36,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	792,00 mq	€ 24,23
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 29,10

**Termolan-Roccia D70**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 11,03
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 14,72
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 18,37
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 22,06

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	70	1200 x 600	6	4,32 mq	12	51,84 mq	1200x1200x2550	22	-	1.140,48 mq	€ 25,75
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 29,44
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 36,78
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 44,12
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 51,49
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 58,83
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 66,17
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 73,55

### Termolan-Roccia Top 30

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti e non rivestito.




Resistenza alla compressione: 30 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 400 N  
 Lambda: 0.036 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.80 a 5.55 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 110-130 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 22,19
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 26,11
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 29,38
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	-	887,04 mq	€ 37,86
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 47,34
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 54,87
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 61,71
△	160	1200 x 600	1	0,72 mq	28	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 70,54
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 79,33
△	200	1200 x 600	1	0,72 mq	24	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 88,16

### Termolan-Roccia Top 50

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.



Resistenza alla compressione: 50 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 600 N  
 Lambda: 0.037 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 5.40 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 120-160 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1


Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 24,81
△	50	1200 x 600	5	3,60 mq	20	72,00 mq	1200x1200x2550	22	-	1.584,00 mq	€ 29,38
▲	60	1200 x 600	4	2,88 mq	20	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 35,25
▲	80	1200 x 600	3	2,16 mq	20	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 44,39
▲	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 52,26
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 58,79
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 68,58
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 78,37
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 88,16
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 97,95

## Termolan-Roccia K8

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004.



Resistenza alla compressione: 30 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 10 kPa

Lambda: 0.035 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.85 a 5.70 (m² K)/W


Densità: 130 kg/m³

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1000 x 600	8	4,80 mq	20	96,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	2.496,00 mq	€ 19,06
△	40	1000 x 600	7	4,20 mq	18	75,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	1.965,60 mq	€ 23,70
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.497,60 mq	€ 26,96
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.248,00 mq	€ 31,27
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	936,00 mq	€ 40,26
△	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	748,80 mq	€ 51,00
△	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	624,00 mq	€ 59,01
△	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	561,60 mq	€ 66,32
△	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	468,00 mq	€ 75,80
△	180	1000 x 600	1	0,60 mq	28	16,80 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	436,80 mq	€ 85,24
△	200	1000 x 600	1	0,60 mq	24	14,40 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	374,40 mq	€ 94,72

## Termolan-Roccia Top 50 BT

Termolan Roccia Top 50 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile, a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti. È un pannello ad altissima densità, rivestito su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura.



Resistenza alla compressione: 50 kPa

Resistenza al carico puntuale: 600 N

Lambda: 0.037 W/(mK)


Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 4.30 (m² K)/W

Reazione al fuoco: F

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.809,60 mq	€ 30,69
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.497,60 mq	€ 35,38
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.248,00 mq	€ 41,41
▲	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 54,42
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	748,80 mq	€ 63,08
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	624,00 mq	€ 70,26
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	€ 76,98
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	1000x1200x1300	52	28,57 pallet	436,80 mq	€ 87,17

### Termolan-Roccia Top 70

Pannello molto rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti non rivestito.



Resistenza alla compressione: 70 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 700 N  
 Lambda: 0.039 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	30	36,00 mq	1000x1200x1320	52	-	1.872,00 mq	€ 29,49
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.497,60 mq	€ 33,51
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	19	22,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.185,60 mq	€ 38,20
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 47,62
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	-	748,80 mq	€ 56,25
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	-	624,00 mq	€ 67,50
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	1000x1200x1320	52	-	499,20 mq	€ 80,87
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	16	19,20 mq	1000x1200x1320	52	-	998,40 mq	€ 92,41

### Termolan-Roccia D100

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	15	10,80 mq	16	172,80 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	3.801,60 mq	€ 11,22
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	2.534,40 mq	€ 13,75
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	1.774,08 mq	€ 18,31

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	1.520,64 mq	€ 22,90
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	1.267,20 mq	€ 27,50
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	887,04 mq	€ 36,65
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	760,32 mq	€ 45,81
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	633,60 mq	€ 54,96
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	14,00 pallet	570,24 mq	€ 64,12
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	443,52 mq	€ 73,27

### Termolan-Roccia Top 70 BT

Termolan Roccia Top 70 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e rivestito su un lato con bitume mediante processo di termo spalmatura.



Resistenza alla compressione: 70 kPa

Resistenza al carico puntuale: 700 N

Lambda: 0.039 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m² K)/W


Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m³

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	22,00 pallet	1.809,60 mq	€ 35,18
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	1.497,60 mq	€ 39,25
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	1.248,00 mq	€ 44,01
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	936,00 mq	€ 54,20
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	748,80 mq	€ 66,67
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	624,00 mq	€ 84,94
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	--
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	xx		-	0,00 mq	--

### Termolan-Roccia K8 Plus

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004



Resistenza alla compressione: 20 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 7.5 kPa

Lambda: 0.034 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.45 a 5.85 (m² K)/W

Densità: 100 kg/m³


Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 4 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.497,60 mq	€ 23,37
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.248,00 mq	€ 26,96
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	936,00 mq	€ 38,03
▲	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	-	748,80 mq	€ 44,97

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet					Zona 4 Prezzo/MQ	
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile		MQ Carico completo
▲	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	-	624,00 mq	€ 53,97
▲	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	-	561,60 mq	€ 62,96
▲	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	-	468,00 mq	€ 71,96
△	180	1000 x 600	2	1,20 mq	14	16,80 mq	1000x1200x2550	26	17 pallet	436,80 mq	€ 80,95
△	200	1000 x 600	2	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	374,40 mq	€ 89,95

## Termolan-Roccia D70 VN

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato da velo vetro nero



Lambda: 0,033 W/(mK)


Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet					Zona 4 Prezzo/MQ	
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile		MQ Carico completo
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 13,23
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 16,82
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 20,37
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 23,96
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 31,14
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 38,32
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 45,50
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 52,65
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 59,83
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 67,01
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 74,19

## Termolan-Roccia D120

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti. Idoneo anche all'isolamento termico e acustico dei pavimenti (solo gli spessori 20 e 30 mm).



Lambda: 0.033 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 120 kg/m<sup>3</sup>

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet					Zona 4 Prezzo/MQ	
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile		MQ Carico completo
△	20	1200 x 600	12	8,64 mq	20	172,80 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	3.801,60 mq	€ 12,69
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	13,00 pallet	2.534,40 mq	€ 16,48
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	1.774,08 mq	€ 21,95


# Zona 5

**Legenda disponibilità**

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

**Termolan-Roccia D40**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.034 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 4.70 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 40 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	12	8,64 mq	10	86,40 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	1.900,80 mq	€ 7,80
△	50	1200 x 600	10	7,20 mq	10	72,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	1.584,00 mq	€ 9,74
△	60	1200 x 600	8	5,76 mq	10	57,60 mq	1200x1200x2550	22	37,00 pallet	1.267,20 mq	€ 11,71
△	70	1200 x 600	7	5,04 mq	10	50,40 mq	1200x1200x2550	22	36 pallet	1.108,80 mq	€ 13,65
△	80	1200 x 600	6	4,32 mq	10	43,20 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	950,40 mq	€ 15,59
△	100	1200 x 600	5	3,60 mq	10	36,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	792,00 mq	€ 19,51
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 23,39

**Termolan-Roccia D70**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 9,46
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 12,63
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 15,76
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 18,93

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	70	1200 x 600	6	4,32 mq	12	51,84 mq	1200x1200x2550	22	-	1.140,48 mq	€ 22,10
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 25,23
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 31,56
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 37,86
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 44,15
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 50,45
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 56,79
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 63,08

### Termolan-Roccia Top 30

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti e non rivestito.




Resistenza alla compressione: 30 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 400 N  
 Lambda: 0.036 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.80 a 5.55 (m² K)/W  
 Densità: 110-130 (in base allo spessore) kg/m³  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 17,28
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 20,31
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 22,85
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	-	887,04 mq	€ 29,44
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 36,83
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 42,67
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 48,00
△	160	1200 x 600	1	0,72 mq	28	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 54,87
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 61,71
△	200	1200 x 600	1	0,72 mq	24	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 68,58

### Termolan-Roccia Top 50

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.



Resistenza alla compressione: 50 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 600 N  
 Lambda: 0.037 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 5.40 (m² K)/W  
 Densità: 120-160 (in base allo spessore) kg/m³  
 Reazione al fuoco: A1


Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 18,62
△	50	1200 x 600	5	3,60 mq	20	72,00 mq	1200x1200x2550	22	-	1.584,00 mq	€ 22,02
▲	60	1200 x 600	4	2,88 mq	20	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 26,46
▲	80	1200 x 600	3	2,16 mq	20	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 33,29
▲	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 39,17
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 44,08
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 51,43
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 58,79
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 66,10
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 73,46

### Termolan-Roccia K8

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004.



Resistenza alla compressione: 30 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 10 kPa

Lambda: 0.035 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.85 a 5.70 (m² K)/W


Densità: 130 kg/m³

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1000 x 600	8	4,80 mq	20	96,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	2.496,00 mq	€ 15,62
△	40	1000 x 600	7	4,20 mq	18	75,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	1.965,60 mq	€ 19,46
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.497,60 mq	€ 22,11
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.248,00 mq	€ 25,66
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	936,00 mq	€ 33,01
△	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	748,80 mq	€ 41,85
△	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	624,00 mq	€ 48,43
△	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	561,60 mq	€ 54,42
△	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	468,00 mq	€ 62,17
△	180	1000 x 600	1	0,60 mq	28	16,80 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	436,80 mq	€ 69,96
△	200	1000 x 600	1	0,60 mq	24	14,40 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	374,40 mq	€ 77,75

### Termolan-Roccia Top 50 BT

Termolan Roccia Top 50 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile, a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti. E' un pannello ad altissima densità, rivestito su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura.



Resistenza alla compressione: 50 kPa

Resistenza al carico puntuale: 600 N

Lambda: 0.037 W/(mK)


Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 4.30 (m² K)/W

Reazione al fuoco: F

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.809,60 mq	€ 24,34
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.497,60 mq	€ 27,83
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.248,00 mq	€ 32,38
▲	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 42,21
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	748,80 mq	€ 48,68
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	624,00 mq	€ 54,08
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	€ 59,06
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	1000x1200x1300	52	28,57 pallet	436,80 mq	€ 66,74

### Termolan-Roccia Top 70

Pannello molto rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti non rivestito.



Resistenza alla compressione: 70 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 700 N  
 Lambda: 0.039 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	30	36,00 mq	1000x1200x1320	52	-	1.872,00 mq	€ 23,21
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.497,60 mq	€ 26,35
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	19	22,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.185,60 mq	€ 30,05
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 37,45
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	-	748,80 mq	€ 44,21
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	-	624,00 mq	€ 53,05
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	1000x1200x1320	52	-	499,20 mq	€ 63,60
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	16	19,20 mq	1000x1200x1320	52	-	998,40 mq	€ 72,68

### Termolan-Roccia D100

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	15	10,80 mq	16	172,80 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	3.801,60 mq	€ 9,73
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	2.534,40 mq	€ 11,90
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	1.774,08 mq	€ 15,87

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	1.520,64 mq	€ 19,84
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	1.267,20 mq	€ 23,81
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	887,04 mq	€ 31,75
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	760,32 mq	€ 39,68
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	633,60 mq	€ 47,62
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	14,00 pallet	570,24 mq	€ 55,59
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	443,52 mq	€ 63,53

### Termolan-Roccia Top 70 BT

Termolan Roccia Top 70 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e rivestito su un lato con bitume mediante processo di termo spalmatura.



Resistenza alla compressione: 70 kPa

Resistenza al carico puntuale: 700 N

Lambda: 0.039 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m² K)/W


Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m³

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	22,00 pallet	1.809,60 mq	€ 28,81
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	1.497,60 mq	€ 32,00
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	1.248,00 mq	€ 35,75
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	936,00 mq	€ 43,76
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	748,80 mq	€ 53,59
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	624,00 mq	€ 68,05
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	--
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	xx		-	0,00 mq	--

### Termolan-Roccia K8 Plus

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004



Resistenza alla compressione: 20 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 7.5 kPa

Lambda: 0.034 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.45 a 5.85 (m² K)/W

Densità: 100 kg/m³


Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.497,60 mq	€ 19,35
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.248,00 mq	€ 22,36
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	936,00 mq	€ 31,52
▲	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	-	748,80 mq	€ 37,30

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	-	624,00 mq	€ 44,75
▲	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	-	561,60 mq	€ 52,19
▲	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	-	468,00 mq	€ 59,67
△	180	1000 x 600	2	1,20 mq	14	16,80 mq	1000x1200x2550	26	17 pallet	436,80 mq	€ 67,12
△	200	1000 x 600	2	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	374,40 mq	€ 74,57

### Termolan-Roccia D70 VN

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato da velo vetro nero



Lambda: 0,033 W/(mK)


Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 11,68
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 14,78
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 17,84
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 20,90
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 27,06
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 33,22
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 39,38
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 45,54
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 51,66
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 57,82
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 63,98

### Termolan-Roccia D120

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti. Idoneo anche all'isolamento termico e acustico dei pavimenti (solo gli spessori 20 e 30 mm).



Lambda: 0.033 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 120 kg/m<sup>3</sup>

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 5 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	12	8,64 mq	20	172,80 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	3.801,60 mq	€ 11,00
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	13,00 pallet	2.534,40 mq	€ 14,26
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	1.774,08 mq	€ 19,02


# Zona 6

**Legenda disponibilità**

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

**Termolan-Roccia D40**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.034 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 4.70 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 40 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	12	8,64 mq	10	86,40 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	1.900,80 mq	€ 7,94
△	50	1200 x 600	10	7,20 mq	10	72,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	1.584,00 mq	€ 9,91
△	60	1200 x 600	8	5,76 mq	10	57,60 mq	1200x1200x2550	22	37,00 pallet	1.267,20 mq	€ 11,89
△	70	1200 x 600	7	5,04 mq	10	50,40 mq	1200x1200x2550	22	36 pallet	1.108,80 mq	€ 13,86
△	80	1200 x 600	6	4,32 mq	10	43,20 mq	1200x1200x2550	22	37 pallet	950,40 mq	€ 15,84
△	100	1200 x 600	5	3,60 mq	10	36,00 mq	1200x1200x2550	22	35 pallet	792,00 mq	€ 19,79
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 23,77

**Termolan-Roccia D70**

Pannello idrorepellente, biosolubile non rivestito in lana di roccia, trattata con resine termoidurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
 Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 9,61
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 12,82
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 16,02
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 19,23

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	70	1200 x 600	6	4,32 mq	12	51,84 mq	1200x1200x2550	22	-	1.140,48 mq	€ 22,43
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 25,64
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 32,04
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 38,45
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 44,86
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 51,23
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 57,64
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 64,05

### Termolan-Roccia Top 30

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti e non rivestito.




Resistenza alla compressione: 30 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 400 N  
 Lambda: 0.036 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.80 a 5.55 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 110-130 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 17,28
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 20,31
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 22,85
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	-	887,04 mq	€ 29,44
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 36,83
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 42,67
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 48,00
△	160	1200 x 600	1	0,72 mq	28	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 54,87
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 61,71
△	200	1200 x 600	1	0,72 mq	24	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 68,58

### Termolan-Roccia Top 50

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.



Resistenza alla compressione: 50 kPa  
 Resistenza al carico puntuale: 600 N  
 Lambda: 0.037 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 5.40 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Densità: 120-160 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>  
 Reazione al fuoco: A1


Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 600	6	4,32 mq	20	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 18,69
△	50	1200 x 600	5	3,60 mq	20	72,00 mq	1200x1200x2550	22	-	1.584,00 mq	€ 22,16
▲	60	1200 x 600	4	2,88 mq	20	57,60 mq	1200x1200x2550	22	-	1.267,20 mq	€ 26,59
▲	80	1200 x 600	3	2,16 mq	20	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 33,46
▲	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 39,37
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 44,32
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 51,67
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 59,06
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 66,45
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 73,83

## Termolan-Roccia K8

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004.



Resistenza alla compressione: 30 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 10 kPa

Lambda: 0.035 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.85 a 5.70 (m² K)/W


Densità: 130 kg/m³

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1000 x 600	8	4,80 mq	20	96,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	2.496,00 mq	€ 15,80
△	40	1000 x 600	7	4,20 mq	18	75,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	1.965,60 mq	€ 19,68
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.497,60 mq	€ 22,36
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	1.248,00 mq	€ 25,91
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	936,00 mq	€ 33,38
△	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	748,80 mq	€ 42,29
△	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	624,00 mq	€ 48,94
△	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	561,60 mq	€ 54,97
△	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	468,00 mq	€ 62,83
△	180	1000 x 600	1	0,60 mq	28	16,80 mq	1000x1200x2550	26	14,00 pallet	436,80 mq	€ 70,69
△	200	1000 x 600	1	0,60 mq	24	14,40 mq	1000x1200x2550	26	15 pallet	374,40 mq	€ 78,56

## Termolan-Roccia Top 50 BT

Termolan Roccia Top 50 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile, a fibre semi orientate, trattato con resine termoindurenti. È un pannello ad altissima densità, rivestito su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura.



Resistenza alla compressione: 50 kPa

Resistenza al carico puntuale: 600 N

Lambda: 0.037 W/(mK)


Resistenza termica dichiarata: da 1.05 a 4.30 (m² K)/W

Reazione al fuoco: F

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.809,60 mq	€ 24,41
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.497,60 mq	€ 27,97
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	1.248,00 mq	€ 32,52
▲	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 42,40
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	748,80 mq	€ 48,90
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	24 pallet	624,00 mq	€ 54,35
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	€ 59,35
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	1000x1200x1300	52	28,57 pallet	436,80 mq	€ 67,03

## Termolan-Roccia Top 70

Pannello molto rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti non rivestito.




Resistenza alla compressione: 70 kPa  
Resistenza al carico puntuale: 700 N  
Lambda: 0.039 W/(mK)  
Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m<sup>2</sup> K)/W  
Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	30	36,00 mq	1000x1200x1320	52	-	1.872,00 mq	€ 23,21
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.497,60 mq	€ 26,35
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	19	22,80 mq	1000x1200x1320	52	-	1.185,60 mq	€ 30,05
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	-	936,00 mq	€ 37,45
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	-	748,80 mq	€ 44,21
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	-	624,00 mq	€ 53,05
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	1000x1200x1320	52	-	499,20 mq	€ 63,60
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	16	19,20 mq	1000x1200x1320	52	-	998,40 mq	€ 72,68

## Termolan-Roccia D100

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti.




Lambda: 0.033 W/(mK)  
Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W  
Densità: 100 kg/m<sup>3</sup>  
Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	15	10,80 mq	16	172,80 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	3.801,60 mq	€ 9,77
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	2.534,40 mq	€ 11,97
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	1.774,08 mq	€ 15,94

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1200 x 600	6	4,32 mq	16	69,12 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	1.520,64 mq	€ 19,95
△	60	1200 x 600	5	3,60 mq	16	57,60 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	1.267,20 mq	€ 23,95
△	80	1200 x 600	4	2,88 mq	14	40,32 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	887,04 mq	€ 31,92
△	100	1200 x 600	3	2,16 mq	16	34,56 mq	1200x1200x2550	22	15,00 pallet	760,32 mq	€ 39,89
△	120	1200 x 600	2	1,44 mq	20	28,80 mq	1200x1200x2550	22	15 pallet	633,60 mq	€ 47,86
△	140	1200 x 600	2	1,44 mq	18	25,92 mq	1200x1200x2550	22	14,00 pallet	570,24 mq	€ 55,87
△	160	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	16 pallet	443,52 mq	€ 63,84

### Termolan-Roccia Top 70 BT

Termolan Roccia Top 70 BT è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e rivestito su un lato con bitume mediante processo di termo spalmatura.



Resistenza alla compressione: 70 kPa

Resistenza al carico puntuale: 700 N

Lambda: 0.039 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.00 a 4.10 (m² K)/W


Densità: 140-190 (in base allo spessore) kg/m³

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1200 x 1000	1	1,20 mq	29	34,80 mq	1000x1200x1320	52	22,00 pallet	1.809,60 mq	€ 28,81
△	50	1200 x 1000	1	1,20 mq	24	28,80 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	1.497,60 mq	€ 32,00
△	60	1200 x 1000	1	1,20 mq	20	24,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	1.248,00 mq	€ 35,75
△	80	1200 x 1000	1	1,20 mq	15	18,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	936,00 mq	€ 43,76
△	100	1200 x 1000	1	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x1320	52	21,00 pallet	748,80 mq	€ 53,59
△	120	1200 x 1000	1	1,20 mq	10	12,00 mq	1000x1200x1320	52	21 pallet	624,00 mq	€ 68,05
△	140	1200 x 1000	1	1,20 mq	8	9,60 mq	xx		-	0,00 mq	--
△	160	1200 x 1000	1	1,20 mq	7	8,40 mq	xx		-	0,00 mq	--

### Termolan-Roccia K8 Plus

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate trattato con resine termoindurenti e non rivestito.

Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004



Resistenza alla compressione: 20 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare: 7.5 kPa

Lambda: 0.034 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.45 a 5.85 (m² K)/W

Densità: 100 kg/m³


Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	50	1000 x 600	6	3,60 mq	16	57,60 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.497,60 mq	€ 19,57
△	60	1000 x 600	5	3,00 mq	16	48,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	1.248,00 mq	€ 22,58
△	80	1000 x 600	5	3,00 mq	12	36,00 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	936,00 mq	€ 31,86
▲	100	1000 x 600	3	1,80 mq	16	28,80 mq	1000x1200x2550	26	-	748,80 mq	€ 37,68

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	120	1000 x 600	4	2,40 mq	10	24,00 mq	1000x1200x2550	26	-	624,00 mq	€ 45,20
▲	140	1000 x 600	2	1,20 mq	18	21,60 mq	1000x1200x2550	26	-	561,60 mq	€ 52,72
▲	160	1000 x 600	3	1,80 mq	10	18,00 mq	1000x1200x2550	26	-	468,00 mq	€ 60,28
△	180	1000 x 600	2	1,20 mq	14	16,80 mq	1000x1200x2550	26	17 pallet	436,80 mq	€ 67,80
△	200	1000 x 600	2	1,20 mq	12	14,40 mq	1000x1200x2550	26	18 pallet	374,40 mq	€ 75,32

### Termolan-Roccia D70 VN

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato da velo vetro nero



Lambda: 0,033 W/(mK)


Resistenza termica: da 0.90 a 6.05 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 70 kg/m<sup>3</sup>

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	30	1200 x 600	13	9,36 mq	12	112,32 mq	1200x1200x2550	22	-	2.471,04 mq	€ 11,83
△	40	1200 x 600	10	7,20 mq	12	86,40 mq	1200x1200x2550	22	-	1.900,80 mq	€ 14,97
△	50	1200 x 600	8	5,76 mq	12	69,12 mq	1200x1200x2550	22	-	1.520,64 mq	€ 18,07
△	60	1200 x 600	7	5,04 mq	12	60,48 mq	1200x1200x2550	22	-	1.330,56 mq	€ 21,20
△	80	1200 x 600	5	3,60 mq	12	43,20 mq	1200x1200x2550	22	-	950,40 mq	€ 27,44
△	100	1200 x 600	4	2,88 mq	12	34,56 mq	1200x1200x2550	22	-	760,32 mq	€ 33,71
△	120	1200 x 600	4	2,88 mq	10	28,80 mq	1200x1200x2550	22	-	633,60 mq	€ 39,95
△	140	1200 x 600	3	2,16 mq	12	25,92 mq	1200x1200x2550	22	-	570,24 mq	€ 46,18
△	160	1200 x 600	3	2,16 mq	10	21,60 mq	1200x1200x2550	22	-	475,20 mq	€ 52,46
△	180	1200 x 600	2	1,44 mq	14	20,16 mq	1200x1200x2550	22	-	443,52 mq	€ 58,69
△	200	1200 x 600	2	1,44 mq	12	17,28 mq	1200x1200x2550	22	-	380,16 mq	€ 64,93

### Termolan-Roccia D120

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti. Idoneo anche all'isolamento termico e acustico dei pavimenti (solo gli spessori 20 e 30 mm).



Lambda: 0.033 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 0.60 a 4.80 (m<sup>2</sup> K)/W

Densità: 120 kg/m<sup>3</sup>

Reazione al fuoco: A1

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Zona 6 Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	20	1200 x 600	12	8,64 mq	20	172,80 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	3.801,60 mq	€ 11,04
△	30	1200 x 600	10	7,20 mq	16	115,20 mq	1200x1200x2550	22	13,00 pallet	2.534,40 mq	€ 14,34
△	40	1200 x 600	8	5,76 mq	14	80,64 mq	1200x1200x2550	22	13 pallet	1.774,08 mq	€ 19,13

## Condizioni generali di vendita

### 1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito [termolan.lape.it](http://termolan.lape.it) sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l.

Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

### 2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

### 3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

### 4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata a variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

### 5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'idoneo immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

### 6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

### 7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

### 8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)