




LISTINO PREZZI

Luglio 2026 - Rev. 02

Prezzi validi dal 15 Giugno 2026

indice

Sede	03
Condizioni generali di vendita	07


Sede

Legenda disponibilità

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

Termolan-Green 32

Pannello semirigido non rivestito in lana di vetro, trattato con speciali resine termoindurenti, prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.



Lambda: 0.032 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1,25 a 5,00 (m² K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Sede Prezzo/M2
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	45	1400 x 600	8	6,72 mq	16	107,52 mq	1400x1200x2520	20	-	2.150,40 mq	€ 11,39
△	60	1400 x 600	6	5,04 mq	16	80,64 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.612,80 mq	€ 14,83
▲	70	1400 x 600	5	4,20 mq	16	67,20 mq	1400x1200x2520	20	-	1.344,00 mq	€ 17,38
△	80	1400 x 600	5	4,20 mq	16	67,20 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.344,00 mq	€ 19,74
△	95	1400 x 600	4	3,36 mq	16	53,76 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.075,20 mq	€ 23,29
△	100	1400 x 600	4	3,36 mq	16	53,76 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.075,20 mq	€ 24,25
△	120	1400 x 600	3	2,52 mq	16	40,32 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	806,40 mq	€ 29,62
△	140	1400 x 600	3	2,52 mq	12	30,24 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	604,80 mq	€ 35,41
△	160	1400 x 600	3	2,52 mq	12	30,24 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	604,80 mq	€ 39,51

Termolan-Green 32 VNR

Pannello semirigido in lana di vetro rivestito su una faccia con velovetro nero retinato, trattato con speciali resine termoindurenti, prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.



Lambda: 0.032 W/(mK)


Resistenza termica dichiarata: da 1.25 a 5.00 (m² K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Sede Prezzo/M2
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	60	1400 x 600	6	5,04 mq	16	80,64 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.612,80 mq	€ 17,29
△	80	1400 x 600	5	4,20 mq	16	67,20 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.344,00 mq	€ 22,20

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Sede Prezzo/M2
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	100	1400 x 600	4	3,36 mq	16	53,76 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.075,20 mq	€ 26,65
△	120	1400 x 600	3	2,52 mq	16	40,32 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	806,40 mq	€ 31,98
△	140	1400 x 600	3	2,52 mq	16	40,32 mq	1400x1200x2520	20	7,50 pallet	806,40 mq	€ 37,77
△	160	1400 x 600	3	2,52 mq	12	30,24 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	604,80 mq	€ 41,79

Termolan-Green 35

Pannello semirigido in lana di vetro non rivestito, prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.




Lambda: 0.035 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.10 a 2.85 (m² K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Sede Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1400 x 600	12	10,08 mq	24	241,92 mq	1200x1400x2520	20	10 pallet	4.838,40 mq	€ 6,97
△	50	1400 x 600	10	8,40 mq	24	201,60 mq	1200x1400x2520	20	10 pallet	4.032,00 mq	€ 8,57
△	60	1400 x 600	8	6,72 mq	24	161,28 mq	1200x1400x2520	20	10 pallet	3.225,60 mq	€ 10,37
△	80	1400 x 600	6	5,04 mq	24	120,96 mq	1200x1400x2520	20	10 pallet	2.419,20 mq	€ 13,69
△	100	1400 x 600	5	4,20 mq	24	100,80 mq	1200x1400x2520	20	10 pallet	2.016,00 mq	€ 17,17

Termolan-Green 34

Pannello semirigido in lana di vetro non rivestito, prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.



Lambda: 0.034 W/(mK)

Resistenza termica: da 1.32 a 4.70 (m² K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Sede Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	45	1400 x 600	10	8,40 mq	20	168,00 mq	1400x1200x2520	20	-	3.360,00 mq	€ 8,16
△	60	1400 x 600	8	6,72 mq	20	134,40 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	2.688,00 mq	€ 9,79
▲	70	1400 x 600	7	5,88 mq	20	117,60 mq	1400x1200x2520	20	-	2.352,00 mq	€ 11,38
△	80	1400 x 600	6	5,04 mq	20	100,80 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	2.016,00 mq	€ 13,05
▲	95	1400 x 600	5	4,20 mq	20	84,00 mq	1400x1200x2520	20	-	1.680,00 mq	€ 15,48
△	100	1400 x 600	5	4,20 mq	20	84,00 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.680,00 mq	€ 16,15
△	120	1400 x 600	4	3,36 mq	20	67,20 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.344,00 mq	€ 19,53
△	140	1400 x 600	4	3,36 mq	20	67,20 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.344,00 mq	€ 22,20
△	160	1400 x 600	3	2,52 mq	20	50,40 mq	1400x1200x2520	20	10 pallet	1.008,00 mq	€ 26,06

Termolan-Green 35 KP

Pannello semirigido in lana di vetro rivestito su un lato con carta kraft con funzione freno al vapore, prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.



Lambda: 0.035 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.10 a 2.85 (m² K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Sede Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
△	40	1400 x 600	12	10,08 mq	24	241,92 mq	1200x1420x2550	20	8,57 pallet	4.838,40 mq	€ 9,32
△	50	1400 x 600	10	8,40 mq	24	201,60 mq	1201x1420x2550	20	10 pallet	4.032,00 mq	€ 10,58
▲	60	1400 x 600	8	6,72 mq	24	161,28 mq	1202x1420x2550	20	-	3.225,60 mq	€ 12,43
△	80	1400 x 600	6	5,04 mq	24	120,96 mq	1203x1420x2550	20	10 pallet	2.419,20 mq	€ 15,96

Termolan-Green 32 N Roll

Pannello arrotolato in lana di vetro con basse emissioni di componenti organici volatili (VOC), prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.



Lambda: 0.032 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.40 a 5.00 (m² K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Sede Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	45	8200 x 600	2	9,84 mq	18	177,12 mq	1350x1200x2520	20	-	3.542,40 mq	€ 9,37
△	60	6400 x 600	2	7,68 mq	18	138,24 mq	1350x1200x2520	20	10 pallet	2.764,80 mq	€ 12,42
▲	70	5600 x 600	2	6,72 mq	18	120,96 mq	1350x1200x2520	20	-	2.419,20 mq	€ 14,50
△	80	4800 x 600	2	5,76 mq	18	103,68 mq	1350x1200x2520	20	10,00 pallet	2.073,60 mq	€ 16,58
▲	95	4200 x 600	2	5,04 mq	18	90,72 mq	1350x1200x2520	20	-	1.814,40 mq	€ 19,59
△	100	4000 x 600	2	4,80 mq	18	86,40 mq	1350x1200x2520	20	10 pallet	1.728,00 mq	€ 20,65
△	120	3200 x 600	2	3,84 mq	18	69,12 mq	1350x1200x2520	20	10 pallet	1.382,40 mq	€ 24,84
△	140	2800 x 600	2	3,36 mq	18	60,48 mq	1350x1200x2520	20	10 pallet	1.209,60 mq	€ 29,00
△	160	2500 x 600	2	3,00 mq	16	48,00 mq	1350x1200x2520	20	8,89 pallet	960,00 mq	€ 33,03

Termolan-Green 38 N Roll

Pannello nudo arrotolato in lana di vetro prodotto con almeno il 70% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. 23 giugno 2022, con certificazione ICMQ P366.



Lambda: 0.038 W/(mK)

Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 2.50 (m² K)/W

Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Pacco		Pallet						Sede Prezzo/MQ
			Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo	
▲	45	14000 x 600	2	16,80 mq	24	403,20 mq	1200x1350x2550	20	-	8.064,00 mq	€ 5,09
▲	70	10000 x 600	2	12,00 mq	24	288,00 mq	1200x1350x2550	20	-	5.760,00 mq	€ 6,70
▲	95	7000 x 600	2	8,40 mq	24	201,60 mq	1200x1350x2550	20	-	4.032,00 mq	€ 8,56

Condizioni generali di vendita

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito termolan.lape.it sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'ideale immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)