



## EchoSTOP®

Isolanti acustici fonoimpedenti

## Tublex®

L'isolante acustico e termico  
per impianti idrosanitari






**LISTINO PREZZI**

01 Settembre 2021 - Rev. 01

**LAPE**




<b>Echostop®</b>	<b>Denominazione prodotto</b>	<b>Pagina</b>
	<b>L</b>	<b>3</b>
	<b>La</b>	<b>3</b>
	<b>NXR</b>	<b>3</b>

<b>Tublex®</b>	<b>Denominazione prodotto</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Tublex</b>	<b>4</b>
<b>SERVIZIO AL CLIENTE</b>		<b>5</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA</b>		<b>6</b>




## Echostop® L

Barriera acustica elastica ad alta densità costituita da elastomeri del tipo EPDM+EVA e da cariche minerali che le conferiscono un elevato peso specifico.



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m <sup>2</sup>	Peso / rotolo kg	n. rotoli / pallet	superficie / pallet m <sup>2</sup>	Prezzo €/m <sup>2</sup>
▲	2	5	1,20	6	24,00	24,00	144,00	21,20
▲	3	3,5	1,20	4,2	25,20	20,00	84,00	31,79

## Echostop® La



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m <sup>2</sup>	Peso / rotolo kg	n. pannelli / pallet	superficie / pallet m <sup>2</sup>	Prezzo €/m <sup>2</sup>
▲	2	2	1,20	2,4	9,60	100,00	240,00	26,22

## Echostop® NXR

Barriera acustica ad alta densità abbinata ad un materiale resiliente anticalpestio con bassissima rigidità dinamica come Pavitema Rex XR (polietilene reticolato ad alte prestazioni).



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m <sup>2</sup>	Peso / rotolo kg	n. rotoli / pallet	superficie / pallet m <sup>2</sup>	Prezzo €/m <sup>2</sup>
▲	2+3	3	1,00	3	6,00	15,00	45,00	27,75

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8gg lavorativi** da conferma ordine



## Tublex®

Pannelli sandwich composti da una barriera acustica elastica con armatura in alluminio accoppiata su entrambe le facce con un polietilene reticolato ad alte prestazioni, caratteristica che consente di abbinare al già eccellente isolamento acustico migliori prestazioni termoisolanti.



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m <sup>2</sup>	Peso / rotolo kg	n. rotoli / pallet	superficie / pallet m <sup>2</sup>	Prezzo €/m <sup>2</sup>
▲	3+2+3	3	1,00	3	6,00	12,00	36,00	26,96

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8gg lavorativi** da conferma ordine



## Servizio al cliente





### Listino franco arrivo (bilico/autotreno carico completo), con 3 classi di servizio:

▲	prodotti a stock	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
△	prodotti a richiesta	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
	prodotti su specifica richiesta	Contattare il Customer Service per dettaglio lotto minimo e tempi di consegna. Per questi prodotti è prevista una tolleranza del +/- 5% sulla quantità. Le differenze di quantità saranno consegnate e fatturate in caso di eccesso, non reintegrate in caso di difetto.

Descrizione Servizio	Costo
Supplemento per consegna Q.tà inferiore o uguale ai 4 bancali	€ 110,00
Supplemento per consegna Q.tà dai 5 ai 12 bancali	€ 90,00
Supplemento per richiesta spedizione con motrice	€ 80,00
Sosta oraria oltre 2 H	€ 70,00/H
Supplemento per consegna sabato mattina	€ 80,00
Supplemento per consegna in ZTL con Motrice (*)	€ 50,00
Supplemento per vendita inferiore al singolo pallet (da applicare ad ogni singolo codice)	€ 25,00
Spedizione con corriere espresso	da concordare
Carico Container	€ 80,00/cad.
Modifica / annullamento per prodotti "su richiesta"	30% importo ordine
Annullamento ordine per prodotti "su specifica richiesta"	100% importo ordine

(\*) La consegna in Zone a Traffico Limitato (ZTL) deve essere specificata alla trasmissione dell'ordine.  
Per motivi legali, la richiesta autorizzazione al transito dovrà essere gestito direttamente dal cliente.

## Tipologie automezzi

CORRIERE  
ESPRESSOMOTRICE  
CENTINATABILICO  
CENTINATO/APERTOAUTOTRENO  
CENTINATO/APERTO

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8gg lavorativi** da conferma ordine



Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative. Consultare le schede tecniche sul sito [termolan.lape.it](http://termolan.lape.it)

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

---

### 1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito [termolan.lape.it](http://termolan.lape.it) sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

#### Composizione Pallets prodotti

I prodotti vengono forniti nelle quantità indicate a pallet completi; per pallet composti diversamente è richiesto un sovrapprezzo di 25€.

### 2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

### 3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

### 4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

### 5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'ideoneo immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

### 6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

### 7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

### 8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)



**termolan**  
**LAPE**

Via G. Di Vittorio, 2/4  
50053 Empoli (FI)  
T. +39 0571 94 601  
F. +39 0571 94 60 299  
info@termolan.it

TERMOLAN.LAPE.IT

**LAPE** *next*  
**50**  
2019  
2069