



Solida®

Lana di roccia per isolare




LISTINO PREZZI

25 Giugno 2021 - Rev. 03



termolan



Fasce di prezzo

in base alla destinazione.

Zona 1

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Lombardia
Marche (escluso AP, MC, FM)
Piemonte
Toscana (escl. AR, GR, LI, SI)
Trentino Alto Adige
Valle d'Aosta
Veneto

Zona 2

Abruzzo
Lazio
Marche (AP, MC, FM)
Toscana (AR, GR, LI, SI)
Umbria

Zona 3

Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia

Isole

Contattare l'ufficio vendite:
info@termolan.it
+39 0522 24 99 11




I nostri prodotti, che da sempre sono fatti con materia prima riusata e riciclata, garantiscono i Criteri Ambientali Minimi.



L'apposizione dell'etichetta EUCB da parte dell'Ente europeo di certificazione del prodotto in lana minerale riconosce ai nostri prodotti l'esclusione dalla classificazione comunitaria delle sostanze cancerogene.




Tutti i prodotti Solida® sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive dell'Unione Europea.




LISTINO PREZZI 25 Giugno 2021 - Rev. 03

Solida®	Denominazione prodotto	Supporto	Range spessori mm	Euroclasse	Cond. termica W/mK	Dimensioni mm	Densità kg/m³	Pagina
Non rivestiti	 Solida® 208 Compresso	<i>Non rivestito</i>	40 - 160	A1	0,035	1200 x 600	40	4
	 Solida® 208	<i>Non rivestito</i>	40 - 160	A1	0,035	1200 x 600	40	5
	 Solida® 210	<i>Non rivestito</i>	30 - 140	A1	0,035	1200 x 600	50	5
	 Solida® 212	<i>Non rivestito</i>	30 - 140	A1	0,035	1200 x 600	60	5
	 Solida® 214	<i>Non rivestito</i>	30 - 140	A1	0,033	1200 x 600	70	6
	 Solida® 216	<i>Non rivestito</i>	30 - 140	A1	0,035	1200 x 600	80	6
	 Solida® 220	<i>Non rivestito</i>	20 30 - 120	A1	0,037 0,035	1000 x 600 1200 x 600	100	6
	 Solida® 250	<i>Non rivestito</i>	20 30 - 40	A1	0,037 0,035	1000 x 600 1200 x 600	120	7
Con freno vapore	 Solida® 214 KR	<i>Carta kraft</i>	50 - 160	F	0,033	1200 x 600	70	8
	 Solida® 210 ALU	<i>Alluminio</i>	40 - 100	A1	0,035	1200 x 600	50	8
	 Solida® 214 ALU	<i>Alluminio</i>	50 - 100	A1	0,033	1200 x 600	70	8
Facciate ventilate	 Solida® 210 VNR	<i>Velo vetro nero</i>	50 - 120	A1	0,035	1200 x 600	50	9
	 Solida® 214 VNR	<i>Velo vetro nero</i>	50 - 120	A1	0,033	1200 x 600	70	9
	 Solida® 218 VN	<i>Velo vetro nero</i>	40 - 120	A1	0,037	1000 x 600	90	9
Cappotto	 Solida® BK8	<i>Non rivestito</i>	80 - 200	A1	0,036	1200 x 600	120+70	10
Feltro lamellare	 Solida® Termocoibente	<i>Alluminio retinato</i>	20 - 50	A1	1000 x lunghezza variabile con lo spessore			10
Per coperture	 Solida® G15-B	<i>Bitume</i>	40 - 160	F	0,040	1200 x 1000	150	11
	 Solida® Energy Plus	<i>Non rivestito</i>	50 - 160	A1	0,037	1000 x 600	135	11
	 Solida® HDP 70	<i>Non rivestito</i>	30 - 160	A1	0,040	1200 x 600	da 148 a 156	12
SERVIZIO AL CLIENTE								13
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA								14



Pannelli semirigidi in lana di roccia non rivestiti



Solida® 208 Compresso

pannello semirigido

Euroclasse A1

sp. 40-160 mm

λ_D 0,035 W/mK d. 40 Kg/m³



T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N° pacchi per pallet	Pacco m²	Pallet m²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	▲	40	1200 x 600	15	16	10,80	172,80	22	-	1200 x 1200 x 2520	4,31	4,63	5,01
▲	▲	50		12	16	8,64	138,24		-	1200 x 1200 x 2520	5,38	5,78	6,34
▲	▲	60		10	16	7,20	115,20		-	1200 x 1200 x 2520	6,47	6,97	7,57
△	△	70		8	16	5,76	92,16		2211,84	1200 x 1200 x 2520	7,52	8,13	8,85
△	△	80		6	16	4,32	69,12		1935,36	1200 x 1200 x 2520	8,64	9,27	10,11
△	△	100		6	16	4,32	69,12		1520,64	1200 x 1200 x 2520	10,78	11,61	12,63
△	△	120		5	16	3,60	57,60		1267,2	1200 x 1200 x 2520	12,92	13,91	15,12
△	△	140		4	16	2,88	46,08		1105,92	1200 x 1200 x 2520	15,11	16,30	17,67
△	△	160		3	16	2,16	34,56		967,68	1200 x 1200 x 2520	17,28	18,55	20,22

Materiale vendibile solo a pallet completo

Solida® 208 Compresso sfrutta un innovativo sistema di imballaggio che permette la riduzione del volume della lana di roccia fino al 50%. Questa tecnica, basata sul principio del sottovuoto, comprime il materiale mantenendo del tutto inalterate le caratteristiche del pannello e consentendo di trasportare, a parità di volume del mezzo utilizzato, una quantità molto maggiore

di lana di roccia **Solida® 208** rispetto al prodotto con imballo tradizionale.


Ad esempio considerando il **Solida® 208 Compresso** di spessore 40 mm abbiamo una riduzione del volume del 50% rispetto allo stesso prodotto con imballo tradizionale.



Con Solida® 208 Compresso il risparmio di energia inizia prima di posare l'isolante!


▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 25 Giugno 2021 - Rev. 03

Pannelli semirigidi in lana di roccia non rivestiti



Solida® 208 pannello semirigido Euroclasse A1 sp. 40-160 mm λ_D 0,035 W/mK d. 40 Kg/m³

T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N° pacchi per pallet	Pacco m ²	Pallet m ²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m ²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m ²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	▲	40	1200 x 600	15	8	10,80	86,40	22	-	1200 x 1200 x 2520	4,50	4,86	5,29
▲	▲	50		12	8	8,64	69,12		-	1200 x 1200 x 2520	5,65	6,07	6,63
▲	▲	60		10	8	7,20	57,60		-	1200 x 1200 x 2520	6,79	7,29	7,93
△	△	70		8	8	5,76	46,08		2165,76	1200 x 1200 x 2520	7,91	8,52	9,26
▲	▲	80		6	10	4,32	43,20		-	1200 x 1200 x 2520	9,05	9,72	10,58
▲	▲	100		6	8	4,32	34,56		-	1200 x 1200 x 2520	11,31	12,16	13,22
△	△	120		5	8	3,60	28,80		1290,24	1200 x 1200 x 2520	13,56	14,58	15,90
△	△	140		5	6	3,60	21,60		1080,00	1200 x 1200 x 2520	15,84	17,03	18,51
△	△	160		3	10	2,16	21,60		967,68	1200 x 1200 x 2520	18,10	19,44	21,18

Solida® 210 pannello semirigido Euroclasse A1 sp. 30-140 mm λ_D 0,035 W/mK d. 50 Kg/m³


T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N° pacchi per pallet	Pacco m ²	Pallet m ²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m ²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m ²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	30	1200 x 600	15	10	10,80	108,00	22	4104,00	1200 x 1200 x 2370	4,12	4,48	4,83
▲	▲	40		12	10	8,64	86,40		-	1200 x 1200 x 2520	5,50	5,98	6,39
▲	▲	50		12	8	8,64	69,12		-	1200 x 1200 x 2520	6,84	7,44	7,96
▲	▲	60		10	8	7,20	57,60		-	1200 x 1200 x 2520	8,17	8,93	9,58
△	△	70		8	8	5,76	46,08		1751,04	1200 x 1200 x 2360	9,56	10,44	11,18
△	△	80		6	10	4,32	43,20		1512,00	1200 x 1200 x 2520	10,93	11,89	12,79
△	△	100		6	8	4,32	34,56		1209,60	1200 x 1200 x 2520	13,65	14,88	16,00
△	△	120		5	8	3,60	28,80		1008,00	1200 x 1200 x 2520	16,41	17,87	19,18
△	△	140		4	8	2,88	23,04		875,52	1200 x 1200 x 2360	19,09	20,81	22,38

Solida® 212 pannello semirigido Euroclasse A1 sp. 30-140 mm λ_D 0,035 W/mK d. 60 Kg/m³

T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N° pacchi per pallet	Pacco m ²	Pallet m ²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m ²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m ²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	30	1200 x 600	15	10	10,80	108,00	22	3348,00	1200 x 1200 x 2370	4,70	4,85	5,28
▲	▲	40		12	10	8,64	86,40		-	1200 x 1200 x 2520	6,23	6,39	7,05
▲	▲	50		12	8	8,64	69,12		-	1200 x 1200 x 2520	7,74	7,93	8,71
▲	▲	60		8	10	5,76	57,60		-	1200 x 1200 x 2520	9,28	9,54	10,45
△	△	70		8	8	5,76	46,08		1474,56	1200 x 1200 x 2360	10,84	11,12	12,17
△	△	80		6	10	4,32	43,20		1252,80	1200 x 1200 x 2520	12,38	12,72	13,92
△	△	100		6	8	4,32	34,56		1002,24	1200 x 1200 x 2520	15,46	15,94	17,35
△	△	120		4	10	2,88	28,80		835,20	1200 x 1200 x 2520	18,55	19,09	20,86
△	△	140		4	8	2,88	23,04		737,28	1200 x 1200 x 2360	21,63	22,28	24,33


▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 25 Giugno 2021 - Rev. 03

Pannelli semirigidi in lana di roccia non rivestiti



Solida® 214 pannello semirigido

Euroclasse A1

sp. 30-140 mm λ_D 0,033 W/mK d. 70 Kg/m³

T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N° pacchi per pallet	Pacco m ²	Pallet m ²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m ²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m ²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	▲	30	1200 x 600	15	10	10,80	108,00	22	-	1200 x 1200 x 2370	5,26	5,36	5,85
▲	▲	40		12	10	8,64	86,40		-	1200 x 1200 x 2520	6,93	7,12	7,69
▲	▲	50		8	12	5,76	69,12		-	1200 x 1200 x 2520	8,56	8,75	9,45
▲	▲	60		8	10	5,76	57,60		-	1200 x 1200 x 2520	10,29	10,55	11,40
△	△	70		8	8	5,76	46,08		1244,16	1200 x 1200 x 2360	12,13	12,42	13,46
▲	▲	80		6	10	4,32	43,20		-	1200 x 1200 x 2520	13,71	14,05	15,24
▲	▲	100		4	12	2,88	34,56		-	1200 x 1200 x 2520	17,14	17,52	19,01
△	△	120		4	10	2,88	28,80		720,00	1200 x 1200 x 2520	20,57	21,06	22,85
△	△	140		4	8	2,88	23,04		622,08	1200 x 1200 x 2360	24,24	24,82	26,91

Solida® 216 pannello semirigido

Euroclasse A1

sp. 30-140 mm λ_D 0,035 W/mK d. 80 Kg/m³

T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N° pacchi per pallet	Pacco m ²	Pallet m ²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m ²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m ²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	30	1200 x 600	16	10	11,52	115,20	22	2534,4	1200 x 1200 x 2520	5,73	6,16	6,65
▲	▲	40		10	12	7,20	86,40		-	1200 x 1200 x 2520	7,65	8,21	8,89
▲	▲	50		8	12	5,76	69,12		-	1200 x 1200 x 2520	9,44	10,21	10,98
▲	▲	60		8	10	5,76	57,60		-	1200 x 1200 x 2520	11,35	12,25	13,16
△	△	70		7	10	5,04	50,40		1108,80	1200 x 1200 x 2570	13,23	14,32	15,33
▲	▲	80		5	12	3,60	43,20		-	1200 x 1200 x 2520	15,11	16,34	17,51
△	△	100		4	12	2,88	34,56		760,32	1200 x 1200 x 2520	18,89	20,42	21,94
△	△	120		4	10	2,88	28,80		633,60	1200 x 1200 x 2520	22,68	24,48	26,29
△	△	140		3	14	2,16	30,24		544,32	1200 x 1200 x 2640	26,45	28,55	30,69

Solida® 220 pannello rigido


Euroclasse A1

sp. 30-120 mm: λ_D 0,035 W/mK sp. 20 mm: λ_D 0,037 W/mK d. 100 Kg/m³


T.	HR1	H2	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N° pacchi per pallet	Pacco m ²	Pallet m ²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m ²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m ²		
												Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲		▲	20	1000 x 600	16	16	9,60	153,60	26/28	3072,00	1000 x 1200 x 2680	5,32	5,77	6,01
▲	▲		30	1200 x 600	10	16	7,20	115,20	22	-	1200 x 1200 x 2520	6,66	6,97	7,38
▲	▲		40		10	12	7,20	86,40		-	1200 x 1200 x 2520	8,85	9,29	9,84
▲	▲		50		6	16	4,32	69,12		-	1200 x 1200 x 2520	11,07	11,57	12,31
▲	▲		60		5	16	3,60	57,60		-	1200 x 1200 x 2520	13,27	13,92	14,77
△	△		70		4	16	2,88	46,08		875,52	1200 x 1200 x 2360	15,45	16,21	17,24
▲	▲		80		5	12	3,60	43,20		-	1200 x 1200 x 2520	17,72	18,52	19,68
▲	▲		100		3	16	2,16	34,56		-	1200 x 1200 x 2520	22,11	23,16	24,64
△	△		120		2	20	1,44	28,80		518,40	1200 x 1200 x 2520	26,52	27,80	29,53

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 25 Giugno 2021 - Rev. 03



Pannello in lana di roccia per isolamento termoacustico anticalpestio

Solida® 250 pannello rigido ad alta densità **Euroclasse A1** sp. 30-40 mm: λ_D 0,035 W/mK sp. 20 mm: λ_D 0,037 W/mK CP4 d. 120 Kg/m³

T	HR1	H2	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N.pacchi per pallet	Pacco m²	Pallet m²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m²		
												Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	△	△	20	1000 x 600	16	14	9,60	134,40	26/28	2553,60	1000 x 1200 x 2680	5,49	5,97	6,22
△	△	△	30	1200 x 600	10	19,2	6,00	115,20	22	1728,00	1200 x 1200 x 2520	8,22	8,78	9,16
△	△	△	40		8	18	4,80	86,40	22	1296,00	1200 x 1200 x 2680	10,96	11,71	12,20

Supplemento applicazione rivestimento



È possibile avere i prodotti riportati nella tabella sottostante con diverse finiture, con i seguenti supplementi netti.

Prodotti	Euroclasse	Quantità minima producibile	Supplemento per finitura	
			Alluminio retinato €/m²	Imbustato autoestinguente €/m²
Solida® 208	F	pallet 1	2,65	1,80
Solida® 210	F	pallet 1	2,65	1,80
Solida® 212	F	pallet 1	2,65	1,80
Solida® 214	F	pallet 1	-*	1,80
Solida® 216	F	pallet 1	2,65	1,80
Solida® 220	F	pallet 1	2,65	1,80
Solida® 250	F	pallet 1	2,65	1,80

Per disponibilità/stock vedere i relativi prodotti non rivestiti


*vedi prodotto corrispondente nelle pagine successive

Per quantità inferiori a 100 m² verrà applicata una quota fissa aggiuntiva di 90€

Il materiale verrà imballato lastre su pallet

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 25 Giugno 2021 - Rev. 03

Pannelli in lana di roccia rivestiti




Solida® 214 KR pannello semirigido rivestito con carta kraft

Euroclasse F

sp. 50-160 mm λ_D 0,033 W/mK d. 70 Kg/m³

T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N.pacchi per pallet	Pacco m²	Pallet m²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	50	1200 x 600	6	8	4,32	34,56	44	864,00	1200 x 1200 x 1320	10,83	11,22	12,01
▲	△	60		5	8	3,60	28,80		720,00	1200 x 1200 x 1320	12,53	12,99	13,94
▲	△	80		3	10	2,16	21,60		540,00	1200 x 1200 x 1320	15,96	16,59	17,81
▲	△	100		3	8	2,16	17,28		432,00	1200 x 1200 x 1320	19,37	20,13	21,69
△	△	120		2	10	1,44	14,40		360,00	1200 x 1200 x 1320	22,84	23,77	25,65



Solida® 210 ALU pannello semirigido rivestito con alluminio

Euroclasse A1

sp. 40-100 mm λ_D 0,035 W/mK d. 50 Kg/m³

T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N.pacchi per pallet	Pacco m²	Pallet m²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	50	1200 x 600	6	8	4,32	34,56	44	1209,60	1200 x 1200 x 1320	10,86	11,63	12,34
△	△	60		5	8	3,60	28,80		1008,00	1200 x 1200 x 1320	12,33	13,22	14,12
△	△	80		3	10	2,16	21,60		756,00	1200 x 1200 x 1320	15,10	16,30	17,46
△	△	100		3	8	2,16	17,28		604,80	1200 x 1200 x 1320	17,72	19,21	20,63

Solida® 214 ALU pannello semirigido rivestito con alluminio


Euroclasse A1

sp. 50-100 mm λ_D 0,033 W/mK d. 70 Kg/m³

T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N°pacchi per pallet	Pacco m²	Pallet m²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	50	1200 x 600	6	8	4,32	34,56	44	1728,00	1200 x 1200 x 2520	11,70	12,03	12,97
▲	△	60		5	8	3,60	28,80		1440,00	1200 x 1200 x 2520	13,35	13,75	14,81
▲	△	80		3	10	2,16	21,60		1080,00	1200 x 1200 x 2360	16,68	17,16	18,51
▲	△	100		3	8	2,16	17,28		864,00	1200 x 1200 x 2520	20,03	20,63	22,24
△	△	120		2	10	1,44	14,40		720,00	1200 x 1200 x 2520	23,39	24,08	25,94

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 25 Giugno 2021 - Rev. 03

Pannelli in lana di roccia per facciate ventilate



Solida® 210 VNR pannello semirigido rivestito con velo di vetro nero **Euroclasse A1** sp. 50-180 mm λ_D 0,035 W/mK d. 50 Kg/m³

T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N. pacchi per pallet	Pacco m ²	Pallet m ²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m ²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m ²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	50	1200 x 600	6	8	4,32	34,56	44	1209,60	1200 x 1200 x 1320	8,84	9,58	10,16
△	△	60		5	8	3,60	28,80		1008,00	1200 x 1200 x 1320	10,19	11,07	11,70
△	△	80		3	10	2,16	21,60		756,00	1200 x 1200 x 1320	12,84	14,02	14,88
△	△	100		3	8	2,16	17,28		604,80	1200 x 1200 x 1320	15,45	16,94	18,05
△	△	120		2	10	1,44	14,40		504,00	1200 x 1200 x 1320	18,14	19,91	21,23

Solida® 214 VNR pannello semirigido rivestito con velo di vetro nero **Euroclasse A1** sp. 30-160 mm λ_D 0,033 W/mK d. 70 Kg/m³


T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N. pacchi per pallet	Pacco m ²	Pallet m ²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m ²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m ²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	50	1200 x 600	6	8	4,32	34,56	44	864,00	1200 x 1200 x 1320	10,67	11,02	11,76
△	△	60		5	8	3,60	28,80		720,00	1200 x 1200 x 1320	12,33	12,76	13,67
△	△	80		3	10	2,16	21,60		540,00	1200 x 1200 x 1320	15,67	16,29	17,48
△	△	100		3	8	2,16	17,28		432,00	1200 x 1200 x 1320	19,05	19,81	21,28
△	△	120		2	10	1,44	14,40		360,00	1200 x 1200 x 1320	22,42	23,30	25,09

Solida® 218 VN pannello semirigido rivestito con velo di vetro nero **Euroclasse A1** sp. 30-120 mm λ_D 0,037 W/mK d. 90 Kg/m³

T.	H2	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N. pacchi per pallet	Pacco m ²	Pallet m ²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m ²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m ²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	△	40	1000 x 600	8	16	4,80	76,80	26/28	844,80	1000 x 1200 x 2680	9,59	10,34	10,93
▲	△	50		6	16	3,60	57,60		691,20	1000 x 1200 x 2520	11,40	12,34	13,11
▲	△	60		5	16	3,00	48,00		576,00	1000 x 1200 x 2520	13,19	14,30	15,18
△	△	80		4	16	2,40	38,40		422,40	1000 x 1200 x 2680	17,09	18,61	19,77
△	△	100		3	16	1,80	28,80		345,60	1000 x 1200 x 2520	21,02	22,90	24,46
△	△	120		3	14	1,80	25,20		302,40	1000 x 1200 x 2640	24,63	26,88	28,72
△	△	120		3	14	1,80	25,20		302,40	1000 x 1200 x 2640	24,63	26,88	28,72


▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 25 Giugno 2021 - Rev. 03

Pannelli in lana di roccia per sistema a cappotto




Solida® BK8 pannello rigido per cappotto

Euroclasse A1

sp. 80-200 mm λ_D 0,036 W/mK d. 120+70 Kg/m³

T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N. pannelli per pacco	Pacco m²	Pallet m²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	80	1200 x 600	5	6	3,60	21,60	44	950,40	1200 x 1200 x var.	19,46	20,25	20,44
△	△	100		4	6	2,88	17,28		760,32	1200 x 1200 x var.	24,34	25,30	25,54
△	△	120		2	10	1,44	14,40		633,60	1200 x 1200 x var.	29,20	30,37	30,67
△	△	140		2	8	1,44	11,52		552,96	1200 x 1200 x var.	34,07	35,44	35,77
△	△	160		2	8	1,44	11,52		506,88	1200 x 1200 x var.	38,94	40,49	40,88
△	△	180		2	6	1,44	8,64		432,00	1200 x 1200 x var.	43,80	45,56	45,98
△	△	200		2	6	1,44	8,64		380,16	1200 x 1200 x var.	48,67	50,62	51,10

Feltro lamellare in lana di roccia per canne fumarie



Solida® Termocoibente

feltro lamellare a fibre orientate accoppiato ad alluminio retinato


Euroclasse A1

sp. 20-50 mm T. max 250°

T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. rotoli a pallet	m² a rotolo	Pallet m²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m²		
										Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	20	12000 x 1000	10	12	120,00	24	2520,00	1000 x 1200 x 2650	8,44	9,65	10,62
△	△	25	10000 x 1000		10	100,00		2000,00	1000 x 1200 x 2650	10,14	11,42	12,37
▲	△	30	8000 x 1000		8	80,00		1680,00	1000 x 1200 x 2650	10,38	11,98	13,12
△	△	40	6000 x 1000		6	60,00		1260,00	1000 x 1200 x 2650	13,02	15,08	16,67
△	△	50	5000 x 1000		5	50,00		1000,00	1000 x 1200 x 2650	15,27	17,77	19,71


▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 25 Giugno 2021 - Rev. 03

Pannelli in lana di roccia con bitume per coperture



Solida® G15-B pannello rigido per copertura


Euroclasse F

sp. 40-160 mm 50 KPa λ_D 0,040 W/mK d. 150 Kg/m³

T.	HR1	SP1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N. pacchi per pallet	Pacco m²	Pallet m²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m²		
												Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	△	△	40	1200 x 1000	1	30	1,20	36,00	52	864,00	1000 x 1200 x 1320	13,62	14,41	15,22
△	△	△	50			24		28,80		691,20	1000 x 1200 x 1320	16,05	16,96	17,95
△	△	△	60			20		24,00		576,00	1000 x 1200 x 1320	19,20	20,37	21,45
△	△	△	80			15		18,00		432,00	1000 x 1200 x 1320	25,65	27,13	28,65
△	△	△	100			12		14,40		345,60	1000 x 1200 x 1320	32,06	33,95	35,81
△	△	△	120			10		12,00		288,00	1000 x 1200 x 1320	38,45	40,75	43,00
△	△	△	140			8		9,60		249,60	1000 x 1200 x 1240	44,89	47,53	50,15
△	△	△	160			7		8,40		218,40	1000 x 1200 x 1240	51,27	54,28	57,29

Attenzione: i bancali di Solida® G15-B devono sempre essere venduti a coppie (perché sono mezzi bancali)

Pannelli in lana di roccia per coperture



Solida® ENERGY PLUS pannello rigido ad alta densità


Euroclasse A1

sp. 50-160 mm 50 KPa 500 N λ_D 0,037 W/mK d. 135 Kg/m³


T.	HR1	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N° pacchi per pallet	Pacco m²	Pallet m²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	▲	50	1000 x 600	6	16	3,60	57,60	26/28	-	1000 x 1200 x 2520	13,11	13,62	14,35
▲	▲	60		5	16	3,00	48,00		-	1000 x 1200 x 2520	15,71	16,34	17,22
△	△	70		4	18	2,40	43,20		648,00	1000 x 1200 x 2640	18,33	19,10	20,08
▲	▲	80		3	20	1,80	36,00		-	1000 x 1200 x 2520	20,93	21,82	22,97
▲	▲	100		3	16	1,80	28,80		-	1000 x 1200 x 2520	26,20	27,27	28,72
△	▲	120		2	20	1,20	24,00		384,00	1000 x 1200 x 2520	31,42	32,72	34,44
△	△	140		2	18	1,20	21,60		324,00	1000 x 1200 x 2640	36,65	38,17	40,18
△	△	160		2	16	1,20	19,20		288,00	1000 x 1200 x 2680	41,88	43,60	45,94

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 25 Giugno 2021 - Rev. 03




Solida® HDP 70 pannello rigido ad alta intensità **Euroclasse A1** sp. 30-160 mm 70 KPa 600 N λ_D 0,040 W/mK d. da 148 a 156 Kg/m³

T	L	Spessore mm	Dimensione mm	N. pannelli per pacco	N° pacchi per pallet	Pacco m²	Pallet m²	Carico completo pallet	Quantità minima di produzione m²	Dimensioni Pallet mm	Prezzo €/m²		
											Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	△	30	1200 x 600	8	20	5,76	115,20	22	1382,40	1200 x 1200 x 2520	8,69	9,03	9,48
▲	△	40		6	20	4,32	86,40		1036,80	1200 x 1200 x 2520	11,23	11,70	12,29
▲	△	50		4	24	2,88	69,12		829,44	1200 x 1200 x 2520	14,06	14,62	15,38
▲	△	60		3	28	2,16	60,48		725,76	1200 x 1200 x 2640	16,82	17,54	18,48
▲	△	80		2	32	1,44	46,08		506,88	1200 x 1200 x 2680	22,48	23,37	24,63
▲	△	100		2	24	1,44	34,56		414,72	1200 x 1200 x 2520	28,08	29,26	30,76
△	△	120		2	20	1,44	28,80		345,60	1200 x 1200 x 2520	33,71	35,08	36,96
△	△	140		2	16	1,44	23,04		299,52	1200 x 1200 x 2520	38,93	40,50	41,69
△	△	160		1	32	0,72	23,04		253,44	1200 x 1200 x 2680	44,49	46,29	47,63

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



Servizio al cliente


Listino franco arrivo (bilico/autotreno carico completo), con 3 classi di servizio:

▲	prodotti a stock	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
△	prodotti a richiesta	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
	prodotti su specifica richiesta	Contattare il Customer Service per dettaglio lotto minimo e tempi di consegna. Per questi prodotti è prevista una tolleranza del +/- 5% sulla quantità. Le differenze di quantità saranno consegnate e fatturate in caso di eccesso, non reintegrate in caso di difetto.


Descrizione Servizio	Costo
Supplemento per consegna Q.tà inferiore o uguale ai 4 bancali	€ 110,00
Supplemento per consegna Q.tà dai 5 ai 12 bancali	€ 90,00
Supplemento per richiesta spedizione con motrice	€ 80,00
Sosta oraria oltre 2 H	€ 70,00/H
Supplemento per consegna sabato mattina	€ 80,00
Supplemento per consegna in ZTL con Motrice (*)	€ 50,00
Supplemento per vendita inferiore al singolo pallet (da applicare ad ogni singolo codice)	€ 25,00
Spedizione con corriere espresso	da concordare
Carico Container	€ 80,00/cad.
Modifica / annullamento per prodotti "su richiesta"	30% importo ordine
Annullamento ordine per prodotti "su specifica richiesta"	100% importo ordine

(*) La consegna in Zone a Traffico Limitato (ZTL) deve essere specificata alla trasmissione dell'ordine.
Per motivi legali, la richiesta autorizzazione al transito dovrà essere gestita direttamente dal cliente.


Tipologie automezzi




**CORRIERE
ESPRESSO**




**MOTRICE
CENTINATA**



**BILICO
CENTINATO/APERTO**



**AUTOTRENO
CENTINATO/APERTO**



Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative. Consultare le schede tecniche sul sito termolan.lape.it



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito termolan.lape.it sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002. Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'ideale immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)



Via G. Di Vittorio, 2/4
50053 Empoli (FI)
T. +39 0571 94 601
F. +39 0571 94 60 299
info@termolan.it

TERMOLAN.LAPE.IT

