



Technical Solutions



LISTINO PREZZI

01 Agosto 2021 - Rev. 01



Indice		Denominazione prodotto	Euroclasse	Temperatura massima di esercizio	Densità	Pagina
Materassi su rete zincata		Power-teK WM 640 GGN	A1	T 640°	d. 80 kg/m ³	4
		Power-teK WM 660 GGN	A1	T 660°	d. 100 kg/m ³	
		Power-teK WM 680 GGN	A1	T 680°	d. 120 kg/m ³	5
Feltri non rivestiti		Power-teK FM 070	A1	T 620°	d. 70 kg/m ³	6
Feltri rivestiti		Power-teK FM 070 AluR	A1	T 620°	d. 70 kg/m ³	7
Lana di roccia sfusa		Power-teK LW STD	A1	T 750/800°	d. 100/150 kg/m ³	8
Cordone ignifugo		FC A2	A2	T 780°	non dichiarata	
Fibroceramica		D96 Bio	A2	T 1100°	d. 96 kg/m ³	9
		D128 Bio	A2	T 1100°	d. 128 kg/m ³	
Pannelli industria		Power-teK BD 660	A1	T 660°	d. 100 kg/m ³	10
PRODOTTI DISPONIBILI SU RICHIESTA						11
SERVIZIO AL CLIENTE						12
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA						13



Legenda

Zona 1

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Lombardia
Piemonte
Toscana (escl. GR)
Trentino Alto Adige
Valle d'Aosta
Veneto

Zona 2

Abruzzo
Lazio
Marche
Toscana (GR)
Umbria

Zona 3

Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia

Isole

Contattare l'ufficio vendite:
info@termolan.it
+39 0522 24 99 11



La dicitura 1 - 2 - 3 delle caselle Classe Stock presenti all'interno delle tabelle di prodotto indicano i tempi di consegna di seguito riportati

1 = fino a 5 giorni lavorativi

2 = fino a 10 giorni lavorativi

3 = su richiesta (prodotto soggetto a minimi d'ordine)



Materasso su Rete Zincata Power-teK WM 640 GGN (Materasso in lana di roccia trapuntato su rete galvanizzata)

Euroclasse: A1 - T 640° - d. 80 kg/m³

T	D	Spess. [mm]	Dimensioni [mm]	Rotoli x Pacco	Pacco [m ²]	Rotoli x Pallet	Pallet [m ²]	Carico Completo (Pallet)	Classe Stock	Quantità Minima		Prezzo €/mq			Dimensioni Pallet [mm]
										Pallet	[m ²]	Zona 1	Zona 2	Zona 3	
△	△	30	6000 x 1000	1	6,00	21	126,00	22	3	16	2.016,00	7,38	8,07	8,59	1150 x 1150 x 2550
△	▲	40	5500 x 1000	1	5,50	21	115,50	22	2	1	115,50	9,02	9,95	10,59	1150 x 1150 x 2550
△	▲	50	4000 x 1000	1	4,00	21	84,00	22	1	1	84,00	10,67	11,80	12,61	1150 x 1150 x 2550
△	▲	60	3500 x 1000	1	3,50	21	73,50	22	1	1	73,50	12,31	13,67	14,61	1150 x 1150 x 2550
△	▲	70	3500 x 1000	1	3,50	21	73,50	22	3	12	882,00	13,95	15,55	16,71	1150 x 1150 x 2550
△	▲	80	3000 x 1000	1	3,00	21	63,00	22	1	1	63,00	15,59	17,40	18,69	1150 x 1150 x 2550
△	△	90	2500 x 1000	1	2,50	21	52,50	22	3	13	682,50	17,19	19,27	20,72	1150 x 1150 x 2550
△	▲	100	2500 x 1000	1	2,50	21	52,50	22	1	1	52,50	18,82	21,13	22,73	1150 x 1150 x 2550
△	△	110	2000 x 1000	1	2,00	21	42,00	22	3	13	546,00	20,46	22,97	24,78	1150 x 1150 x 2550
△	△	120	2000 x 1000	1	2,00	21	42,00	22	3	12	504,00	22,09	24,85	26,78	1150 x 1150 x 2550

Materasso su Rete Zincata Power-teK WM 660 GGN (Materasso in lana di roccia trapuntato su rete galvanizzata)

Euroclasse: A1 - T 660° - d. 100 kg/m³

T	D	Spess. [mm]	Dimensioni [mm]	Rotoli x Pacco	Pacco [m ²]	Rotoli x Pallet	Pallet [m ²]	Carico Completo (Pallet)	Classe Stock	Quantità Minima		Prezzo €/mq			Dimensioni Pallet [mm]
										Pallet	[m ²]	Zona 1	Zona 2	Zona 3	
▲	▲	30	6000 x 1000	1	6,00	21	126,00	22	1	1	126,00	8,56	8,82	9,71	1150 x 1150 x 2550
△	▲	40	5000 x 1000	1	5,00	21	105,00	22	1	1	105,00	10,03	10,38	11,50	1150 x 1150 x 2550
▲	▲	50	4000 x 1000	1	4,00	21	84,00	22	1	1	84,00	12,01	12,51	13,89	1150 x 1150 x 2550
△	▲	60	3000 x 1000	1	3,00	21	63,00	22	1	1	63,00	13,83	14,40	16,02	1150 x 1150 x 2550
△	▲	70	2500 x 1000	1	2,50	21	52,50	22	1	1	52,50	15,76	16,42	18,34	1150 x 1150 x 2550
▲	▲	80	2500 x 1000	1	2,50	21	52,50	22	1	1	52,50	17,73	18,49	20,70	1150 x 1150 x 2550
△	▲	90	2000 x 1000	1	2,00	21	42,00	22	2	1	42,00	19,70	20,60	22,99	1150 x 1150 x 2550
▲	▲	100	2000 x 1000	1	2,00	21	42,00	22	1	1	42,00	21,66	22,71	25,35	1150 x 1150 x 2550
△	△	120	2000 x 1000	1	2,00	21	42,00	22	3	10	420,00	25,59	26,85	30,05	1150 x 1150 x 2550

▲ Prodotti in pronta consegna nei nostri depositi △ Prodotti solo su richiesta. Per quantità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite.

T: Deposito Reggio Emilia D: Deposito Produzione



Materasso su Rete Zincata Power-teK WM 680 GGN (Materasso in lana di roccia trapuntato su rete galvanizzata)

Euroclasse: A1 - T 680° - d. 120 kg/m³

T	D	Spess. [mm]	Dimensioni [mm]	Rotoli x Pacco	Pacco [m ²]	Rotoli x Pallet	Pallet [m ²]	Carico Completo (Pallet)	Classe Stock	Quantità Minima		Prezzo €/mq			Dimensioni Pallet [mm]
										Pallet	[m ²]	Zona 1	Zona 2	Zona 3	
△	△	30	6000 x 1000	1	6,00	21	126,00	22	2	1	126,00	9,23	9,50	9,95	1150 x 1150 x 2550
△	△	40	5000 x 1000	1	5,00	21	105,00	22	3	10	1.050,00	11,41	12,31	12,89	1150 x 1150 x 2550
△	▲	50	4000 x 1000	1	4,00	21	84,00	22	2	1	84,00	13,58	14,61	15,37	1150 x 1150 x 2550
△	△	60	3000 x 1000	1	3,00	21	63,00	22	3	11	693,00	15,76	17,04	17,91	1150 x 1150 x 2550
△	△	70	2500 x 1000	1	2,50	21	52,50	22	2	1	52,50	18,06	19,51	20,57	1150 x 1150 x 2550
△	△	80	2500 x 1000	1	2,50	21	52,50	22	3	10	525,00	20,36	22,03	23,23	1150 x 1150 x 2550
△	△	90	2000 x 1000	1	2,00	21	42,00	22	3	11	462,00	22,63	24,54	25,83	1150 x 1150 x 2550
△	▲	100	2000 x 1000	1	2,00	21	42,00	22	2	1	42,00	24,93	27,02	28,48	1150 x 1150 x 2550
△	△	120	2000 x 1000	1	2,00	21	42,00	22	3	9	378,00	29,41	32,44	34,55	1150 x 1150 x 2550

▲ Prodotti in pronta consegna nei nostri depositi △ Prodotti solo su richiesta. Per quantità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite.

T: Deposito Reggio Emilia D: Deposito Produzione



Feltro non rivestito Power-teK FM 070 (Feltro in lana di roccia senza rivestimento)

Euroclasse: A1 - T 620° - d. 70 kg/m³

T	D	Spess. [mm]	Dimensioni [mm]	Rotoli x Pacco	Pacco [m ²]	Rotoli x Pallet	Pallet [m ²]	Carico Completo (Pallet)	Classe Stock	Quantità Minima		Prezzo €/mq			Dimensioni Pallet [mm]
										Pallet	[m ²]	Zona 1	Zona 2	Zona 3	
△	△	30	8000 x 1000	1	8	21	168,00	22	3	15	2.520,00	6,43	6,97	7,26	1150 x 1200 x 2600
△	△	40	6000 x 1000	1	6,00	21	126,00	22	3	15	1.890,00	7,29	7,91	8,22	1150 x 1200 x 2600
▲	▲	50	5000 x 1000	1	5,00	21	105,00	22	2	1	105,00	8,73	9,49	9,86	1150 x 1200 x 2600
△	△	60	4000 x 1000	1	4,00	21	84,00	22	3	15	1.260,00	9,93	10,78	11,21	1150 x 1200 x 2600
△	△	80	3000 x 1000	1	3,00	21	63,00	22	3	15	945,00	12,82	13,91	14,47	1150 x 1200 x 2600
△	△	100	3000 x 1000	1	3,00	21	63,00	22	3	12	756,00	15,53	16,85	17,52	1150 x 1200 x 2600

📄 Sono disponibili su richiesta anche feltri con altre densità:

- FM 080
- FM 100

▲ Prodotti in pronta consegna nei nostri depositi △ Prodotti solo su richiesta. Per quantità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite.

T: Deposito Reggio Emilia D: Deposito Produzione



Feltri rivestiti



Feltro rivestito Power-teK FM 070 AluR (Feltro in lana di roccia rivestito con alluminio rinforzato su un lato)

Euroclasse: A1 - T 620° - d. 70 kg/m³

T	D	Spess. [mm]	Dimensioni [mm]	Rotoli x Pacco	Pacco [m ²]	Rotoli x Pallet	Pallet [m ²]	Carico Completo (Pallet)	Classe Stock	Quantità Minima		Prezzo €/mq			Dimensioni Pallet [mm]
										Pallet	[m ²]	Zona 1	Zona 2	Zona 3	
△	△	30	8000 x 1000	1	8,00	21	168,00	22	3	15	2.520,00	8,62	9,36	9,73	1120 x 1200 x 2600
▲	▲	40	6000 x 1000	1	6,00	21	126,00	22	2	1	126,00	10,29	11,15	11,59	1120 x 1200 x 2600
▲	▲	50	5000 x 1000	1	5,00	21	105,00	22	2	1	105,00	11,74	12,74	13,23	1120 x 1200 x 2600
△	△	60	4000 x 1000	1	4,00	21	84,00	22	3	1	84,00	12,93	14,03	14,58	1120 x 1200 x 2600
△	▲	80	3000 x 1000	1	3,00	21	63,00	22	2	1	63,00	15,82	17,17	17,84	1120 x 1200 x 2600
△	△	100	3000 x 1000	1	3,00	21	63,00	22	3	12	756,00	18,53	20,10	20,91	1120 x 1200 x 2600

▲ Prodotti in pronta consegna nei nostri depositi △ Prodotti solo su richiesta. Per quantità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite.

T: Deposito Reggio Emilia D: Deposito Produzione

Lana di roccia sfusa



Power-teK LW STD

Euroclasse: A1 - T 750/800° - d. 100/150 kg/m³

T	D	Sacco [kg]	Packaging	Unita minima [kg]	Carico Completo (Pallet)	Prezzo €/kg			Dimensioni Pallet [mm]
						Zona 1	Zona 2	Zona 3	
▲	▲	10	sacchi su Pallet	400	24	2,35	2,49	2,56	1100 x 1200 x 2600

Cordone ignifugo



Cordone ignifugo FC A2

Euroclasse: A2 - T 780° - d. non dichiarata

T	D	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Unita minima [m]	Rotoli Confezione [nr]	Prezzo €/ml			Dimensioni Pallet [mm]
						Zona 1	Zona 2	Zona 3	
△	△	20	30.000	57,60	1	1,33	1,42	1,51	-
△	△	30	30.000	43,20	1	1,59	1,70	1,81	-
△	△	50	25.000	30,00	1	2,81	2,99	3,19	-

▲ Prodotti in pronta consegna nei nostri depositi △ Prodotti solo su richiesta. Per quantità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite.

T: Deposito Reggio Emilia D: Deposito Produzione



Fibroceramica D96 BIO

Euroclasse: A2 - T 1100° - d. 96 kg/m³

T	D	Spess. [mm]	Dimensioni [mm]	Rotoli x Scatola	Scatola [m ²]	Scatole x Pallet	Pallet [m ²]	Carico Completo (Pallet)	Motrice [m ²]	Prezzo €/scatola	Dimensioni Pallet [mm]
										Zona 1	
▲	△	13	14640 x 610	1	8,93	18	160,74	16	2.857,73	114,03	1150 x 1150 x 2500
▲	△	25	7320 x 610	1	4,47	18	80,46	16	1.428,86	103,59	1150 x 1150 x 2500
▲	△	50	3660 x 610	1	2,23	18	40,14	16	714,43	103,59	1150 x 1150 x 2500

Per prodotti accoppiati con Alluminio Retinato consultare l'ufficio commerciale

Fibroceramica D128 BIO

Euroclasse: A2 - T 1100° - d. 128 kg/m³

T	D	Spess. [mm]	Dimensioni [mm]	Rotoli x Scatola	Scatola [m ²]	Scatole x Pallet	Pallet [m ²]	Carico Completo (Pallet)	Motrice [m ²]	Prezzo €/scatola	Dimensioni Pallet [mm]
										Zona 1	
△	△	13	14640 x 610	1	8,93	18	160,74	16	2.857,73	137,71	1150 x 1150 x 2500
△	△	25	7320 x 610	1	4,47	18	80,46	16	1.428,86	128,87	1150 x 1150 x 2500
△	△	50	3660 x 610	1	2,23	18	40,14	16	714,43	128,87	1150 x 1150 x 2500

Per prodotti accoppiati con Alluminio Retinato consultare l'ufficio commerciale

▲ Prodotti in pronta consegna nei nostri depositi △ Prodotti solo su richiesta. Per quantità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite.

T: Deposito Reggio Emilia D: Deposito Produzione



Pannello Industria Power-teK BD 660 (Pannello in lana di roccia senza rivestimento)

Euroclasse: A1 - T 660° - d. 100 kg/m³

T	D	Spess. [mm]	Dimensioni [mm]	Rotoli x Pacco	Pacco [m ²]	Rotoli x Pallet	Pallet [m ²]	Carico Completo (Pallet)	Classe Stock	Quantità Minima		Prezzo €/mq			Dimensioni Pallet [mm]
										Pallet	[m ²]	Zona 1	Zona 2	Zona 3	
△	△	20	1000 x 600	12	7,20	20	144,00	26	3	18	2.592,00	5,13	5,47	5,65	1200 x 1000 x 2550-2650
▲	▲	30		14	8,40	12	100,80	26	1	1	100,80	7,20	7,67	7,90	1200 x 1000 x 2550-2650
▲	▲	40		8	4,80	16	76,80	26	1	1	76,80	9,04	9,64	9,93	1200 x 1000 x 2550-2650
▲	▲	50		8	4,80	12	57,60	26	1	1	57,60	11,15	11,89	12,23	1200 x 1000 x 2550-2650
△	▲	60		6	3,60	14	50,40	26	1	1	50,40	13,43	14,29	14,73	1200 x 1000 x 2550-2650
△	▲	80		4	2,40	16	38,40	26	2	1	38,40	17,73	18,87	19,44	1200 x 1000 x 2550-2650
△	▲	100		4	2,40	12	28,80	26	2	1	28,80	22,14	23,57	24,28	1200 x 1000 x 2550-2650
△	△	150		2	1,20	18	21,60	26	3	16	345,60	27,24	29,00	29,88	1200 x 1000 x 2550-2650

👍 Sono disponibili su richiesta anche pannelli con altre densità:

- BD 620
- BD 640
- BD 680
- BD 700
- BD 775

▲ Prodotti in pronta consegna nei nostri depositi △ Prodotti solo su richiesta. Per quantità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite.

T: Deposito Reggio Emilia D: Deposito Produzione

Sono disponibili anche altri prodotti.

Contattare l'ufficio commerciale per maggiori informazioni.

☎ +39 0571 94 601

✉ info@termolan.it

🌐 termolan.lape.it

Feltri lamellari



- Power-teK LM 450 ALU
- Power-teK LM 550 ALU
- Power-teK LM 700 ALU

Coppelle



- IPS 680
- HPS 035



Servizio al cliente


Listino franco arrivo (bilico/autotreno carico completo), con 3 classi di servizio:

▲	prodotti a stock	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
△	prodotti a richiesta	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
	prodotti su specifica richiesta	Contattare il Customer Service per dettaglio lotto minimo e tempi di consegna. Per questi prodotti è prevista una tolleranza del +/- 5% sulla quantità. Le differenze di quantità saranno consegnate e fatturate in caso di eccesso, non reintegrate in caso di difetto.


Descrizione Servizio	Costo
Supplemento per consegna Q.tà inferiore o uguale ai 4 bancali	€ 110,00
Supplemento per consegna Q.tà dai 5 ai 12 bancali	€ 90,00
Supplemento per richiesta spedizione con motrice	€ 80,00
Sosta oraria oltre 2 H	€ 70,00/H
Supplemento per consegna sabato mattina	€ 80,00
Supplemento per consegna in ZTL con Motrice (*)	€ 50,00
Supplemento per vendita inferiore al singolo pallet (da applicare ad ogni singolo codice)	€ 25,00
Spedizione con corriere espresso	da concordare
Carico Container	€ 80,00/cad.
Modifica / annullamento per prodotti "su richiesta"	30% importo ordine
Annullamento ordine per prodotti "su specifica richiesta"	100% importo ordine

(*) La consegna in Zone a Traffico Limitato (ZTL) deve essere specificata alla trasmissione dell'ordine. Per motivi legali, la richiesta autorizzazione al transito dovrà essere gestito direttamente dal cliente.


Tipologie automezzi




CORRIERE
ESPRESSO



MOTRICE
CENTINATA



BILICO
CENTINATO/APERTO



AUTOTRENO
CENTINATO/APERTO



Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative. Consultare le schede tecniche sul sito termolan.lape.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito termolan.lape.it sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'ideone immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole. L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)



termolan
LAPE

Via G. Di Vittorio, 2/4
50053 Empoli (FI)
T. +39 0571 94 601
F. +39 0571 94 60 299
info@termolan.it

TERMOLAN.LAPE.IT

LAPE *next*
50
2019
2069