



Isotema®

Pannelli acustici in
resina melamminica





LISTINO PREZZI

Dicembre 2020 - Rev. 02

LAPE



Isotema®	Denominazione prodotto	Range spessori mm	Euroclasse	Cond. termica W/m-K	Dimensioni mm	Densità kg/m ³	Pagina
	Isotema	20 - 100	C-s1, d0	0,035	1250 x 625	9	3
	Isotema B	30 - 50	C-s1, d0	0,035	600 x 600 1200 x 600	9	3
	Isotema P	50 - 70	C-s1, d0	0,035	600 x 600 1200 x 600	9	3
	Isotema L	50	C-s1, d0	0,035	595 - 595	9	4
	Isotema Pi	50	C-s1, d0	0,035	595 - 595	9	4
	Isotema C	50	C-s1, d0	0,035	595 - 595	9	4
	Isotema V	50	C-s1, d0	0,035	595 - 595	9	4
	Isotema S	50	C-s1, d0	0,035	595 - 595	9	4
	Isotema Echostop	23 - 33	-	-	1200 x 600	9	5
	Isotema Più	53	-	-	2500 x 1200 3000 x 1200	9	5
	Supplementi	-	-	-	-	-	5
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA							6




Pannelli fonoassorbenti a spigolo vivo

Isotema®

Pannello fonoassorbente in resina espansa melamminica elasticata con superficie liscia e finitura a spigolo vivo

Adatto per applicazione a vista tramite incollaggio oppure in intercapedine



	Spessore mm	Dimensioni mm	Pannello m ²	Prezzo €/m ²
△	20	1250 x 625	0,78	17,01
△	30			23,59
△	40			30,16
△	50			36,78
△	60			43,35
△	80			56,55
△	100			69,75

Isotema® B

Pannello fonoassorbente in resina espansa melamminica elasticata con superficie bugnata e finitura a spigolo vivo

Adatto per applicazione a vista tramite incollaggio




	Spessore mm	Dimensioni mm	Pannello m ²	Prezzo €/m ²
△	30	600 x 600	0,36	26,24
△	50			40,55
△	30	1200 x 600	0,72	26,24
△	50			40,55

Isotema® P

Pannello fonoassorbente in resina espansa melamminica elasticata con superficie piramidale e finitura a spigolo vivo

Adatto per applicazione a vista tramite incollaggio



	Spessore mm	Composizione spessore mm	Dimensioni mm	Pannello m ²	Prezzo €/m ²
△	50	base 20 piramide 30	600 x 600	0,36	49,50
△	70	base 20 piramide 50			59,73
△	100	base 30 piramide 70	1200 x 600	0,72	68,69

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8gg lavorativi** da conferma ordine



Pannelli fonoassorbenti con bordo sagomato per applicazione su struttura

Pannello fonoassorbenti in resina espansa melamminica elasticata per la realizzazione di controsoffitti

Prodotti appositamente con bordo sagomato per applicazione a vista su controsoffitti con struttura, sono disponibili con superficie liscia oppure lavorata per ottenere diversi motivi decorativi.

	Spessore mm	Dimensioni mm	Pannello m ²	Prezzo €/m ²
△	50	595 x 595	0,354	58,57


Isotema® L
superficie liscia




Isotema® Pi
superficie decorata




Isotema® C
superficie decorata



Isotema® V
superficie decorata



Isotema® S
superficie decorata



▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8gg lavorativi** da conferma ordine



Pannelli fonoimpedenti per applicazione in intercapedine

Isotema® EchoSTOP


Pannelli fonoimpedenti per l'isolamento acustico composti da due strati di Isotema con all'interno la barriera acustica EchoSTOP, materiale elastico ad alta densità (circa 2000 kg/m³) riciclabile al 100%



	Spessore mm	Composizione spessore mm	Dimensioni mm	Pannello m ²	Prezzo €/m ²
△	23	isotema 10 barriera 3 isotema 10	1200 x 600	0,72	70,23
△	33	isotema 10 barriera 3 isotema 20			73,35

Isotema® Più

Pannelli fonoimpedenti per l'isolamento acustico composti da due lastre di Isotema con interposta una lastra in cartongesso o in fibrogesso



	Spessore mm	Composizione spessore mm	Dimensioni mm	Pannello m ²	Prezzo €/m ²
△	53	isotema 20 barriera 13 isotema 20	2500 x 1200	3,00	51,41
			3000 x 1200	3,60	

Supplementi

	Spessore mm	Composizione spessore mm	Dimensioni mm	Pannello m ²	Prezzo €/m ²
△	53	isotema 20 barriera 13 isotema 20	2500 x 1200	3,00	51,41
			3000 x 1200	3,60	

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8gg lavorativi** da conferma ordine



Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative. Consultare le schede tecniche sul sito termolan.lape.it



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito termolan.lape.it sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

Composizione Pallets prodotti

I prodotti vengono forniti nelle quantità indicate a pallet completi; per pallet composti diversamente è richiesto un sovrapprezzo di 25€.

2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'ideale immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)



termolan
LAPE

Via G. Di Vittorio, 2/4
50053 Empoli (FI)
T. +39 0571 94 601
F. +39 0571 94 60 299
info@termolan.it

TERMOLAN.LAPE.IT

