




Compatto®
Isolante minerale in vetro riciclato

Termolan® Green
Fibra minerale per isolare



LISTINO PREZZI

01 Maggio 2021 - Rev. 01



termolan



Fasce di prezzo

in base alla destinazione.

Zona 1

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Lombardia
Marche (escluso AP, MC)
Piemonte
Toscana (escl. AR, GR, LI, SI)
Trentino Alto Adige
Valle d'Aosta
Veneto

Zona 2

Abruzzo
Lazio
Marche (AP, MC)
Toscana (AR, GR, LI, SI)
Umbria


Zona 3

Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia

Isole

Contattare l'Ufficio Vendite:
info@termolan.it
+39 0571 94 601





Termolan® Green		Denominazione prodotto	Supporto	Range spessori mm	Euroclasse	Cond. termica W/m·K	Dimensioni m	Densità kg/m ³	Pagina
Rivestiti		Termolan® Green 38 VG Roll	<i>Velo vetro giallo</i>	45 - 95	A1	0,038	variabili	15 ±10%	5
Non rivestiti		Termolan® Green 38 N Roll	<i>Non rivestito</i>	45 - 95	A1	0,038	variabili	-	5
		Termolan® Green 32 N Roll	<i>Non rivestito</i>	40 - 129	A1	0,032	variabili	-	5
		Termolan® Green 32	<i>Non rivestito</i>	40 - 120	A1	0,032	1,25 x 0,60	-	6
		Termolan® Green 35	<i>Non rivestito</i>	40 - 100	A1	0,035	1,40 x 0,60	25 ±10%	6
Con freno vapore		Termolan® Green 35 KP	<i>Carta kraft</i>	40 - 100	F	0,035	1,40 x 0,60	25 ±10%	7
		Termolan® Green 35 KAP XL	<i>Alluminio retinato</i>	50 - 120	F	0,035	2,90 x 1,20	25 ±10%	7
Facciata ventilata		Termolan® Green 32 VNR	<i>Velo vetro nero</i>	80 - 120	A1	0,032	1,25 x 0,60	-	7



I nostri prodotti, che da sempre sono fatti con materia prima riusata e riciclata, garantiscono i Criteri Ambientali Minimi.



Nessun tipo di inquinamento indoor.

Realmente priva di formaldeide, Termolan® Green non presenta alcun tipo di emissione VOC (composti organici volatili).

Le emissioni di formaldeide, che in tutte le altre lane minerali continuano ad essere rilevate anche a distanza di tempo, nei prodotti Termolan® Green si riducono a 6,5 µg/m³ entro 3 giorni.


Dopo 28 giorni spariscono completamente.













Certificato BLUE ANGEL.



A garanzia delle caratteristiche particolarmente attente all'ambiente e alla salute dei suoi utilizzatori, oggi la gamma Termolan Green e Compatto è certificata dal marchio BLUE ANGEL.

I prodotti che ricevono questo marchio sono più ecologici rispetto ad altri prodotti standard. Termolan Green e Compatto grazie ai loro componenti naturali e alle bassissime emissioni VOC rientrano a pieno in questa ristretta cerchia di prodotti.



LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

Compatto®		Denominazione prodotto	Supporto	Range spessori mm	Euroclasse	Cond. termica λ_D W/m·K	Dimensioni mm	Densità kg/m³	Pagina
Feltri		Compatto® 32 Roll	<i>Non rivestito</i>	50 - 160	A1	0,032	variabili	-	8
		Compatto® 34 Roll	<i>Non rivestito</i>	25 - 200	A1	0,034	variabili	-	8
		Compatto® 39 Roll	<i>Non rivestito</i>	50 - 200	A1	0,039	variabili	12 ±10%	9
		Compatto® 39 KR Roll	<i>Carta kraft</i>	50 - 200	F	0,039	variabili	12 ±10%	10
		Compatto® 42 Roll	<i>Non rivestito</i>	50 - 200	A1	0,042	variabili	-	11
		Compatto® 42 KR Roll	<i>Carta kraft</i>	50 - 200	F	0,042	variabili	-	11
		Compatto® 44 Roll	<i>Non rivestito</i>	50 - 100	A1	0,044	variabili	9 ±10%	12
		Compatto® 44 KR Roll	<i>Carta kraft</i>	50 - 100	F	0,044	variabili	9 ±10%	12
Pannelli		Compatto® 32	<i>Non rivestito</i>	40 - 120	A1	0,032	1250 x 600	30 ±10%	13
		Compatto® 32 VB-KAP XL	<i>Alluminio retinato e Velo di Vetro Bianco</i>	40 - 120	F	0,032	2900 x 1200	30 ±10%	13

Prodotti imbustati		Denominazione prodotto	Rivestimento	Range spessori mm	Euroclasse	Cond. termica λ_D W/m·K	Dimensioni mm	Densità kg/m³	Pagina
Feltri in lana di vetro		Compatto TFL i Compatto TP03 i Compatto U017 i	<i>Politene nero</i>	Variabile	Variabile	Variabile in base allo spessore	Variabili	Variabile in base allo spessore	da 14 a 16
Pannelli in lana di vetro		Quadrotto TFL i Quadrotto TP03 i	<i>Politene nero</i>	Variabile	Variabile	Variabile in base allo spessore	Variabili	Variabile in base allo spessore	17
SERVIZIO AL CLIENTE									18
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA									19





LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

Pannello arrotolato in fibra minerale rivestito su un lato con velo vetro giallo

Ideale per l'isolamento acustico e la protezione passiva al fuoco nelle pareti in gesso rivestito tra locali attigui.



Termolan® Green 38 VG ROLL

Euroclasse A1 λ_D 0,038 W/m-K d. 15 ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pacco	N. pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
									Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	14,00 x 0,60	45	8,40	2	24	403,20	-	1200 x 1350 x 2550	2,88	3,13	3,57
▲	10,00 x 0,60	70	6,00			288,00	-		3,76	4,20	4,88
▲	7,00 x 0,60	95	4,20			201,60	-		4,88	5,51	6,38

Rotolo in fibra minerale non rivestito



Termolan® Green 38 N Roll

Euroclasse A1 λ_D 0,038 W/m-K

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pacco	N. pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
									Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	14,00 x 0,60	45	8,40	2	24	403,20	4032,00	1200 x 1350 x 2550	2,79	3,04	3,46
△	10,00 x 0,60	70	6,00			288,00	2880,00		3,65	4,07	4,73
△	7,00 x 0,60	95	4,20			201,60	2016,00		4,73	5,34	6,19

Termolan® Green 32 N Roll

Euroclasse A1 λ_D 0,032 W/m-K

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
								Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	7,60 x 0,60	45	4,56	18	164,16	1641,60	1200 x 1260 x 2550	4,37	4,45	4,54
▲	4,80 x 0,60	70	2,88		103,68	1036,80	1200 x 1260 x 2550	6,81	6,94	7,08
△	4,00 x 0,60	95	2,40		86,40	864,00	1200 x 1260 x 2550	9,06	9,24	9,43

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine




LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

Pannello semirigido in fibra minerale non rivestito

Termolan® Green 32



Euroclasse A1 λ_0 0,032 W/m-K d. 35 ±10%




	Dimensioni m	Spessore mm	Pacco m ²	N. pannelli per pacco	N. Pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
									Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	1,25 x 0,60	40	6,75	9	4	27,00	1080,00	1200 x 1200 x 2650	6,38	6,51	6,63
△		50	5,25	7	3	15,75	840,00		8,04	8,20	8,36
△		60	4,50	6	3	13,50	720,00		10,84	11,05	11,28
△		80	3,75	5	2	7,50	600,00		15,95	16,27	16,59
△		100	3,00	4	2	6,00	480,00		18,96	19,34	19,71
△		120	2,25	3	1	2,25	360,00		23,55	24,02	24,48

Termolan® Green 35



Euroclasse A1 λ_0 0,035 W/m-K d. 25 ±10%



	Dimensioni m	Spessore mm	Pacco m ²	N. pannelli per pacco	N. Pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
									Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	1,40 x 0,60	40	10,08	12	24	241,92	-	1200 x 1400 x 2520	3,57	3,94	4,44
▲		50	8,40	10	24	201,60	-		4,38	4,88	5,51
▲		60	6,72	8	24	161,28	-		5,31	5,88	6,70
▲		80	5,04	6	24	120,96	-		7,01	7,76	8,88
▲		100	4,20	5	24	100,80	-		8,76	9,70	11,08

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.


△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine




LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

**Rivestito su un lato con carta kraft
con funzione freno al vapore****Termolan® Green 35 KP**Euroclasse F λ_D 0,035 W/m-K d. 25 ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Pacco m ²	N. pannelli per pacco	N. Pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
									Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	1,40 x 0,60	40	10,08	12	24	241,92	2419,20	1200 x 1420 x 2550	4,63	5,07	5,57
▲		50	8,40	10	24	201,60	-		5,38	5,81	6,51
▲		60	6,72	8	24	161,28	-		6,33	6,88	7,70
△		80	5,04	6	24	120,96	1209,60		8,14	8,88	10,01
△		100	4,20	5	24	100,80	1008,00		9,83	10,77	12,14


**Pannello di grandi dimensioni rivestito su un
lato con carta kraft alluminio retinata****Termolan® Green 35 KAP XL**Euroclasse F λ_D 0,035 W/m-K d. 25 ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	N. Lastre su pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
							Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	2,90 x 1,20	50	25	87,00	870,00	2900 x 1200 x 1400	9,04	10,20	11,90
△		60	21	73,08	730,80		10,05	11,45	13,45
△		80	16	55,68	556,80		13,02	14,90	17,58
△		100	12	41,76	417,60		15,78	18,15	21,47
△		120	10	34,80	348,00		18,94	21,78	25,72


Rivestito su un lato con velo vetro nero**Termolan® Green 32 VNR**Euroclasse A1 λ_D 0,032 W/m-K

	Dimensioni m	Spessore mm	Pacco m ²	N. pannelli per pacco	N. Pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
									Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	1,25 x 0,60	80	3,75	5	16	60,00	600,00	1200 x 1200 x 2650	14,60	14,89	15,19
△		100	3,00	4	16	48,00	480,00		18,22	18,58	18,95
△		120	2,25	3	16	36,00	360,00		21,83	22,27	22,71

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



Feltri di isolante minerale in vetro riciclato



Compatto® 32 ROLL

Euroclasse A1 λ_D 0,032 W/m·K

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
								Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	7,60 x 1,20	50	9,12	18	164,16	1641,60	1200 x 1350 x 2550	5,45	5,56	5,67
△	6,40 x 1,20	60	7,68	18	138,24	1382,40		6,54	6,67	6,79
△	4,80 x 1,20	80	5,76	18	103,68	1036,80		8,56	8,73	8,90
△	4,00 x 1,20	100	4,80	18	86,40	864,00		10,84	11,05	11,28
△	3,20 x 1,20	120	3,84	18	69,12	691,20		12,74	12,99	13,25
△	2,80 x 1,20	140	3,36	18	60,48	604,80		14,56	14,75	15,14
△	2,50 x 1,20	160	3,00	18	54,00	540,00		16,85	17,19	17,52




Compatto® 34 ROLL

Euroclasse A1 λ_D 0,034 W/m·K

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
								Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	18,00 x 1,20	25	21,60	24	518,40	5184,00	1200 x 1350 x 2550	2,31	2,36	2,40
△	11,20 x 1,20	50	13,44	24	322,56	3225,60		4,55	4,64	4,73
△	5,60 x 1,20	100	6,72	24	161,28	1612,80		8,38	8,54	8,71
△	4,80 x 1,20	120	5,76	24	138,24	1382,40		10,11	10,31	10,51
△	4,00 x 1,20	140	4,80	24	115,20	1152,00		11,71	11,94	12,17
△	3,50 x 1,20	160	4,20	24	100,80	1008,00		13,38	13,64	13,91
△	3,20 x 1,20	180	3,84	24	92,16	921,60		15,08	15,38	15,68
△	2,80 x 1,20	200	3,36	24	80,64	806,40		16,76	17,10	17,43

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

Feltri di isolante minerale in vetro riciclato




Compatto® 39 ROLL

Euroclasse A1 λ_D 0,039 W/m·K d. 12 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
								Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	13,00 x 1,00	50	13,00	28	364,00	-	1200 x 1350 x 2520	2,37	2,64	2,93
▲	13,00 x 1,20	50	15,60	30	468,00	-		2,27	2,52	2,80
▲	12,00 x 1,00	60	12,00	28	336,00	-		2,88	3,20	3,55
△	12,00 x 1,20	60	14,40	30	432,00	4320,00		2,63	2,92	3,25
▲	9,00 x 1,00	80	9,00	28	252,00	-		3,76	4,17	4,64
▲	9,00 x 1,20	80	10,80	30	324,00	-		3,47	3,86	4,28
▲	7,00 x 1,00	100	7,00	28	196,00	-		4,38	4,87	5,40
▲	7,00 x 1,20	100	8,40	30	252,00	-		4,28	4,76	5,28
△	7,00 x 1,00	120	7,00	28	196,00	1960,00		5,01	5,56	6,18
▲	7,00 x 1,20	120	8,40	24	201,60	-		4,94	5,50	6,10
△	6,00 x 1,00	140	6,00	28	168,00	1680,00		6,01	6,68	7,41
▲	6,00 x 1,20	140	7,20	24	172,80	-		5,76	6,40	7,11
▲	5,50 x 1,00	160	5,50	28	154,00	-		7,26	8,07	8,97
▲	5,50 x 1,20	160	6,60	24	158,40	-		6,94	7,71	8,57
▲	5,00 x 1,00	180	5,00	28	140,00	-		8,01	8,90	9,88
▲	5,00 x 1,20	180	6,00	24	144,00	-		7,76	8,63	9,59
△	4,50 x 1,00	200	4,50	28	126,00	1260,00		9,73	10,82	12,01
▲	4,50 x 1,20	200	5,40	24	129,60	-		8,53	9,48	10,53

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

Feltri di isolante minerale in vetro riciclato rivestito con carta kraft




Compatto® 39 KR ROLL

Euroclasse F λ_D 0,039 W/m·K d. 12 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
								Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	13,00 x 1,00	50	13,00	28	364,00	-	1200 x 1350 x 2520	2,81	3,12	3,47
▲	13,00 x 1,20	50	15,60	30	468,00	-		2,69	2,99	3,32
△	12,00 x 1,00	60	12,00	28	336,00	3360,00		2,81	3,12	3,47
▲	12,00 x 1,20	60	14,40	30	432,00	-		3,07	3,41	3,79
▲	9,00 x 1,00	80	9,00	35	315,00	-		3,76	4,17	4,64
▲	9,00 x 1,20	80	10,80	30	324,00	-		3,88	4,30	4,78
▲	7,00 x 1,00	100	7,00	28	196,00	-		4,50	5,01	5,56
▲	7,00 x 1,20	100	8,40	30	252,00	-		4,70	5,22	5,79
△	7,00 x 1,00	120	7,00	28	196,00	1960,00		5,38	5,97	6,63
△	7,00 x 1,20	120	8,40	24	201,60	2016,00		6,20	6,89	7,66
▲	6,00 x 1,00	140	6,00	28	168,00	-		6,07	6,74	7,50
▲	6,00 x 1,20	140	7,20	24	172,80	-		5,81	6,46	7,18
▲	5,50 x 1,00	160	5,50	28	154,00	-		8,64	9,60	10,66
▲	5,50 x 1,20	160	6,60	24	158,40	-		7,33	8,14	9,04
△	5,00 x 1,00	180	5,00	28	140,00	1400,00		9,70	10,78	11,98
△	5,00 x 1,20	180	6,00	24	144,00	1440,00		8,07	8,97	9,97
△	4,50 x 1,00	200	4,50	28	126,00	1260,00		8,70	9,67	10,75
△	4,50 x 1,20	200	5,40	24	129,60	1296,00		8,57	9,52	10,59


▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

Feltri di isolante minerale in vetro riciclato



Compatto® 42 ROLL

Euroclasse A1 λ_D 0,042 W/m·K

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
								Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	14,00 x 1,00	50	14	42	588,00	5880,00	1200 x 1350 x 2520	2,12	2,33	2,59
△	14,00 x 1,20	50	16,8	36	604,80	6048,00		1,92	2,12	2,39
△	12,50 x 1,00	60	12,5	42	525,00	5250,00		2,59	2,79	3,12
△	12,50 x 1,20	60	15	36	540,00	5400,00		2,39	2,59	2,92
△	9,00 x 1,00	80	9	42	378,00	3780,00		3,05	3,39	3,78
△	9,00 x 1,20	80	10,8	36	388,80	3888,00		2,79	3,12	3,58
△	7,50 x 1,00	100	7,5	42	315,00	3150,00		3,85	4,24	4,78
△	7,50 x 1,20	100	9	36	324,00	3240,00		3,51	3,92	4,45

Feltri di isolante minerale in vetro riciclato rivestito con carta kraft




Compatto® 42 KR ROLL

Euroclasse F λ_D 0,042 W/m·K

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
								Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	14,00 x 1,00	50	14,00	42	588,00	5880,00	1200 x 1350 x 2520	2,55	2,74	3,05
△	14,00 x 1,20	50	16,80	36	604,80	6048,00		2,52	2,71	3,00
△	12,50 x 1,00	60	12,50	42	525,00	5250,00		2,65	2,86	3,17
△	12,50 x 1,20	60	15,00	36	540,00	5400,00		2,79	3,05	3,39
△	9,00 x 1,00	80	9,00	42	378,00	3780,00		3,45	3,78	4,24
△	9,00 x 1,20	80	10,80	36	388,80	3888,00		3,25	3,58	4,04
△	7,50 x 1,00	100	7,50	42	315,00	3150,00		4,38	4,78	5,31
△	7,50 x 1,20	100	9,00	36	324,00	3240,00		4,04	4,45	4,98


▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

Feltri di isolante minerale in vetro riciclato



Compatto® 44 ROLL

Euroclasse A1 λ_D 0,044 W/m·K d. 9 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
								Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	14,00 x 1,00	50	14,00	42	588,00	5880,00	1200 x 1350 x 2520	2,00	2,19	2,44
▲	14,00 x 1,20	50	16,80	36	604,80	-		1,81	2,00	2,26
△	12,50 x 1,00	60	12,50	42	525,00	5250,00		2,44	2,63	2,94
▲	12,50 x 1,20	60	15,00	36	540,00	-		2,26	2,44	2,76
△	9,00 x 1,00	80	9,00	42	378,00	3780,00		2,88	3,20	3,57
△	9,00 x 1,20	80	10,80	36	388,80	3888,00		2,63	2,94	3,38
△	7,50 x 1,00	100	7,50	42	315,00	3150,00		3,63	4,00	4,50
▲	7,50 x 1,20	100	9,00	36	324,00	-		3,31	3,70	4,20

Feltri di isolante minerale in vetro riciclato rivestito con carta kraft




Compatto® 44 KR ROLL

Euroclasse F λ_D 0,044 W/m·K d. 9 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	N. rotoli per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
								Zona 1	Zona 2	Zona 3
▲	14,00 x 1,00	50	14,00	42	588,00	-	1200 x 1350 x 2520	2,41	2,59	2,88
▲	14,00 x 1,20	50	16,80	36	604,80	-		2,37	2,56	2,83
△	12,50 x 1,00	60	12,50	42	525,00	5250,00		2,50	2,69	2,99
△	12,50 x 1,20	60	15,00	36	540,00	5400,00		2,63	2,88	3,20
△	9,00 x 1,00	80	9,00	42	378,00	3780,00		3,26	3,57	4,00
△	9,00 x 1,20	80	10,80	36	388,80	3888,00		3,07	3,38	3,81
△	7,50 x 1,00	100	7,50	42	315,00	3150,00		4,13	4,50	5,01
▲	7,50 x 1,20	100	9,00	36	324,00	-		3,81	4,20	4,70


▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

Pannello in lana di vetro




Compatto® 32

Euroclasse A1 λ_0 0,032 W/m·K d. 30 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Pacco m ²	N. pannelli per pacco	N. pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
									Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	0,60 x 1,25	40	6,75	9	16	108,00	1080,00	1200 x 1250 x 2520	5,76	6,26	6,88
△		50	5,25	7	16	84,00	840,00		7,20	7,94	8,70
△		60	4,50	6	16	72,00	720,00		8,63	9,45	10,45
△		80	3,75	5	16	60,00	600,00		11,52	12,33	13,64
△		100	3,00	4	16	48,00	480,00		14,41	15,40	16,95
△		120	2,25	3	16	36,00	360,00		17,28	18,62	20,51

Pannelli in lana di vetro rivestito su una faccia con carta kraft alluminio retinata e sull'altra con un velo di vetro bianco




Compatto® 32 VB-KAP XL

Euroclasse F λ_0 0,032 W/m·K d. 30 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Pacco m ²	N. pannelli per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m ²	Dimensione pallet mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
								Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	2,90 x 1,20	50	3,48	25	87,00	870,00	1200 x 2900 x 1320	9,80	11,27	12,45
△		60	3,48	21	73,08	730,80		11,64	13,21	14,64
△		80	3,48	16	55,68	556,80		15,44	17,58	19,52
△		100	3,48	12	41,76	417,60		17,64	20,59	22,97
△		120	3,48	10	34,80	348,00		21,19	24,41	27,29

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

**Feltri in lana vetro altezza 1200 mm
imbustati in politene nero termosaldato su quattro lati**



Compatto® TFL i Feltro leggero imbustato

Euroclasse F λ_D 0,044 W/m·K d. 9 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	Unità minima m ²	Ingombro unità (materiale sfuso) mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
						Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	10,00 x 1,20	50	12,00	216,00	1200 x 1200 x 2520	4,08	4,55	5,06
△	5,00 x 1,20	50	6,00	180,00		4,29	4,78	5,11
△	10,00 x 1,20	60	12,00	180,00		4,47	4,97	5,31
△	5,00 x 1,20	60	6,00	150,00		4,66	5,20	5,56
△	4,50 x 1,20	80	5,40	124,20		5,77	6,42	6,86
△	3,75 x 1,20	100	4,50	99,00		6,70	7,43	7,94

N.B.: a richiesta, con sovrapprezzo netto di 0,30 €/m², i prodotti riportati nella presente pagina possono essere imbustati in politene nero Autoestinguente in Classe 1 (il prodotto rimane in Euroclasse F).

Compatto® TP03 i Feltro imbustato

Euroclasse: B-s1-d0 da sp. 50 a 80 / A2-s1-d0 da sp. 100 a 220 λ_D 0,039 W/m·K d. 12 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	Unità minima m ²	Ingombro unità (materiale sfuso) mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
						Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	5,00 x 1,20	50	6,00	150,00	1200 x 1200 x 2520	4,99	5,56	6,19
△	5,00 x 1,20	60	6,00	120,00		5,35	5,94	6,61
△	4,50 x 1,20	80	5,40	124,20		6,58	7,33	8,14
△	3,50 x 1,20	100	4,20	96,60		7,52	8,36	9,30
△	3,50 x 1,20	120	4,20	84,00		8,80	9,78	10,86
△	3,00 x 1,20	140	3,60	72,00		9,71	10,80	12,00
△	2,75 x 1,20	160	3,30	72,60		10,58	11,76	13,07
△	2,50 x 1,20	180	3,00	66,00		11,81	13,13	14,59
△	4,50 x 1,20	200	5,40	59,40		12,88	14,32	15,92
△	4,00 x 1,20	220	4,80	52,80		13,98	15,54	17,26


Compatto® U017 i Feltro imbustato

Euroclasse A2-s1-d0 λ_D 0,039 W/m·K d. 12 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Rotolo m ²	Unità minima m ²	Ingombro unità (materiale sfuso) mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
						Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	4,00 x 1,20	240	4,80	52,80	1200 x 1200 x 2520	15,11	16,78	18,65

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

**Feltri in lana vetro altezza 600 mm
imbustati in politene nero termosaldato su quattro lati**



Compatto® TFL i Feltro leggero imbustato

Euroclasse F λ_D 0,044 W/m·K d. 9 kg/m³ ±10%

	Spessore mm	Dimensioni m	Rotolo m ²	Unità minima m ²	Ingombro unità (materiale sfuso) mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
						Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	50	10,00 x 0,60	6,00	216,00	1200 x 1200 x 2520	5,37	5,99	6,66
△	50	5,00 x 0,60	3,00	180,00		5,58	6,21	6,91
△	60	10,00 x 0,60	6,00	180,00		5,76	6,40	7,11
△	60	5,00 x 0,60	3,00	150,00		5,95	6,62	7,36
△	80	4,50 x 0,60	2,70	124,20		7,06	7,85	8,72
△	100	3,75 x 0,60	2,25	99,00		7,98	8,87	9,86

N.B.: a richiesta, con sovrapprezzo netto di 0,30 €/m², i prodotti riportati nella presente pagina possono essere imbustati in politene nero Autoestinguente in Classe 1 (il prodotto rimane in Euroclasse F).

Compatto® TP03 i Feltro imbustato

Euroclasse: B-s1-d0 da sp. 50 a 80 / A2-s1-d0 da sp. 100 a 180 λ_D 0,039 W/m·K d. 12 kg/m³ ±10%

	Spessore mm	Dimensioni m	Rotolo m ²	Unità minima m ²	Ingombro unità (materiale sfuso) mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
						Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	50	5,00 x 0,60	3,00	150,00	1200 x 1200 x 2520	6,28	6,99	7,76
△	60	5,00 x 0,60	3,00	120,00		6,63	7,37	8,20
△	80	4,50 x 0,60	2,70	124,20		7,87	8,75	9,72
△	100	3,50 x 0,60	2,10	96,60		8,81	9,80	10,88
△	120	3,50 x 0,60	2,10	84,00		10,09	11,21	12,47
△	140	3,00 x 0,60	1,80	72,00		11,00	12,23	13,59
△	160	2,75 x 0,60	1,65	72,60		11,85	13,18	14,64
△	180	2,50 x 0,60	1,50	66,00		13,11	14,57	16,20


Compatto® U017 i Feltro imbustato

Euroclasse A2-s1-d0 λ_D 0,039 W/m·K d. 12 kg/m³

	Spessore mm	Dimensioni m	Rotolo m ²	Unità minima m ²	Ingombro unità (materiale sfuso) mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
						Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	240	4,00 x 0,60	2,40	52,80	1200 x 1200 x 2520	17,15	19,05	21,18

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



**Feltri in lana vetro altezza 1000 mm
imbustati in politene nero termosaldato su quattro lati**




Compatto® TP03 i Feltro imbustato

Euroclasse: **B-s1-d0** da sp. 50 a 80 / **A2-s1-d0** da sp. 100 a 180 λ_0 0,039 W/m-K d. 12 kg/m³ ±10%

	Spessore mm	Dimensioni m	Rotolo m ²	Unità minima m ²	Ingombro unità (materiale sfuso) mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
						Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	50	5,00 x 1,00	5,00	125,00	1200 x 1200 x 2520	5,45	6,07	6,74
△	60	5,00 x 1,00	5,00	100,00		5,85	6,50	7,22
△	80	4,50 x 1,00	4,50	103,50		7,16	7,96	8,85
△	100	3,50 x 1,00	3,50	80,50		8,17	9,08	10,10
△	120	3,50 x 1,00	3,50	70,00		9,52	10,59	11,77
△	140	3,00 x 1,00	3,00	60,00		10,48	11,64	12,94
△	160	2,75 x 1,00	2,75	60,50		11,45	12,73	14,14
△	180	2,50 x 1,00	2,50	55,00		12,73	14,14	15,72


▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



LISTINO PREZZI 01 Maggio 2021 - Rev. 01

Pannelli in lana di vetro imbustati in politene nero termosaldato su quattro lati



Quadroto TFL i Pannello leggero imbustato

Euroclasse F λ_D 0,044 W/m·K d. 9 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Pacco m ²	N. Pannelli per pacco	Unità minima m ²	Ingombro unità (materiale sfuso) mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
							Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	0,60 x 0,60	50	10,80	30	129,60	1200 x 1200 x 2520	6,38	7,09	7,88
△	1,20 x 0,60		10,80	15			5,76	6,41	7,12
△	0,60 x 0,60	60	10,80	30	108,00		6,76	7,51	8,35
△	1,20 x 0,60		10,80	15			6,20	6,90	7,67

N.B.: a richiesta, con sovrapprezzo netto di 0,30 €/m², i prodotti riportati nella presente pagina possono essere imbustati in politene nero Autoestinguente in Classe 1 (il prodotto rimane in Euroclasse F).

Quadroto TP03 i Pannello imbustato

Euroclasse B-s1-d0 λ_D 0,039 W/m·K d. 12 kg/m³ ±10%

	Dimensioni m	Spessore mm	Pacco m ²	N. Pannelli per pacco	Unità minima m ²	Ingombro unità (materiale sfuso) mm	Prezzo F/co Partenza €/m ²		
							Zona 1	Zona 2	Zona 3
△	0,60 x 0,60	50	7,20	20	93,60	1200 x 1200 x 2520	7,11	7,91	8,80
△	1,20 x 0,60		7,20	10	93,60		6,59	7,34	8,16
△	0,60 x 0,60	60	7,20	20	72,00		7,49	8,33	9,25
△	1,20 x 0,60		7,20	10	72,00		6,88	7,65	8,50

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8/10 gg lavorativi** da conferma ordine



Servizio al cliente


Listino franco arrivo (bilico/autotreno carico completo), con 3 classi di servizio:

▲	prodotti a stock	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
△	prodotti a richiesta	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
	prodotti su specifica richiesta	Contattare il Customer Service per dettaglio lotto minimo e tempi di consegna. Per questi prodotti è prevista una tolleranza del +/- 5% sulla quantità. Le differenze di quantità saranno consegnate e fatturate in caso di eccesso, non reintegrate in caso di difetto.


Descrizione Servizio	Costo
Supplemento per consegna Q.tà inferiore o uguale ai 4 bancali	€ 110,00
Supplemento per consegna Q.tà dai 5 ai 12 bancali	€ 90,00
Supplemento per richiesta spedizione con motrice	€ 80,00
Sosta oraria oltre 2 H	€ 70,00/H
Supplemento per consegna sabato mattina	€ 80,00
Supplemento per consegna in ZTL con Motrice (*)	€ 50,00
Supplemento per vendita inferiore al singolo pallet (da applicare ad ogni singolo codice)	€ 25,00
Spedizione con corriere espresso	da concordare
Carico Container	€ 80,00/cad.
Modifica / annullamento per prodotti "su richiesta"	30% importo ordine
Annullamento ordine per prodotti "su specifica richiesta"	100% importo ordine

(*) La consegna in Zone a Traffico Limitato (ZTL) deve essere specificata alla trasmissione dell'ordine. Per motivi legali, la richiesta autorizzazione al transito dovrà essere gestito direttamente dal cliente.


Tipologie automezzi




**CORRIERE
ESPRESSO**



**MOTRICE
CENTINATA**



**BILICO
CENTINATO/APERTO**



**AUTOTRENO
CENTINATO/APERTO**



Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative. Consultare le schede tecniche sul sito termolan.lape.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito termolan.lape.it sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'ideoneo immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)



Via G. Di Vittorio, 2/4
50053 Empoli (FI)
T. +39 0571 94 601
F. +39 0571 94 60 299
info@termolan.it

TERMOLAN.LAPE.IT

