























 **GUTEX**[®]
LA LASTRA ISOLANTE IN LEGNO




LISTINO PREZZI
21 Giugno 2021 - Rev.07



LISTINO PREZZI Giugno 2021 - Rev.07

GUTEX	Denominazione prodotto	Range spessori mm	Dimensioni utili mm	Densità nominale kg/m ³	Cond. termica λ_D W/mK	Pagina
	Gutex Thermosafe	40 - 120	1200 x 625	160	0,038	3
	Gutex Thermosafe Homogen	40 - 120	1200 x 625	110	0,038	3
	Gutex Thermosafe Homogen S	140 - 240	1200 x 625	110	0,038	3
	Gutex Thermosafe-wd	20 - 120	1250 x 600	140	0,040	4
	Gutex Thermosafe-nf	40	1190 x 380	130	0,039	4
	Gutex Multiplex-Top	22 - 35	2500 x 750	200	0,044	4
	Gutex HD Standard-n	19	2500 x 600	200	0,046	5
		19	1200 x 1500	200		
	Gutex Ultratherm	50 - 160	1780 x 600	180	0,042	5
	Gutex Multitherm	40 - 160	1760 x 600	140	0,040	5
	Gutex Thermowall	20 - 160	variabili	160	0,040	6
	Gutex Thermowall incastro m/f 4 lati	80 - 160	1300 x 600			
	Gutex Thermowall-L	120 - 200	1250 x 590	110	0,038	7
	Gutex Thermowall-gf	40 - 60	variabile	190	0,043	7
	Gutex Thermowall-gf incastro m/f 4 lati	40 - 60	1300 x 600			
	Gutex Thermoflex	40 - 240	1350 x 575	50	0,036	8
	Gutex Thermoroom	20	1200 x 500	150	0,040	8
		40 - 100		130	0,039	
	Gutex Thermoflat	100 - 160	1230 x 630	140	0,040	8
	Gutex Thermoinstall	50	1250 x 600	150	0,040	9
	Gutex Thermofloor	20 - 30	1200 x 600	160	0,040	9
SERVIZIO AL CLIENTE						10
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA						11



LISTINO PREZZI Giugno 2021 - Rev.07

Gutex[®] Thermosafe

Lastra termica a pannelli sovrapposti.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
▲	40	1200 x 625	0,75	56	42,00	570,00	12,48
▲	60			36	27,00	520,00	18,74
▲	80			28	21,00	570,00	24,95
▲	100			42	31,50	520,00	31,19
△	120			36	27,00	540,00	37,10

Gutex[®] Thermosafe Homogen

Lastra isolante universale con uno spessore monostrato omogeneo ed eccellenti proprietà per la protezione dal calore estivo e dal freddo invernale.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	40	1200 x 625	0,75	112	84,00	430,00	12,45
△	60			70	52,50	390,00	18,80
△	80			56	42,00		24,89
△	100			42	31,50		31,33
△	120			36	27,00		37,49

Gutex[®] Thermosafe Homogen S


Con battente su 4 lati.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	140	1200 x 625	0,75	32	24,00	390,00	43,56
△	160			28	21,00		49,79
△	180			24	18,00		56,23
△	200			22	16,50		62,35
△	220			20	15,00		68,59
△	240			18	13,50		74,97

▲ Prodotto generalmente a stock

△ Per disponibilità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite



Gutex[®] Thermosafe-wd



Lastra Termica da sottomassetto.

	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	20	1250 x 600	0,75	224	168,00	490,00	9,40
△	30			140	105,00		14,16
△	40			112	84,00		18,79
△	60			70	52,50		28,32
△	80			56	42,00		37,58
△	100			42	31,50		47,20
△	120			36	27,00		56,52

Gutex[®] Thermosafe-nf



Lastra Termoacustica per pavimentazioni lignee chiodate con rigidità dinamica s' pari a 39 MN/m³.

	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	40	1190 x 380	0,452	75	33,91	210,00	24,75

Listello a Croce: Dimensioni 2000 x 74 x 36 mm

Gutex[®] Multiplex-top




Lastra sottocopertura resistente alla pioggia con spessore monostrato omogeneo, adatta anche alle opere d'isolamento dall'interno, con incastro m/f.

	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	22	2500 x 750	1,875	45	84,37	3,00	16,22
△	35			30	56,25		25,20

▲ Prodotto generalmente a stock

△ Per disponibilità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite



LISTINO PREZZI Giugno 2021 - Rev.07

Gutex[®] HD Standard-n

Lastra universale da copertura.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
▲	19	2500 x 600	1,50	110	165,00	662,00	6,77
△	19	1200 x 1500	1,80	56	100,80	398,00	7,19

Gutex[®] Ultratherm

Lastra sottocopertura resistente alla pioggia con spessore monostrato omogeneo con incastro m/f e alta resistenza a compressione.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	50	1780 x 600	1,07	42	44,85	430,00	32,35
△	60			34	38,44	445,00	38,78
△	80			26	27,77	430,00	51,65
△	100			20	21,36	430,00	64,71
△	120			18	19,22	430,00	77,31
△	140			14	14,95	400,00	90,70
△	160			12	12,82	400,00	103,79

Gutex[®] Multitherm


Lastra termica sottocopertura con ottima resistenza compressione e incastro m/f.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	40	1760 x 600	1,056	54	57,02	350,00	21,70
△	60	1760 x 600		36	38,02		32,55
△	80	1760 x 600		26	27,46		43,40
△	100	1760 x 600		22	23,23		54,18
△	120	1760 x 600		18	19,00		65,10
△	140	1760 x 600		16	16,89		75,00
△	160	1760 x 600		14	14,78		86,58

▲ Prodotto generalmente a stock

△ Per disponibilità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite



Gutex[®] Thermowall

Lastra da cappotto con spessore monostrato omogeneo per sistemi ecologici di protezione termica integrale.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	20	1250 x 590	0,74	224	165,20	540,00	11,81
△	40			112	82,60		23,61
△	60			70	51,63		35,55
△	80			56	41,30		47,23
△	100	830 x 600	0,50	40	19,92	320,00	59,64
△	120			32	15,94		72,01
△	140			28	13,94		83,90
△	160			24	11,95		96,02
△	80	2600 x 1250	3,25	12	39,00	520,00	47,23
△	100			9	29,25		59,64
△	120			8	26,00		72,01
△	80	2800 x 1250	3,5	12	42,00	560,00	47,23
△	100			9	31,50		59,64
△	120			8	28,00		72,01

Gutex[®] Thermowall


Lastra da cappotto con incastro m/f su 4 lati.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	80	1300 x 600	0,78	56	43,86	560,00	47,69
△	100			44	34,32		59,55
△	120			36	28,08		71,54
△	140			32	24,96		83,27
△	160			28	21,84		95,16

▲ Prodotto generalmente a stock

△ Per disponibilità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite



Gutex[®] Thermowall-L

Lastra da cappotto leggera con spessore monostrato per sistemi ecologici di protezione termica integrale.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	120	1250 x 590	0,738	36	26,55	370	60,96
△	140			32	23,60		70,87
△	160			28	20,65		80,99
△	180			24	17,70		91,45
△	200			22	16,22		101,61

Gutex[®] Thermowall-gf

Lastra da cappotto ad alta densità con spessore monostrato omogeneo per sistemi ecologici di protezione termica integrale.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	40	2600 x 1250	3,25	24	78,00	610,00	25,65
△	60			15	48,75	570,00	38,60
△	40	2800 x 1250	3,50	24	84,00	650,00	25,51
△	60			15	52,50	610,00	38,38

Gutex[®] Thermowall-gf


Con incastro m/f su 4 lati.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	40	1300 x 600	0,78	108	84,24	720,00	25,19
△	60			72	56,16		37,78

▲ Prodotto generalmente a stock

△ Per disponibilità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite



LISTINO PREZZI Giugno 2021 - Rev.07

Gutex[®] Thermoflex

Lastra in fibra di legno flessibile con uno spessore monostrato omogeneo per l'isolamento termico delle intercapedini di pareti e delle coperture (fra travetti).



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	40	1350 x 575	0,78	112	86,94	200	7,96
△	50			90	69,86	200	9,94
△	60			80	62,10	220	12,08
△	80			60	46,57		15,92
△	100			48	37,26	20,14	
△	120			40	31,05	24,04	
△	140			32	24,84	200	27,87
△	160			30	23,28	220	31,85
△	180			24	18,63	200	36,06
△	200			24	18,63	220	40,65
△	220			20	15,53	200	43,93
△	240			20	15,53	220	49,18

Gutex[®] Thermoroom

Lastra Termoacustica per pavimentazioni.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	20	1200 x 500	0,75	96	57,60	190,00	14,92
△	40			48	28,80		25,98
△	60			30	18,00		39,13
△	80			24	14,40		51,95
△	100			18	10,08		65,52

Gutex[®] Thermoflat


Lastra Termica per coperture piane.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	100	1230 x 630	0,738	44	32,47	490,00	61,33
△	120			36	26,57		73,69
△	140			32	23,62		85,76
△	160			28	20,66		98,01

▲ Prodotto generalmente a stock

△ Per disponibilità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite



Gutex[®] Thermoinstal

Lastra in fibra di legno flessibile con uno spessore monostrato omogeneo per l'isolamento termico delle intercapedini di pareti e delle coperture (fra travetti).



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	50	1250 x 600	0,75	84	63,00	500,00	29,66

Gutex[®] Thermofloor


Lastra termoacustica anticalpestio multiuso con rigidità dinamica s'= 30 MN/m³, per tutte le strutture di pavimento, compresi massetti a secco ed umidi.



	Spessore mm	Dimensioni mm	Superficie pannello m ²	N. pannelli per pallet	Superficie Pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
△	20	1200 x 600	0,72	180	129,60	450,00	13,20
△	30			120	86,40		19,80

▲ Prodotto generalmente a stock

△ Per disponibilità e tempi di consegna contattare Ufficio Vendite



Servizio al cliente


Listino franco arrivo (bilico/autotreno carico completo), con 3 classi di servizio:

▲	prodotti a stock	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
△	prodotti a richiesta	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
	prodotti su specifica richiesta	Contattare il Customer Service per dettaglio lotto minimo e tempi di consegna. Per questi prodotti è prevista una tolleranza del +/- 5% sulla quantità. Le differenze di quantità saranno consegnate e fatturate in caso di eccesso, non reintegrate in caso di difetto.


Descrizione Servizio	Costo
Supplemento per consegna Q.tà inferiore o uguale ai 4 bancali	€ 110,00
Supplemento per consegna Q.tà dai 5 ai 12 bancali	€ 90,00
Supplemento per richiesta spedizione con motrice	€ 80,00
Sosta oraria oltre 2 H	€ 70,00/H
Supplemento per consegna sabato mattina	€ 80,00
Supplemento per consegna in ZTL con Motrice (*)	€ 50,00
Supplemento per vendita inferiore al singolo pallet (da applicare ad ogni singolo codice)	€ 25,00
Spedizione con corriere espresso	da concordare
Carico Container	€ 80,00/cad.
Modifica / annullamento per prodotti "su richiesta"	30% importo ordine
Annullamento ordine per prodotti "su specifica richiesta"	100% importo ordine

(*) La consegna in Zone a Traffico Limitato (ZTL) deve essere specificata alla trasmissione dell'ordine. Per motivi legali, la richiesta autorizzazione al transito dovrà essere gestito direttamente dal cliente.


Tipologie automezzi




**CORRIERE
ESPRESSO**




**MOTRICE
CENTINATA**



**BILICO
CENTINATO/APERTO**



**AUTOTRENO
CENTINATO/APERTO**



Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative. Consultare le schede tecniche sul sito termolan.lape.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito termolan.lape.it sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata a variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'ideale immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)



termolan
LAPE

Via G. Di Vittorio, 2/4
50053 Empoli (FI)
T. +39 0571 94 601
F. +39 0571 94 60 299
info@termolan.it

TERMOLAN.LAPE.IT

LAPE *next*
50
2019
2069