





LISTINO PREZZI Settembre 2019 - Rev. 01

Prezzi validi da Luglio 2019







	Denominazione prodotto	Spessori (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Densità ρ (kg/m³)	Pagina		
	Gexo Gomma	13+5 13+10 13+20	1200	2	gesso: 750 gomma: 700	3		
	Gexo Stop	13+2 13+3	1200	2	gesso: 750 gomma: 1900/2000	3		
	Gexopor Acoustic	13+20 13+30 13+40 13+50	1200	2	-	3		
	Gexopor	13+20 13+30 13+40 13+50	1200	3	-	4		
SUPPLEMENTI								
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA								

Possiamo accoppiare al cartongesso anche altri tipi di isolanti:











Resina melamminica

XPS

Fibre minerali

Poliuretano

Legno

Contattate il nostro ufficio commerciale per progettare soluzioni su misura al 0571 94 601 o su sito TERMOLAN.LAPE.IT





Gexo Gomma

Pannello per l'isolamento acustico in gomma riciclata accoppiato ad una lastra in gesso rivestito.



	Dimensioni mm	Spessore mm	Pacco m ²	N. pannelli per pallet	N. pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m²	Dimensione pallet mm	Prezzo €/m²
A	2000 x 1200	13+5	2,40	28	28	67,20	-		34,41
•		13+10	2,40	23	23	55,20	-	2000x1200x640	38,24
•		13+20	2,40	17	17	40,80	-		57,39

l prodotti GEXO® vengono forniti nelle quantità indicate a pallet completi; per pallet composti diversamente è richiesto un sovrapprezzo di 25€.

Gexo Stop

Pannello per l'isolamento acustico in gomma EPDM accoppiato ad una lastra in gesso rivestito.



	Dimensioni mm	Spessore mm	Pacco m ²	N. pannelli per pallet	N. pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m²	Dimensione pallet mm	Prezzo €/m²
A	2000 x 1200	13+2	2,40	30	30	72,00	-	0000-4000-550	25,93
A		13+3	2,40	26	26	62,40	-	2000x1200x550	33,21

l prodotti GEXO® vengono forniti nelle quantità indicate a pallet completi; per pallet composti diversamente è richiesto un sovrapprezzo di 25€.

Gexopor Acoustic

Pannello per l'isolamento termoacustico in EPS elasticizzato accoppiato ad una lastra in gesso rivestito.



	Dimensioni mm	Spessore mm	Pacco m²	N. pannelli per pallet	N. pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m²	Dimensione pallet mm	Prezzo €/m²
A	2000 x 1200	13+20	2,40	33	33	79,20	-		12,80
Δ		13+30	2,40	25	25	60,00	a richiesta	0000-4000-4000	14,54
Δ		13+40	2,40	20	20	48,00	a richiesta	2000x1200x1300	16,28
Δ		13+50	2,40	17	17	40,80	a richiesta		18,00

l prodotti GEXO® vengono forniti nelle quantità indicate a pallet completi; per pallet composti diversamente è richiesto un sovrapprezzo di 25€.

▲ Prodotti in pronta consegna nei nostri depositi

△ Prodotti disponibili previa richiesta all'Ufficio Vendite





Gexopor

Pannello per l'isolamento termico dall'interno composto da un pannello isolante in polistirene espanso con grafite (λ =0,030 W/mK)incollato con una lastra in gesso rivestito da 13 mm.



	Dimensioni mm	Spessore mm	Pacco m ²	N. pannelli per pacco	N. pacchi per pallet	Pallet m ²	Quantità minima di produzione m²	Dimensione pallet mm	Prezzo €/m²
Δ	3000×1200	13+20	3,60	33	33	118,80	a richiesta		11,50
Δ		13+30	3,60	25	25	90,00	a richiesta	0000::4000::4050	13,32
Δ		13+40	3,60	20	20	72,00	a richiesta	3000x1200x1250	14,80
Δ		13+50	3,60	17	17	61,20	a richiesta		16,40

I prodotti GEXO® vengono forniti nelle quantità indicate a pallet completi; per pallet composti diversamente è richiesto un sovrapprezzo di 25€.

Supplementi

Tutti i prodotti Gexo possono essere richiesti con le seguenti diverse tipologie di cartongesso (standard o speciali) o con Fibrogesso, aggiungendo il corrispondente sovrapprezzo al prezzo di listino:

Nome	Descrizione	Tipologia di cartongesso	Spessore mm	Dimensioni pannello mm	Prezzo €/m²
Gexo® 15	Pannello con lastra in gesso rivestito da 15 mm di spessore	Standard	15	3000 x 1200	1,56
Gexo® bv	Pannello con lastra in gesso rivestito con freno a vapore	Speciale	13	3000 x 1200	7,16
Gexo® ai	Pannello con lastra in gesso rivestito	Speciale	13	3000 x 1200	4,00
33.0	tipo ignifugo		15		5,79
Gexo® idr	Pannello con lastra in gesso rivestito tipo idrofugo	Speciale	13	3000 x 1200	4,38



△ Prodotti disponibili previa richiesta all'Ufficio Vendite







Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative.
Consultare le schede tecniche sul sito termolan.lape.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito **termolan.lape.it** sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

Composizione Pallets prodotti GEXO

LISTINO PREZZI Settembre 2019 - Rev. 01

I prodotti GEXO® vengono forniti nelle quantità indicate a pallet completi; per pallet composti diversamente è richiesto un sovrapprezzo di 25€.

Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002. Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'idoneo immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole. L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)





Via G. Di Vittorio, 2/4 50053 Empoli (FI) T. +39 0571 94 601 F. +39 0571 94 60 299 info@termolan.it

TERMOLAN.LAPE.IT

