



Pavigran®


Il tappeto ecologico in gomma
per anticalpestio

DAMTEC®

L'anticalpestio ecologico sotto rivestimento.

Wallgran®

Pannelli in gomma per
insonorizzazione di pareti



LISTINO PREZZI

01 Maggio 2021 - Rev. 03



Pavigran®	Denominazione prodotto	Range spessori (mm)	Altezza (m)	Lunghezza (m)	Cond. termica λ_D (W/mK)	Densità ρ (kg/m ³)	Pagina
	Estra 3D	8/4	1,25	8	0,120	680 - 750	3
	Estra	4 - 8	1,25	da 10 a 5	0,120	680 - 750	3
	Wave 3D	6/3 8/4	1,25	8	0,100	300 - 400	4
	RW	2 - 5	1	da 16 a 8	0,100	970	4
	RP	3 - 5	1	da 10 a 15	0,1226 - 0,123 - 0,126	750	4

Damtec®	Denominazione prodotto	Range spessori (mm)	Altezza (m)	Lunghezza (m)	Cond. termica λ_D (W/mK)	Densità ρ (kg/m ³)	Pagina
	Black Uni	2 - 5	1	da 30 a 10	-	550	5
	Black Uni B1	2 - 5	1	da 30 a 10	-	550	5

Wallgran®	Denominazione prodotto	Range spessori (mm)	Altezza (m)	Lunghezza (m)	Cond. termica λ_D (W/mK)	Densità ρ (kg/m ³)	Pagina
	Wallgran	10 - 20	1	1,2	-	750	6
SERVIZIO AL CLIENTE							7
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA							8



La gamma Pavigran® usa materia prima riusata e riciclata ed è certificata per i Criteri Ambientali Minimi (CAM)

I prodotti Pavigran® certificati CAM usano materiale riciclato certificato.

Per un isolamento ancora più attento all'ambiente che non rinuncia alla qualità e alla certezza delle prestazioni.



Pavigran® Estra 3D

Tappeto anticalpestio in gomma riciclata pregiata ad alte prestazioni con bugnatura ammortizzante che gli conferisce una bassa rigidità dinamica ($s' = 16 \text{ MN/m}^3$)
Dotato di marcatura CE (DIBt ETA 13/0572)
Densità compresa tra **680 e 750 kg/m³**



CE



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m ²	Peso / rotolo kg	N. rotoli per pallet	Superficie / pallet m ²	Prezzo €/m ²
△	8/4	8	1,25	10	44	11	110,00	29,44

Per la conformazione stessa del prodotto, lo spessore è nominale ed irregolare

Pavigran® Estra

Tappeto anticalpestio in gomma riciclata pregiata ad alte prestazioni
Dotato di marcatura CE (DIBt ETA 13/0342)
Densità nominale pari a **820 kg/m³**



CE



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m ²	Peso / rotolo kg	N. rotoli per pallet	Superficie / pallet m ²	Prezzo €/m ²
△	4	10	1,25	12,50	40	15	187,50	16,49
△	5	8	1,25	10,00	40	15	150,00	20,28
△	6	6	1,25	7,50	36	18	135,00	24,21
△	8	5	1,25	6,25	40	15	93,75	32,27

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili previa richiesta all'Ufficio Vendite



Pavigran® Wave 3D

Tappeto anticalpestio in schiuma di poliuretano
Dotato di marcatura CE (DIBt ETA-15/0358)
Densità nominale pari a **300 - 400 kg/m³**




	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m ²	Peso / rotolo kg	N. rotoli per pallet	Superficie / pallet m ²	Prezzo €/m ²
△	6/3	8	1,25	10	23	12	120,00	23,53
△	8/4	8	1,25	10	19	11	110,00	31,66



Pavigran® RW

Tappeto anticalpestio in gomma riciclata
Densità variabile da **970 kg/m³** a seconda dello spessore



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m ²	Peso / rotolo kg	N. rotoli per pallet	Superficie / pallet m ²	Prezzo €/m ²
△	2	16	1	16	24,64	20	320,00	6,81
△	3	12	1	12	27,72	18	216,00	7,41
△	4	8	1	8	24,64	18	144,00	9,88
△	5	8	1	8	30,80	18	144,00	12,28

Pavigran® RP

Tappeto anticalpestio in gomma riciclata
Densità variabile da **750 kg/m³** a seconda dello spessore



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m ²	Peso / rotolo kg	N. rotoli per pallet	Superficie / pallet m ²	Prezzo €/m ²
▲	3	15	1	15	33,75	16	240,00	7,06
△	4	12	1	12	36,00	16	192,00	9,41
▲	5	10	1	10	37,50	16	160,00	11,70


▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili previa richiesta all'Ufficio Vendite



Damtec® Black Uni

Isolante acustico anticalpestio in granuli di schiuma poliuretanicica e sughero riciclati.
Reazione al fuoco secondo UNI 13501-1 Euroclasse: **Efl**



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m ²	Peso / rotolo kg	N. rotoli per pallet	Superficie / pallet m ²	Prezzo €/m ²
△	2	30	1	30	36	11	330	8,93
△	3	20	1	20	36	11	220	12,02
△	4	20	1	20	20	8	160	14,50
△	5	12	1	12	36	11	132	18,12

Damtec® Black Uni B1

Isolante acustico anticalpestio in granuli di schiuma poliuretanicica e sughero riciclati.
Reazione al fuoco secondo UNI 13501-1 Euroclasse: **Bfl-s1**



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / rotolo m ²	Peso / rotolo kg	N. rotoli per pallet	Superficie / pallet m ²	Prezzo €/m ²
△	2	30	1	30	36	11	330	12,26
△	3	20	1	20	36	11	220	18,24
△	4	20	1	20	20	8	160	24,07
△	5	12	1	12	36	11	132	30,13

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; tempi di consegna: **8gg lavorativi** da conferma ordine



Pannelli in gomma per insonorizzazione di pareti

Wallgran®

Pannelli fonoimpedenti prodotti con una speciale miscela di grani di gomma in SBR
Densità **750 kg/m³**



	Spessore mm	Lunghezza m	Altezza m	Superficie / pannello m ²	N. pannelli / pallet	Superficie / pallet m ²	Peso pallet kg	Prezzo €/m ²
▲	10	1	1,2	1,2	100	120	75	23,63
▲	20	1	1,2	1,2	50	60	75	40,46

Per la conformazione stessa del prodotto, lo spessore è nominale ed irregolare

▲ Prodotto generalmente a stock, tempi di consegna: **5gg lavorativi** da data conferma ordine.

△ Prodotti disponibili previa richiesta all'Ufficio Vendite



Servizio al cliente


Listino franco arrivo (bilico/autotreno carico completo), con 3 classi di servizio:

▲	prodotti a stock	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
△	prodotti a richiesta	vedi note alla pagina dello specifico prodotto
	prodotti su specifica richiesta	Contattare il Customer Service per dettaglio lotto minimo e tempi di consegna. Per questi prodotti è prevista una tolleranza del +/- 5% sulla quantità. Le differenze di quantità saranno consegnate e fatturate in caso di eccesso, non reintegrate in caso di difetto.


Descrizione Servizio	Costo
Supplemento per consegna Q.tà inferiore o uguale ai 4 bancali	€ 110,00
Supplemento per consegna Q.tà dai 5 ai 12 bancali	€ 90,00
Supplemento per richiesta spedizione con motrice	€ 80,00
Sosta oraria oltre 2 H	€ 70,00/H
Supplemento per consegna sabato mattina	€ 80,00
Supplemento per consegna in ZTL con Motrice (*)	€ 50,00
Supplemento per vendita inferiore al singolo pallet (da applicare ad ogni singolo codice)	€ 25,00
Spedizione con corriere espresso	da concordare
Carico Container	€ 80,00/cad.
Modifica / annullamento per prodotti "su richiesta"	30% importo ordine
Annullamento ordine per prodotti "su specifica richiesta"	100% importo ordine

(*) La consegna in Zone a Traffico Limitato (ZTL) deve essere specificata alla trasmissione dell'ordine. Per motivi legali, la richiesta autorizzazione al transito dovrà essere gestito direttamente dal cliente.


Tipologie automezzi




**CORRIERE
ESPRESSO**



**MOTRICE
CENTINATA**



**BILICO
CENTINATO/APERTO**



**AUTOTRENO
CENTINATO/APERTO**



Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative. Consultare le schede tecniche sul sito termolan.lape.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. **Prezzi**

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito termolan.lape.it sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

2. **Ordini**

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

3. **Consegne**

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. **Condizioni di pagamento**

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

5. **Vizi e difformità**

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'ideoneo immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

6. **Assistenza Tecnica**

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

7. **Resi**

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

8. **Foro competente**

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)



termolan
LAPE

Via G. Di Vittorio, 2/4
50053 Empoli (FI)
T. +39 0571 94 601
F. +39 0571 94 60 299
info@termolan.it

TERMOLAN.LAPE.IT

LAPE *next*
50
2019
2069